



**Statutární město Brno**  
**Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno**  
**IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785**

zastoupeno na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností:



**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,**  
**Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno**  
**IČO: 46347275, DIČ: CZ46347275**

## **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**pro užití řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů**

*Nadlimitní veřejná zakázka:*

***Brno, Dřevařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu***



## Obsah

<b>A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Preambule .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Vymezení některých pojmů.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Identifikační údaje veřejného zadavatele .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Předmět veřejné zakázky.....</b>	<b>7</b>
4.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary).....	7
4.2 Stručný popis předmětu veřejné zakázky .....	7
4.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.....	9
<b>5. Termíny plnění .....</b>	<b>9</b>
5.1 Předpokládaný termín zahájení prací na díle.....	9
5.2 Podmínky pro změny termínů plnění.....	9
5.3 Předpokládaná lhůta plnění díla.....	9
<b>6. Místo plnění .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Obchodní podmínky.....</b>	<b>10</b>
7.1 Požadované zálohy a záruky .....	10
7.2 Podmínky financování a platební podmínky .....	10
<b>8. Technické podmínky .....</b>	<b>10</b>
<b>9. Součásti zadávací dokumentace .....</b>	<b>10</b>
<b>10. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem .....</b>	<b>11</b>
<b>11. Technické informace k elektronické komunikaci .....</b>	<b>11</b>
<b>12. Kontaktní údaje.....</b>	<b>11</b>
<b>13. Doručování písemností účastníkům společné žádosti o účast a společné nabídky v užším řízení .....</b>	<b>11</b>
<b>B. PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V UŽŠÍM ŘÍZENÍ.....</b>	<b>13</b>
<b>14. Podmínky účasti v zadávacím řízení .....</b>	<b>13</b>
14.1 Prokázání kvalifikace.....	13
14.1.1 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů .....	14
14.1.2 Prokázání kvalifikace certifikátem .....	14
14.1.3 Prokázání kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.....	15
14.2 Společné prokazování kvalifikace.....	15
14.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob.....	16
14.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí .....	16
14.5 Změny v kvalifikaci dodavatele.....	17
<b>15. Základní způsobilost .....</b>	<b>17</b>
15.1 Vymezení základní způsobilosti.....	17
15.2 Způsob prokázání základní způsobilosti.....	17



<b>16. Profesní způsobilost.....</b>	<b>18</b>
<b>17. Technická kvalifikace .....</b>	<b>19</b>
17.1 Vymezení technické kvalifikace.....	19
17.1.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a způsob jejich prokázání.....	20
17.1.2 Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona .....	20
17.1.3 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona a způsob jejich prokázání.....	21
17.1.4 Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona .....	22
<b>18. Požadavky na plnění veřejné zakázky.....</b>	<b>23</b>
<b>19. Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast v užším řízení .....</b>	<b>23</b>
19.1 Obecné požadavky .....	23
19.2 Členění žádosti o účast v užším řízení, obsah .....	24
19.3 Členění žádosti o účast v užším řízení v případě plnění části kvalifikace jinou osobou.....	24
19.4 Členění žádosti o účast v užším řízení podané společně více dodavateli.....	24
<b>20. Lhůta pro doručení žádosti o účast v užším řízení.....</b>	<b>24</b>
<b>21. Elektronické otevírání žádostí o účast.....</b>	<b>24</b>
<b>C. PODKLADY PRO PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ .....</b>	<b>25</b>
<b>22. Kritéria pro zadání zakázky.....</b>	<b>25</b>
22.1 Hodnocení nabídek .....	25
22.2 Pravidla pro hodnocení nabídek .....	25
22.2.1 Kritéria hodnocení a váha mezi kritérii .....	25
22.2.2 Metoda vyhodnocení nabídek .....	26
<b>23. Požadavky na plnění veřejné zakázky, poddodavatelský systém .....</b>	<b>27</b>
<b>24. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky.....</b>	<b>27</b>
24.1 Obecné požadavky na podanou nabídku.....	27
24.2 Členění nabídky, obsah.....	28
<b>25. Další podmínky pro uzavření smlouvy .....</b>	<b>28</b>
<b>26. Lhůta pro doručení nabídky .....</b>	<b>28</b>
<b>27. Elektronické otevírání nabídek.....</b>	<b>28</b>

# A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

## 1. Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání žádosti o účast a popřípadě nabídky v užším řízení zveřejněném podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

## 2. Vymezení některých pojmů

Pro účely této kvalifikační dokumentace se rozumí:

- **zákonem** - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- **výkazem výměr** - soupis stavebních prací a dodávek, popř. služeb s uvedením jejich zařídění, technického popisu, měrných jednotek a počtu měrných jednotek,
- **položkovým rozpočtem** - oceněný výkaz výměr, do něhož dodavatel uvedl jednotkové ceny v Kč bez DPH za požadované stavební práce, dodávky a služby a ceny odpovídající požadovanému množství měrných jednotek a uvedl součty za jednotlivé stavební objekty. V položkovém rozpočtu musí být uvedena i výše vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů,
- **zhotovitelem** - účastník zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a byla s ním uzavřena smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky,
- **objednatel** - zadavatel od doby podpisu příslušné smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky,
- **veřejným prostranstvím** - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (dle ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
- **kanalizací** - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. (dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích))
- **vnitřní kanalizací** - potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu lici. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. (dle ust. § 2 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích)



- **kanalizační přípojkou** - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. (dle ust. § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích)
- **vodovodem** - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. (dle ust. § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích)
- **vnitřním vodovodem** - potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem. (dle ust. § 2 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích),
- **vodovodní přípojkou** - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. (dle ust. § 3 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích)
- **komunikací** – pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. dálnice, silnice, místní a účelová komunikace, včetně jejich součástí (např. chodníky, veřejná parkoviště a obratiště atd.)
- **intravilánem obce** – zastavěné území vymezené územním plánem nebo samostatným postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. Do zastavěného území se zahrnují: zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství a další tzv. „obklopené“ pozemky. Nezahrnují se: chmelnice, vinice, pozemky zemědělské půdy pro speciální výrobu (zahradnictví), pozemky navrácené do orné půdy nebo lesních pozemků a pozemky vně intravilánu.

### 3. Identifikační údaje veřejného zadavatele

**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 111246222/0800

(dále jen „statutární město Brno“)

zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4.  
6. 2001 společností:

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
zastoupená: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 46347275  
DIČ: CZ46347275  
Identifikátor datové schránky: c7rc8yf

kontaktní adresa:

útvár inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb  
e-mail: jpeska@bvk.cz

Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky  
e-mail: bmarsalkova@bvk.cz

## 4. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací.

### **4.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary)**

- 45000000-7 - Stavební práce
- 45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
- 45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí
- 45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
- 45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
- 45233223-8 - Obnova povrchu vozovky

### **4.2 Stručný popis předmětu veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce a vodovodu s následnou obnovou komunikačních ploch. Kanalizace bude rekonstruována v ulici Dřevařská v klasicky ražené štole jako monolitická betonová stoka profilu DN 1000/1600 s čedičovým žlabem 700/1050 v délce 313 m a v délce 5,1 m budou použity prefabrikované trouby DN 1000/1600. Dále bude rekonstruována kanalizace profilu DN 300 v otevřeném výkopu a v délce 35,8 m. Do ulice Botanické bude proveden záliv v profilu DN 500/750 délky 11,9 m a do ulice Bayerova budou provedeny zálivy DN 500/750 délky 13 m a DN 600/900 délky 17 m. Zálivy do sousedních ulic budou provedeny v otevřeném výkopu. Kanalizační přípojky budou vyměněny v počtu 35 ks domovních přípojek v celkové délce 540,48 m. Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 100 a v délce 139,05 m a v profilu DN 150 a v délce 190,65 m. Propojení vodovodního řadu do ulice Bayerova budou provedeny v profilu DN 100 a v celkové délce 31,30 m. Vodovodní přípojky budou rekonstruovány v počtu 20 ks a v celkové délce 303,45 m

#### Kanalizace a kanalizační přípojky

Stávající jednotná kanalizace byla vybudována v letech 1905, 1911, 1927 a je ve špatném stavebním stavu. Kanalizace bude rekonstruována v ulici Dřevařská v klasicky ražené štole jako monolitická betonová stoka profilu DN 1000/1600 s čedičovým žlabem 700/1050 v délce 313 m a v délce 5,1 m budou použity prefabrikované trouby DN 1000/1600. Dále bude rekonstruována kanalizace profilu DN 300 v otevřeném výkopu a v délce 35,8 m. Do ulice Botanické bude proveden záliv v profilu DN 500/750 délky 11,9 m a do ulice Bayerova budou provedeny zálivy DN 500/750 délky 13 m a DN 600/900 délky 17 m.

Dále bude provedena rekonstrukce 35 ks domovních přípojek v celkové délce 540,48 m z kameniny v profilech DN 150, DN 200 a DN 300 a 11 přípojek uličních vpustí v délce 46,65 m. Kanalizační přípojky se budou provádět otevřeným paženým výkopem, protlakem (mikrotuneláží) nebo raženou štolou (rozrážkou).

#### Vodovod a vodovodní přípojky

Stávající vodovodní řad v ulici Dřevařská byl postupně budován v letech 1930, 1954 a 1970, vodovodní řad profilu DN 150 je z roku 1962. Rekonstrukce vodovodu zahrnuje vodovodní řad v ulici Dřevařská (včetně napojení na stávající řady v ulicích Botanická a Štefánikova) a dva propojovací úseky do ulice Bayerova. Rekonstrukce je navržena v materiálu tvárná litina

s vnitřní výstelkou, do vzdálenosti 50m od tramvajové trati s těžkou protikorozní ochranou. Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 100 a v délce 139,05 m a v profilu DN 150 a v délce 190,65 m (z toho 41 m s těžkou protikorozní ochranou). Propojení vodovodního řadu do ulice Bayerova budou provedeny v profilu DN 100 a v celkové délce 31,30 m.

V rámci stavby bude rovněž provedena rekonstrukce 20 domovních přípojek v celkové délce 303,45 m, z toho z materiálu HD-PE 100 DN 32 až DN50 v celkové délce 260,05 m a z tvárné litiny DN 80 v délce 43,40m a 1 prefabrikované vodoměrné šachty 0,90x1,20 m.

Aby nedošlo vlivem ražby k porušení stávajícího potrubí, bude v křižovatce ulic Štefánikova a Rybníček stávající sestava hrdlových tvarovek mezi přírubovými T-kusy (odbočky pro ul. Hrnčířská a Rybníček) vyměněna za přírubové spoje.

### Obnova komunikace

Součástí stavby je rovněž provedení definitivní obnovy komunikačních ploch. Vozovka bude nově provedena v úseku mezi ulicemi Botanická a Štefánikova. Celková délka řešeného úseku je 330 m, šířka uličního prostoru je v rozmezí 18 – 20 m. Šířka komunikace je v celém úseku navržena 5,50 m. Parkovací stání jsou navržena s ohledem na prostorové možnosti v území, zejména umístění vstupů a vjezdů. Chodníky budou mít povrchy z betonové skladebné dlažby tl. 60 mm. Plochy vjezdů na chodníku a parkování budou provedeny z betonové dlažby tl. 80 mm. Odvodnění vozovky bude zajištěno prostřednictvím 22 ks nových uličních vpustí, tyto budou napojeny do rekonstruované kanalizace.

Při rekonstrukci kanalizace a vodovodu a obnově komunikace bude omezen provoz na komunikacích, stavba bude prováděna po etapách, kterým bude přizpůsobována organizace dopravy.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci „Brno, Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, vypracované společností Sweco Hydroprojekt a.s. v březnu 2015 a v projektové dokumentaci „Ulice Dřevařská – oprava komunikace“ vypracované společností Brněnské komunikace a.s. v září 2019.

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, provedení pasportizace dotčených nemovitostí před zahájením stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.





#### **4.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 179.884.113,- Kč bez DPH.

### **5. Termíny plnění**

Předpokládaný termín zahájení prací na díle:

**únor 2023**

**Předpokládaná maximální lhůta výstavby:**

**do 60 týdnů**

**Termín předání díla:**

**do 4 týdnů po skončení lhůty výstavby**

**Bližší viz návrh smlouvy o dílo**

#### **5.1 Předpokládaný termín zahájení prací na díle**

Předpokládaný termín zahájení prací na díle definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zhotovitelem zahájeny stavební práce.

#### **5.2 Podmínky pro změny termínů plnění**

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení prací na díle dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení prací na díle se zpozdí, je účastník zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v užším řízení a s nímž bude následně uzavřena smlouva o dílo, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení prací na díle bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění díla navržená v nabídce musí zůstat zachována se zohledněním nemožnosti provádění některých prací v zimních měsících (nutnost dodržení technologických podmínek), popřípadě lze tuto lhůtu pouze zkrátit.

#### **5.3 Předpokládaná lhůta plnění díla**

**Zadavatel stanovuje předpokládanou lhůtu plnění díla, která se skládá z lhůty výstavby a lhůty k předání díla po dokončení výstavby.** Celková lhůta plnění odpovídá rozsahu a složitosti realizace prací na díle. Nabídka může obsahovat lhůtu plnění ve stejné nebo kratší délce než je délka předpokládané lhůty plnění. Dodavatel přitom musí zohlednit vliv klimatických podmínek na možnost realizace jednotlivých objektů, které jsou součástí této veřejné zakázky.

### **6. Místo plnění**

Místem plnění je Brno, kód kraje NUTS CZ064, kód obce ZÚJ 582786.

Stavba se nachází v Brně na ulici Dřevařská, Štefánikova, Bayerova a Botanická, v k. ú. Veverčí.

## 7. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně odpovědné a environmentálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla v souladu s právními předpisy, omezil prašnost, vibrace a hlučné práce. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění těchto požadavků zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních podmínek.

### 7.1 Požadované zálohy a záruky

Zadavatel požaduje bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla po dobu 24 měsíců po předání a převzetí díla. Zadavatel rovněž požaduje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavbu.

### 7.2 Podmínky financování a platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury (podle časového a finančního harmonogramu prací). Splatnost platebních dokladů je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení.

## 8. Technické podmínky

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

## 9. Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena:

- dokumentem „Zadávací dokumentace“ (v elektronické podobě),
- vzorem seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 7 let (v elektronické podobě)
- projektovou dokumentací vypracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s. v březnu 2015 a v projektové dokumentaci „Ulice Dřevařská – oprava komunikace“ vypracované společností Brněnské komunikace a.s. v září 2019 (v elektronické podobě),
- soupisem prací a výkazem výměr (v elektronické podobě),
- vzorem krycího listu žádosti o účast (v elektronické podobě),
- vzorem čestného prohlášení odborně způsobilé osoby,
- vzorem smlouvy o dílo (v elektronické podobě),
- čestným prohlášením k nabídce,

- dotazníkem k nabídce.

## 10. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá pouze elektronicky. Písemnosti v zadávacím řízení lze doručovat jedním z následujících způsobů:

- elektronickými prostředky,
- prostřednictvím Elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek E-ZAK (povinné pro podání žádosti o účast nebo nabídky do zadávacího řízení),
- prostřednictvím datové schránky.

U shora uvedených komunikačních kanálů nemusejí být datové zprávy účastníky zadávacího řízení elektronicky podepsány.

## 11. Technické informace k elektronické komunikaci

Pro komunikaci prostřednictvím E-ZAK je nutná předchozí registrace uživatele/dodavatele v systému (viz <https://ezak.brno.cz/registrace.html>); bližší informace lze získat na stránkách <https://www.ezak.cz/> nebo <https://ezak.brno.cz/>

**V případě technických obtíží při registraci uživatele do E-ZAK nebo při vkládání žádosti o účast či nabídek je třeba přednostně kontaktovat technickou podporu E-ZAK na tel. +420 538 702 719 nebo e-mailem: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz).**

## 12. Kontaktní údaje

Administrátor veřejné zakázky:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky  
603 00 Brno

Kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, e-mail: [jpeska@bvk.cz](mailto:jpeska@bvk.cz)  
Mgr. Barbora Maršálková, e-mail: [bmarsalkova@bvk.cz](mailto:bmarsalkova@bvk.cz)

## 13. Doručování písemností účastníkům společné žádosti o účast a společné nabídky v užším řízení

Podává-li žádost o účast v užším řízení více dodavatelů společně, jsou povinni ve své žádosti o účast v užším řízení uvést společný kontaktní údaj pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tento kontaktní údaj se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné žádosti o účast v užším řízení.



Podává-li nabídku v užším řízení (dále jen „nabídka“) více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést společný kontaktní údaj pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tento kontaktní údaj se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.



## B. PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V UŽŠÍM ŘÍZENÍ

Část B zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání žádosti o účast v užším řízení zveřejněném podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Podáním žádosti o účast v užším řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení ve smyslu ust. § 58 odst. 1 zákona a v zadávací dokumentaci. Dodavatel před podáním žádosti o účast v užším řízení pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, termíny a specifikace obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení ve smyslu ust. § 58 odst. 1 zákona a v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

### 14. Podmínky účasti v zadávacím řízení

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání žádosti o účast v užším řízení prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikací se dle ust. § 28 odst. 1 písm. c) zákona rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku.

Kvalifikovaným dodavatelem se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí (v souladu s ust. § 73 zákona) dodavatel, který prokáže:

- základní způsobilost dle ust. § 74 zákona
- profesní způsobilost dle ust. § 77 zákona
- technickou kvalifikaci dle ust. § 79 zákona

#### 14.1 Prokazání kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 zákona a profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, kterým je den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení podle ust. § 58 odst. 1 zákona k uveřejnění způsobem podle ust. § 212 zákona.

**Dodavatel (ani jeho poddodavatel) nemůže nahradit předložení dokladů písemným čestným prohlášením, s výjimkou dokladů, u nichž tato forma vyplývá ze zákona či z této zadávací dokumentace.**

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje doložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat údaje požadované zákonem a zadavatelem o splnění kvalifikačních požadavků a musí být současně podepsáno oprávněnou osobou. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby ze zákona



oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v žádosti o účast doložena plná moc k takovému zastupování.

Na základě ust. § 86 odst. 3 zákona si zadavatel před **uzavřením smlouvy** od vybraného dodavatele vždy vyžádá doložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení doloženy. **V případě, že vybraný dodavatel vyžádané originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci zadavateli nedoloží, bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 48 zákona, tzn. vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.**

**Zadavatel proto vyzývá účastníky zadávacího řízení, aby předkládali pouze takové doklady o kvalifikaci, jejichž pravost a správnost budou moci zadavateli jednoznačně prokázat.**

#### ***14.1.1 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů***

Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný ve smyslu ust. § 229 zákona.

V souladu s ust. § 228 zákona platí, že předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

- a) profesní způsobilost dle ust. §77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
- b) základní způsobilost dle ust. § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost (tedy ke dni zahájení zadávacího řízení, kterým je den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení podle ust. § 58 odst. 1 zákona k uveřejnění způsobem podle ust. § 212 zákona), není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ust. § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

#### ***14.1.2 Prokázání kvalifikace certifikátem***

V souladu s ust. § 234 zákona mohou dodavatelé prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení platným certifikátem vydaným ve smyslu ust. § 233 zákona. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### **14.1.3 Prokázání kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky**

V souladu s ust. § 87 zákona mohou dodavatelé prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (JEO).

Použití JEO pro veřejné zakázky se řídí ustanovením § 87 zákona. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26.02.2014 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/7 ze dne 05.01.2016, kterým se zavádí standardní formulář JEO, jsou dodavatelé při použití formuláře JEO povinni jej předložit vyplněný:

- v části I.
- v části II. včetně oddílu C a D (viz. bližší informace o rozsahu poskytovaných údajů v této Zadávací dokumentaci, zejména bod 14.3, bod 16 a 23)
- v části III.
- v části IV. oddíl A - konkrétně část týkající se:
  - *Zápis v některém z profesních rejstříků*
  - *Zápis v některém z obchodních rejstříků*
  - *Veřejné zakázky / zakázky na služby: potřeba určitého oprávnění* – zde dodavatelé uvedou informace o požadovaných oprávněních a osvědčeních uvedených v bodě 16 Zadávací dokumentace, tj. název, číslo dokladu, datum vydání a platnosti dokladu, identifikace osoby, na jejíž jméno/název byl doklad vystaven;
- v části IV. oddíl C - konkrétně část týkající se:
  - *Zakázky na stavební práce: provedení stavebních prací uvedeného druhu* – zde dodavatelé specifikují referenční stavby, včetně údajů o popisu jejich předmětu v podrobnosti umožňující zadavateli ověřit rozsah a minimální úroveň požadovaných stavebních prací, finančním rozsahu plnění, datu zahájení, ukončení a specifikaci objednatele (viz bod 17.1.2 Zadávací dokumentace)
  - *Technici či technické útvary pro kontrolu kvality a Zakázky na stavební práce: technici či technické útvary k provedení prací* - zde dodavatelé specifikují bližší údaje o svém realizačním týmu dle požadavků zadavatele uvedených v bodě 17.1.3 Zadávací dokumentace
  - *Podíl subdodávek* - v případě, že dodavatelé prokazují chybějící část kvalifikace poddodavateli, pak jsou povinni uvést všechny informace požadované zákonem a v této Zadávací dokumentaci dle bodu 14.3. a bodu 16; v případě, že dodavatelé využijí poddodavatele, aniž by jimi prokazovali chybějící kvalifikaci, pak jsou povinni uvést údaje dle bodu 23 Zadávací dokumentace (viz část II., oddíl C JEO)

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v souladu se jmenovanou Směrnicí a prováděcím nařízením neumožňuje dodavatelům v části IV formuláře JEO použití položky *Souhrnné prohlášení o všech kvalifikačních kritériích pro výběr*.

### **14.2 Společné prokazování kvalifikace**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.



V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 2 zákona nebo technickou kvalifikaci podle ust. § 79 zákona společně.

Podává-li žádost o účast v užším řízení více dodavatelů společně, jsou tito povinni doložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky (dále jen „smlouva společných dodavatelů“).

#### **14.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 zákona) prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) **doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 jinou osobou a**
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. (dále jen „závazek podle písm. d“)

**Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí závazek podle písm. d) obsahovat výslovný závazek, že jiná osoba bude vykonávat konkrétní (tj. určité specifikované) stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.**

#### **14.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí**

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka.

Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si v souladu s ust. § 45 odst. 3 zákona vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků.

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.





#### **14.5 Změny v kvalifikaci dodavatele**

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel výše uvedenou povinnost nesplnil, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

### **15. Základní způsobilost**

#### **15.1 Vymezení základní způsobilosti**

Způsobilým dle ust. § 74 odst. 1 zákona **není** dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

#### **15.2 Způsob prokázání základní způsobilosti**

V souladu s ust. § 75 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,



- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Je-li **dodavatelem právnická osoba**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu**

- a) **zahraniční právnické osoby**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) **české právnické osoby**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v ust. § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

## 16. Profesní způsobilost

V souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále dodavatel dle ust. § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Předloží konkrétně tato živnostenská oprávnění:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výkon zeměměřičských činností
- projektová činnost ve výstavbě.

Dále dodavatel dle ust. § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží konkrétně tyto doklady:

- osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“);

- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.;
- osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.;
- osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 298/2005 Sb.“), s oprávněním pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle ust. § 3 písm. c), f), i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;
- osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 298/2005 Sb.;
- osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce důlního měřiče v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. n) vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Účastník zadávacího řízení, který je zahraniční právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, je oprávněn prokázat splnění profesní způsobilosti předložením příslušné autorizace získané v zahraničí, a to v rozsahu, který požaduje zadavatel.

Prokazuje-li účastník zadávacího řízení profesní způsobilost ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona prostřednictvím jiné osoby ve smyslu ust. § 83 zákona (tzn. je-li držitel dokladu požadovaného zadavatelem v rámci profesní způsobilosti ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona), je nutné, aby byl v žádosti o účast prokázán smluvní, případně jiný obdobný právní vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona, a aby byly zadavateli předloženy doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti této jiné osoby.

V případě, že k datu podání žádosti o účast existuje zaměstnanecký vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a odborně způsobilou osobou (nebo mezi poddodavatelem účastníka zadávacího řízení a odborně způsobilou osobou), pak zadavateli postačí předložení čestného prohlášení této odborně způsobilé osoby, že se bude účastnit na plnění zadávané veřejné zakázky a že je k datu podání žádosti o účast zaměstnancem účastníka (nebo poddodavatele účastníka) – v obou případech nepostačuje čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení (nebo jeho poddodavatele).

## 17. Technická kvalifikace

### 17.1 Vymezení technické kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje informace a doklady:

- dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a též



- dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona

### ***17.1.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a způsob jejich prokázání***

Dodavatel předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení ve formě písemného čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace. Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení tvoří přílohu zadávací dokumentace. V tomto seznamu dodavatel vyznačí, zda byly provedené stavební práce splněny společně s jiným dodavatelem (např. v rámci sdružení). Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (dále jen „osvědčení“).

Rovnocenným dokladem k osvědčení je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl:

- a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

Ve výše uvedených případech musí být z předloženého osvědčení patrné, které konkrétní stavební práce a v jakém rozsahu realizoval v rámci dané zakázky dodavatel sám vlastními kapacitami.

### ***17.1.2 Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona***

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za posledních 7 let provedl stavební práce obdobného charakteru a rozsahu, za které se považují:

- 2 stavby zahrnující provedení klasicky ražené štoly hornickým způsobem v délce minimálně 150 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 Zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení kanalizačních stok z monolitického betonu v klasicky ražené štole v délce min. 150 m / na stavbu;
- 1 stavbu zahrnující provedení kanalizačních přípojek nebo dešťových vpustí realizovaných pomocí vrtů ze štoly nebo šachty;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodu z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 150 m / na stavbu.

**Z předloženého osvědčení či jiného rovnocenného dokladu musí vždy jednoznačně vyplývat, že byly výše uvedené stavební práce realizovány v zadavatelem požadovaném**

objemu a kvalitě – např. že zadavatelem požadovaná referenční stavba byla provedena v otevřeném výkopu; pokud osvědčení tyto informace neobsahuje, pak je účastník zadávacího řízení povinen v žádosti předložit doplňující doklady, z nichž je tato skutečnost patrná (např. výkaz výměr, dotčená část projektové dokumentace, ze které jednoznačně vyplývá, že stavba byla provedena např. v otevřeném výkopu).

V případě doložení referenčního listu stavby realizované ve sdružení dodavatelů, jehož byl účastník členem a které se však na nyní zadávané veřejné zakázce nebude podílet, je účastník povinen prokázat, kterou část díla realizoval v rámci sdružení vlastními kapacitami (např. soupisem prací včetně čestného prohlášení ostatních členů sdružení, že uvedené stavební práce účastník realizoval vlastními kapacitami; nebo prohlášením objednatele stavebních prací či daňovým dokladem vystaveným účastníkem a adresovaným sdružení, v němž jsou uvedené fakturované položky soupisu prací). K prokázání technické kvalifikace nepostačuje čestné prohlášení účastníka, že uvedený výčet stavebních prací realizoval v rámci sdružení vlastními kapacitami či účastníkem podbarvené položky soupisu prací.

*Pozn. V případě, že dodavatel realizoval stavební zakázku zahrnující provedení klasicky ražené štoly hornickým způsobem v délce minimálně 150 m a současně byly v rámci této zakázky provedeny kanalizační stoky z monolitického betonu v klasicky ražené štole v délce min. 150 m a současně byly v rámci této zakázky provedeny kanalizační přípojky nebo dešťové vpusti realizované pomocí vrtů ze štoly nebo šachty a současně byla v rámci této zakázky provedena rekonstrukce (nebo výstavba) vodovodu z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 150 m, může tuto referenční zakázku na stavební práce doložit současně k prokázání všech výše uvedených požadavků zadavatele na stavební práce (účastník tak zadavateli může prokázat, že realizoval stavební práce obdobného charakteru a rozsahu požadovaného zadavatelem v rámci tohoto kritéria technické kvalifikace předložením minimálně 2 a maximálně 7 realizovaných staveb).*

### **17.1.3 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona a způsob jejich prokázání**

Dodavatel předloží pro osobu hlavního stavbyvedoucího (dále jen „hlavní stavbyvedoucí“):

- osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím
- čestné prohlášení osoby hlavního stavbyvedoucího
  - o realizaci referenčních staveb splňujících kritéria zadavatele dle bodu 17.1.4, na nichž se tato osoba podílela v pozici min. stavbyvedoucího,
  - o délce praxe,
  - že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky,
  - zda je či není zaměstnancem dodavatele (na základě pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Dodavatel předloží pro osobu stavbyvedoucího (dále jen “stavbyvedoucí“):

- osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím
- čestné prohlášení osoby stavbyvedoucího



- o realizaci referenčních staveb splňujících kritéria zadavatele dle bodu 17.1.4, na nichž se tato osoba podílela v pozici min. mistra nebo technika
- o délce praxe,
- že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky,
- zda je či není zaměstnancem dodavatele (na základě pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).

*Pozn. Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené osoby splňují níže uvedenou minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů.*

Dodavatel předloží pro **další osobu** (dále jen “**geotechnik**“):

- osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím
- čestné prohlášení geotechnika
  - o délce praxe,
  - že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky,
  - zda je či není zaměstnancem dodavatele (na základě pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).

Požadavek na autorizaci v oboru geotechnika lze prokázat kumulativně jednou osobou (tzn. další osoba může být totožnou osobou s hlavním stavbyvedoucím nebo stavbyvedoucím).

#### **17.1.4 Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. c, d) zákona**

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:

##### **Hlavní stavbyvedoucí:**

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;
- má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací;
- v rámci své praxe se na pozici min. stavbyvedoucího podílel na realizaci:

*min. 3 vodohospodářských staveb ve finančním objemu min. 50 mil. Kč bez DPH / na stavbu, v intravilánu obce, zahrnujících práce na rekonstrukci či výstavbě objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady (bez přípojek).*

Pozn. Účastník zadávacího řízení zadavateli předloží čestné prohlášení osoby hlavního stavbyvedoucího, v němž tato osoba označí min. 3 různé referenční vodohospodářské stavby, které svým rozsahem a úrovní vyhovují požadavkům zadavatele, a prohlásí, že se na těchto referenčních stavbách účastnila jejich realizace na pozici min. stavbyvedoucího.

Vedle požadavků na pozici hlavního stavbyvedoucího zadavatel požaduje doložit, že účastník zadávacího řízení disponuje dalšími osobami tak, aby byla prokázána následující kvalifikace:

**Stavbyvedoucí:**

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "dopravní stavby" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;
- má minimálně 3 roky praxe při řízení stavebních prací;
- v rámci své praxe se na pozici min. mistra nebo technika podílel na realizaci:

*min. 3 dopravních staveb zahrnujících práce na rekonstrukci /obnově asfaltového povrchu v intravilánu obce ve finančním objemu min. 10 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltového povrchu v rámci každé dopravní stavby.*

Pozn. Účastník zadávacího řízení zadavateli předloží čestné prohlášení osoby stavbyvedoucího, v němž tato osoba označí min. 3 různé referenční stavby, které svým rozsahem a úrovní vyhovují požadavkům zadavatele, a prohlásí, že se na těchto referenčních stavbách účastnila jejich realizace na pozici min. mistra nebo technika.

**Geotechnik:**

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru „geotechnika“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik;
- má min. 3 roky praxe v oboru geotechnika.

**Zadavatel upozorňuje, že uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení může naplnit skutkovou podstatu trestného činu dle ust. § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.**

**18. Požadavky na plnění veřejné zakázky**

**Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby část veřejné zakázky byla plněna přímo dodavatelem, konkrétně se jedná o práce na klasicky ražené štole hornickým způsobem v rámci objektu SO 01.1 KANALIZACE.**

Pozn. Výše uvedený požadavek zadavatele je třeba zohlednit při prokazování technické kvalifikace spočívající v doložení provedení 2 staveb zahrnujících provedení klasicky ražené štole hornickým způsobem v délce min. 150 m/na stavbu (k tomu viz čl. 17.1.2 zadávací dokumentace).

**19. Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast v užším řízení****19.1 Obecné požadavky**

Žádost o účast ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. d) zákona bude podána:

- v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
- v českém jazyce, nevyplývá-li ze zákona jinak,



- akceptované formáty dokumentů zejména .pdf, .doc, .xls.

### **19.2 Členění žádosti o účast v užším řízení, obsah**

Žádost o účast v užším řízení musí obsahovat následující doklady:

- Krycí list žádosti o účast v užším řízení s identifikačními údaji dodavatele;
- Doklady dodavatele prokazující jeho kvalifikaci:
  - doklady prokazující splnění základní způsobilosti (čl. 15 zadávací dokumentace)
  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (čl. 16 zadávací dokumentace)
  - doklady prokazující splnění technické kvalifikace (čl. 17 zadávací dokumentace)

### **19.3 Členění žádosti o účast v užším řízení v případě plnění části kvalifikace jinou osobou**

Pokud dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, pak bude jeho žádost o účast v užším řízení obsahovat doklady dle ust. § 83 odst. 1 zákona.

### **19.4 Členění žádosti o účast v užším řízení podané společně více dodavateli**

V případě, že žádost o účast v užším řízení podává společně více dodavatelů, pak musí žádost obsahovat smlouvu společných dodavatelů (dle čl. 14.2 zadávací dokumentace).

## **20. Lhůta pro doručení žádosti o účast v užším řízení**

Žádosti o účast v užším řízení budou podány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v termínu uvedeném v E-ZAK.

Po podání žádosti o účast zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků zadávacího řízení, vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, a nevyložené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání nabídek.

## **21. Elektronické otevírání žádostí o účast**

Elektronické otevírání žádostí o účast se uskuteční po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast a je neveřejné.



## C. PODKLADY PRO PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ

Část C zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v užším řízení zveřejněném podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

### 22. Kritéria pro zadání zakázky

#### 22.1 Hodnocení nabídek

V souladu s ust. § 114 odst. 1 zákona zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

#### 22.2 Pravidla pro hodnocení nabídek

##### 22.2.1 Kritéria hodnocení a váha mezi kritérii

Podané nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících hodnotících kritérií:

- 1) Lhůta plnění díla s váhou 20 % (kritérium kvality)
- 2) Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 % (kritérium nákladů)

##### *Ad. 1) Lhůta plnění díla s váhou 20 %*

Lhůta plnění díla se rozumí účastníkem zadávacího řízení nabídnutá lhůta výstavby dle čl. III bodu 2 návrhu smlouvy o dílo. Zadavatelem předpokládaná maximální délka lhůty výstavby je stanovena na **60 týdnů**, přičemž lhůta výstavby počíná běžet dnem následujícím po dni předání staveniště.

Účastník zadávacího řízení je oprávněn předpokládanou maximální délku lhůty výstavby stanovenou zadavatelem zkrátit, a to pouze o celé týdny.

Účastník uvede celkový počet týdnů trvání výstavby do návrhu smlouvy o dílo.

Při stanovení případného zkrácení lhůty výstavby předpokládané zadavatelem musí účastník zadávacího řízení zohlednit technologické možnosti provádění jednotlivých prací, a to i s ohledem na předpokládané klimatické podmínky a termínovou návaznost prací na shora uvedených jednotlivých objektech stavby.

Účastník zadávacího řízení musí dbát o to, aby uváděl všude v dokumentech nabídky stejnou lhůtu výstavby – hodnotí se lhůta výstavby uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

##### *Ad. 2) Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 %*

Výší nabídkové ceny bez DPH se rozumí celková cena bez DPH. Tato celková cena bez DPH musí obsahovat veškeré náklady, včetně zisku účastníka zadávacího řízení, nutné k řádné



realizaci díla. Současně s tím musí být celková cena bez DPH stanovena v souladu s očekávaným vývojem cen k datu předání díla.

Musí být uvedena:

celková cena v Kč bez DPH

Nabídková cena bude doložena položkovými rozpočty zpracovanými podle soupisu prací a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Účastník zadávacího řízení si může zvolit, zda uvede nabídkovou cenu vyjádřenou v desetinných číslech nebo ji zaokrouhlí. Zadavatel však upozorňuje, že ať už je nabídková cena v jakékoliv podobě, musí být stejná ve všech dokumentech nabídky. Konkrétně se jedná o případy, kdy v soupisu prací je uvedena nabídková cena v desetinných číslech, ale v návrhu smlouvy o dílo je uvedena cena zaokrouhlená. Stejně tak se často chybuje ve stanovování dílčích cen u díla, které jsou různé v soupisu prací a v návrhu smlouvy o dílo. Hodnocena bude nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

### **22.2.2 Metoda vyhodnocení nabídek**

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle jednotlivých kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného jednotlivého kritéria.

Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího součtu hodnot jednotlivých kritérií.

Pokud bude hodnotící komise některou z hodnot v číselně vyjádřitelném hodnotícím kritériu považovat za nepřiměřenou povaze závazku, který v daném dílčím hodnotícím kritériu vyjadřuje, přidělí takovému hodnotícímu kritériu v nabídce účastníka zadávacího řízení 0 bodů.

#### *1) Kritérium Lhůta plnění díla*

Pro kritérium Lhůta plnění díla, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky k hodnocené nabídce.

#### Popis způsobu hodnocení dílčího kritéria Lhůta plnění díla:

Zadavatel bude hodnotit účastníkem nabídnutou lhůtu **výstavby** bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce



nejkratší délka lhůty výstavby

----- x 100 (bodů)

hodnocená délka lhůty výstavby

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

## 2) Kritérium Výše nabídkové ceny bez DPH

Pro kritérium Výše nabídkové ceny bez DPH, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky k hodnocené nabídce.

### Popis způsobu hodnocení dílčího kritéria Výše nabídkové ceny bez DPH:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka zadávacího řízení bodovací metodou. Nabídková cena účastníka zadávacího řízení bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

----- x 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

## 23. Požadavky na plnění veřejné zakázky, poddavatelský systém

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje zadavatel, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

- určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a
- předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník zadávacího řízení současně uvede identifikační údaje (dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona) a kontaktní údaje každého poddodavatele.

**Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby část veřejné zakázky byla plněna přímo dodavatelem, konkrétně se jedná o práce klasicky ražené štoly hornickým způsobem v rámci objektu SO 01.1 KANALIZACE.**

## 24. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

### 24.1 Obecné požadavky na podanou nabídku

Nabídka ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. f) zákona bude podána:

- v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK



- v českém jazyce, nevyplývá-li ze zákona jinak.
- akceptované formáty dokumentů zejména: .pdf, .doc, .xls (zadavatel požaduje, aby byl návrh smlouvy o dílo doložen ve formátu .doc a .pdf, položkový rozpočet ve formátu .xls a .pdf).

#### **24.2 Členění nabídky, obsah**

Nabídka musí obsahovat zejména následující dokumenty:

- čestné prohlášení o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky (čl. 23 zadávací dokumentace),
- návrh smlouvy o dílo, který bude zahrnovat obchodní podmínky uvedené ve vzoru smlouvy o dílo,
- položkový rozpočet zpracovaný v podrobnosti dle soupisu prací a výkazu výměr zadávací dokumentace,
- čestné prohlášení k nabídce,
- dotazník k nabídce.

Návrh smlouvy o dílo bude doložen ve formátu .doc a .pdf, položkový rozpočet ve formátu .xls a .pdf,.

### **25. Další podmínky pro uzavření smlouvy**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona požaduje, aby vybraný dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy doložil originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci (případně kvalifikaci poddodavatelů, pokud jimi účastník prokazuje svou chybějící kvalifikaci).

### **26. Lhůta pro doručení nabídky**

Lhůta pro doručení nabídky bude stanovena ve výzvě pro podání nabídky.

### **27. Elektronické otevírání nabídek**

Elektronické otevírání nabídek se uskuteční po uplynutí lhůty pro podání nabídek a je **neveřejné**.