




# ULIČNÍ FASÁDA

OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
T1	VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ BARVA HNĚDÁ 1400/4400		1	STÁVAJÍCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DŘEVĚNÉ, VCHODOVÉ DVEŘE S HORNÍMI PEVNĚ ZASKLENÝMI SVĚTLÍKY DVEŘE VČETNĚ NADSVĚTLÍKU BUDOU REPASOVÁNY ÚPRAVA Zahrnuje -ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU -VYTMELNĚNÍ A VYBROUŠENÍ -NOVÝ NÁTĚR (BARVA BUDE UPŘESNĚNA) VČ. DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ -STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ ZŮST. ZACHOVÁNO -MATERIÁL DŘEVO -SOUČÁSTÍ ÚPRAVY BUDE VÝMĚNA KOVÁNÍ
T2	VÝLOHA OBCHODU		1	STÁVAJÍCÍ VÝLOHA OBCHODU S VCHODOVÝMI DVEŘMI, S HORNÍMI PEVNĚ ZASKLENÝMI SVĚTLÍKY VÝLOHA VČETNĚ DVEŘÍ BUDE REPASOVÁNA ÚPRAVA Zahrnuje -ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU -VYTMELNĚNÍ A VYBROUŠENÍ -NOVÝ NÁTĚR (BARVA BUDE UPŘESNĚNA) VČ. DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ -STÁVAJÍCÍ ZASKLENÍ ZŮST. ZACHOVÁNO
T3	OKNO DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ BARVA Z ULICE HNĚDÁ Z VNITŘNÍ STR. BÍLÁ		1	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ (KASTLOVÉ) OKNO BUDE REPASOVÁNO -ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU -VYTMELNĚNÍ A VYBROUŠENÍ -NOVÝ NÁTĚR (BARVA BUDE UPŘESNĚNA) -PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ SKL. VÝPLNĚ -MATERIÁL DŘEVO -SOUČÁSTÍ ÚPRAVY BUDE OPRAVA KOVÁNÍ -OPR. VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A PŘÍPADNÁ OPR. VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO OKNA: čiré izolační, dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K, Uw,max=1,2 W/m2K  NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ