

Soupis vybavení a mobiliáře učeben ZŠ Sokolova

Poznámka:

Odstíny RAL v rámci musí být konzultovány s uživatelem.

Nejsou-li uvedeny počty, je množství uvedeno ve výkazu výměř.

Obrázky jsou ilustrační

1 - Akustická pěna jehlan grafit 115x195x5 cm



Činitel akustické pohltivosti 0,29

Síla desky 5 cm

Materiál desky PUR (Polyuretanová) pěna

Rozměr desky 50x50x5 cm nebo 115x195x5 cm

Samozhášivost

včetně instalace na stěnu nalepením

2 - Audiotechnika prezentační technika pro učebnu jazyků:

Samostatný aktivní širokopásmový reproduktor s integrovanou baterií a výkonem nejméně 220W, frekvenční rozsah od 45 do 20 000 Hz a citlivostí 65 dB/mW, s výstupem přes port USB a RCA - Cinch, portem pro mikrofon, bezdrátovým spojením Bluetooth a funkcí automatické vypnutí.

Širokoúhlý panoramatický LED monitor s poměrem stran 21 : 9 a rozlišením QHD (2560 × 1080 px), konektivita s připojovacími konektory DisplayPort, HDMI/MHL a Dual-link DVI.

Stolní počítač

Procesor 3.6GHz, 6C/12T, 35MB, 65W, AM4 s chlazením ventilátorem s olejovým ložiskem

RAM DDR4, 32GB (kit 2x16GB), 3000MHz, s chlazením

Grafická karta standardu GTX 1660 a vyšší

integrovaná zvuková karta 7.1, audio výstup, vstup pro mikrofon, 5x audio Jack

Pevný disk 4TB, 3.5", 5400ot./min., SATA III, rychlost čtení/zápis 190MB/s + SSD M.2, 500GB, čtení 3500MB/s, zápis 3 200MB/s

8x SATA 6Gb/s, Gb LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x přední a zadní ventilátor s regulátorem otáček, odhlučnění skříně, zdroj min. 520W

včetně operačního systému a prezentačního SW, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW.

Mikrofon s protivibračním držákem, digitální připojení USB, plug & play, filtr dechu s dvojitou clonou a stativem

10ks - Uzavřená náhlavní sluchátka, frekvenční rozsah 12 Hz do 22 kHz, stereofonní konektor typu jack 3,5mm, citlivost 98 dB/mW,

4ks - Sluchátkový rozbočovač jack 3,5mm 5 portový

3 - Školní lavice pro tělesně postižené stavitelná



Plynule výškově nastavitelná jednomístná žákovská školní lavice se sklopnou deskou s bukovým náklížkem

kovová konstrukce, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL

pracovní deska je vyrobena z 25 mm LTD desky s bukovým náklížkem proti posunu papíru, standardní dezén buk, rozměr desky 75 x 65 cm, možnost naklopení desky až 20 °

4 - Školní lavice dvoumístná s košem



Výškově nastavitelná, kovová konstrukce z trubek, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL, pracovní deska lavice LTD tl. 22 mm s oblými rohy a ABS hranou 2 mm, dezén buk, rozměr desky 130 x 50 cm

5 - Školní PC stůl pro 1 žáka



Školní PC stůl jednomístný 1100 x 750 mm, výška 750 mm, deska tl. 18 mm s 2 mm barevnou ABS hranou, kovové podnože s výškovou rektifikací až 30 mm, police na PC, stoly PC: buk, výsuv pro klávesnici a průchodka pro kabely. Šířka výsuvu pro klávesnici: 700 mm

6 - Školní PC stůl pro 2 žáky



Školní PC stůl dvoumístný 2000 x 750 mm, výška 750 mm, deska tl. 18 mm s 2 mm barevnou ABS hranou, kovové podnože s výškovou rektifikací max 30 mm, police na PC, stoly PC: buk, výsuv pro klávesnici a průchodka pro kabely. Šířka výsuvu pro klávesnici: 700 mm

7 - Školní židle pevná



Školní židle pevná, stohovatelná, konstrukce trubka, sedák i opěrák z tvarované překližky
Velikostní řada 6 a 7, rozděleno na poloviny v rámci dodávky

8 - Učitelská katedra se zásuvkou a zámkem



Konstrukce vyrobená z plochooválné trubky, povrchově upravené barvou Komaxit v odstínu RAL. Deska z omývatelné LTD dřevotřísky o síle 18 mm s hranou ABS 2 mm, provedení buk a oblými rohy. Nohy osazeny plastovými kluzáky, které chrání podlahové krytiny před poškozením. Výška stolu 76 cm. Rozměr vrchní desky 130 x 65 cm.

9 - Školní židle učitelská čalouněná



Židle učitelská pevná, čalouněná. Konstrukce z plochooválného profilu, povrchově upravené barvou Komaxit v odstínu RAL. Plastové koncovky. Korpus židle z bukové překližky připevněné ocelovými nýty, čalounění látkou. Velikost 6 – 46cm. Nosnost 130kg.

10 - Školní stůl kulatý, stavitelný



Školní stůl kulatý, stavitelný, vel. 2 - 4, průměr 1200 mm, výška 520 - 640 mm, deska tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm, lamino světlý buk, kovová konstrukce, barva dle vzorníku RAL.

11 - Interaktivní tabule š.172cm, sestava včetně projektoru



technologie: polohovací IR

plocha tabule: magnetická, matný povrch

úhlopříčka tabule: min. 83 palců

úhlopříčka pracovní plochy: min. 79 palců

formát: 4:3

rozlišení: min. 32500 x 32500 pixelů

přesnost čtení: 1 mm

kommunikace: USB port

rozměry nejméně š.172 cm a v. 123 cm

včetně Software

12 - Dílenský pracovní stůl š. 170cm, se zásuvkami



Dílenský stůl s pěti zásuvkovým kontejnerem, rozměry stolu d x š x v = 1700 x 700 x 840 mm. Teleskopické výsuvy zásuvek, nosnost zásuvek až 50 kg, Rozměry kontejneru v x š x h = 800 x 461 x 600 mm. Povrchově upravené barvou Komaxit v odstínu RAL. Centrální bezpečnostní zámek. Pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40 mm, horní hrany pracovní desky zaobleny.

13 - Výškově stavitelný dílenský stůl



Konstrukce svařena z ocelových profilů. Povrchově upravené barvou Komaxit v odstínu RAL. Pracovní plocha 700x1700mm, z kvalitní bukové spárovky tl. 40 mm, horní hrany pracovní desky zaobleny. Nastavitelná výška 700-1070mm

14 - Kancelářský kontejner na kolečkách



Kancelářský kontejner 443x600x600 mm - korpus a čela zásuvek vyrobeny z LTD 18 mm s 1 mm ABS hranou resp. 2 mm ABS hranou u čel a půdy. Korpusy zásuvek kovové, 4 zásuvky. Centrální zámek. Desén: buk. Úchytky kovové.

15 - Kancelářská skříň 1100×800×420



LTD o síle 18 mm, ABS 1 mm, desén buk, zesílené police o síle 25 mm na kovových podpěrách, přestavitelné co 32 mm, dveře uzamykatelné, rektifikační kluzáky, úchytky kovové

16 - Kancelářská skříň 740×800×420



LTD o síle 18 mm, ABS 1 mm, desén buk, zesílené police o síle 25 mm na kovových podpěrách, přestavitelné co 32 mm, dveře uzamykatelné, rektifikační kluzáky, úchytky kovové