


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. (Balt po vyrovnání).
 TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
 PŘI NEZNÁMÉM VÝŠKOVÉM ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005.
 PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A DOTČENÝCH ÚČASTÍKŮ STAVBY DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM BUDOU DODRŽENY.
 TATO PÍSEMNÁ STANOVISKA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
 STAVEBNÍK (ZHOTOVITEL) SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTYČIT.

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Bc. Štěpán Vlach	
Vypracoval	Bc. Štěpán Vlach	
Kontroloval	Ing. Vlastislav Kolečkář	

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Formát	A4	Měřítko	Stupeň	DSP,DPS	Datum	01/2021	Zakázkové číslo	1533819-16
--------	----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------









Projekt	BRNO, GAJDOŠOVA, OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU D - Dokumentace stavebních objektů D.2 - SO 320 Kanalizační přípojky			Souprava
Příloha	LISTY KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	Číslo přílohy D.2.4	Revize 0	

SEZNAM LISTŮ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK**ULICE Gajdošova (obslužná komunikace)**























Pozn. Řazení listů odpovídá posloupnosti čísla orientačního

pořadí	přípojka	Ulice	č.o.	č.p.	č.parc.
1	KP-GZSd	Gajdošova	-	-	5548
2	KP-G37d	Gajdošova	4316	37	5555/2
3	KP-G82	Gajdošova	1429	82	3019/1
4	KP-G84	Gajdošova	1236	84	3021
5	KP-G84d	Gajdošova	1236	84	3021
6	KP-G84a	Gajdošova	3235	84a	3023
7	KP-G86	Gajdošova	349	86	3025
8	KP-G90	Gajdošova	3367	90	3061
9	KP-G92	Gajdošova	3366	92	3062
10	KP-G94	Gajdošova	3515	94	3107
11	KP-G96	Gajdošova	3514	96	3106
12	KP-G98	Gajdošova	3350	98	3105
13	KP-G100d	Gajdošova	3139	100	3109
14	KP-G102	Gajdošova	3255	102	3187
15	KP-G102d	Gajdošova	3255	102	3187
16	KP-G102a	Gajdošova	3629	102a	3186
17	KP-G104d	Gajdošova	3250	104	3185
18	KP-OV	Gajdošova	-	-	5528/51

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

	NAVRŽENÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - RUŠÍ SE
	NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PATŘÍCÍ DANÉMU VÝŘEZU
	NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - OSTATNÍ
	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - NEREKONSTRUOVANÁ ČÁST
	NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA OD ULIČNÍ VPUSTI
	NAVRŽENÝ VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
	VODOVOD STÁVAJÍCÍ - RUŠÍ SE


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

	venkovní silové vedení NN podzemní (E.ON Česká republika, s.r.o.)
	venkovní silové vedení VN podzemní (E.ON Česká republika, s.r.o.)
	venkovní silové vedení NN zrušené podzemní (E.ON Česká republika, s.r.o.)
	kabelovod / chránička podzemní (E.ON Česká republika, s.r.o.)
	venkovní silové vedení veřejného osvětlení podzemní (Technické sítě Brno, a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - optický kabel - TSB (Technické sítě Brno, a.s.)
	venkovní silové vedení SSZ NN podzemní (Brněnské komunikace a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - metalický kabel - BKOM (Brněnské komunikace a.s.)
	kabelovod / chránička podzemní (Brněnské komunikace a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - optický kabel - CETIN (Česká telekom. infrastruktura a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - metalický kabel - CETIN (Česká telekom. infrastruktura a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - metal. kabel neprovoz. - CETIN (Česká telekom. infrastr. a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - optický kabel - ČRa (České radiokomunikace a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - optický kabel - T-Mobile (T-Mobile Czech Republic a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - optický kabel - FASTER (Faster CZ, spol. s.r.o.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - metalický kabel - UPC (UPC Česká republika, s.r.o.)
	vodovodní potrubí podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	vodovodní potrubí zrušené podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	vodovodní potrubí podzemní - přípojky (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	kanalizace jednotná podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	kanalizace dešťová podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	kanalizace zrušená podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	kanalizace jednotná podzemní - přípojky (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	plynovodní potrubí - středotlak podzemní (RWE GasNet, s.r.o.)
	plynovodní potrubí - nízkotlak podzemní (RWE GasNet, s.r.o.)
	horkovodní potrubí (Teplárny Brno a.s.)

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-GZSd

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova -/-, Židenice, 615 00 Brno
k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 5548

majitel:

Dvořák Tomáš Ing., Sejkorova 1868/9, Židenice,
636 00 Brno; SJM Dvořák Jaroslav a Dvořáková
Martina, Sejkorova 1868/9, Židenice, 636 00 Brno

Stav ke dni: 30. 9. 2020

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA:


Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	4.00

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	3.35
- Chodník - asfalt [m]	0.65

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Gajdošova - parc. č. 5548, přípojka KP-GZSd

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




20.00 - 4.00
150 - KT - 4.00

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G37d

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 4316/37, Židenice, 615 00 Brno
k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 5555/2

majitel:
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359,
664 04 Mokrá-Horákov

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	2.75


Stav ke dni: 30. 9. 2020

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	2.00
- Nezpevněný terén [m]	0.75

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Gajdošova - č. p. 4316, č. o. 37, přípojka KP-G37d

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




21.82 - 2.75
150 - KT - 2.75

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G82

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 1429/82, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3019/1

majitel:

ENDEKA, s.r.o., Jundrovská 1101/48,

Komín, 624 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 200
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	3.85

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	3.85
----------------------------	------

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:


Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	0.75 + 2.50

Stav ke dni: 30. 9. 2020

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno
asfaltová komunikace



ul. Gajdošova - č. p. 1429, č. o. 82, přípojka KP-G82

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




31.17 - 3.85
200 - KT - 3.85

Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G84

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 1236/84, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3021

majitel:

Tejc Radovan Mgr., Gajdošova 1236/84, Židenice,
615 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]

DN 200

Materiál

Kamenina s obetonováním

Délka celkem [m]

4.90

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]


4.90

Stav ke dni: 30. 9. 2020

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno
asfaltová komunikace



ul. Gajdošova - č. p. 1236, č. o. 84, přípojka KP-G84

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započatím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G84d

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 1236/84, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3021

majitel:

Tejc Radovan Mgr., Gajdošova 1236/84, Židenice,
615 00 Brno

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 30. 9. 2020

Profil [mm]

DN 150 + DN 125

Materiál

Kamenina s obetonováním

Délka celkem [m]

4.40 + 1.50

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]

4.40

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno
asfaltová komunikace



ul. Gajdošova - č. p. 1236, č. o. 84, přípojka KP-G84d

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]



Poznámka:
- před započítáním prací na přípojkě je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno
asfaltová komunikace



ul. Gajdošova - č. p. 3235, č. o. 84a, přípojka KP-G84a

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G86

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 349/86, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3025

majitel:

VEHAR service, s.r.o., Gajdošova 349/86, Židenice,
615 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	4.85

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	4.85
----------------------------	------

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:


Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	2.10 + 2.50

Stav ke dni: 30. 9. 2020

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno
asfaltová komunikace



ul. Gajdošova - č. p. 349, č. o. 86, přípojka KP-G86

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




92.78 - 4.85
150 - KT - 4.85

Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G90

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 3367/90, Židenice, 615 00 Brno
k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3061

majitel:
Nejedlík Miroslav, Gajdošova 3367/90, Židenice,
615 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	4.95

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	2.65
- Chodník - asfalt [m]	2.30

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	1.30 + 1.30

Stav ke dni: 30. 9. 2020

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Gajdošova"

ul. Gajdošova - č. p. 3367, č. o. 90, přípojka KP-G90

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




383.84 - 4.95
150 - KT - 4.95

Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G92

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 3366/92, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3062

majitel:

Nejedlík Miroslav, Gajdošova 3367/90, Židenice,
615 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	5.00

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	2.65
- Chodník - asfalt [m]	2.35

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	1.30 + 1.30

Stav ke dni: 30. 9. 2020

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Gajdošova"

ul. Gajdošova - č. p. 3366, č. o. 92, přípojka KP-G92

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]



400.00 - 5.00
150 - KT - 5.00

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

KP-G94



PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Gajdošova"

ul. Gajdošova - č. p. 3515, č. o. 94, přípojka KP-G94

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




300.99 - 5.05
150 - KT - 5.05

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G96

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 3514/96, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3106

majitel:

Kallová Květoslava, Gajdošova 3514/96, Židenice,
615 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	5.20

Stav ke dni: 30. 9. 2020

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	2.40
- Chodník - asfalt [m]	2.80

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	0.90 + 2.00

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Gajdošova"

ul. Gajdošova - č. p. 3514, č. o. 96, přípojka KP-G96

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




228.85 - 5.20
150 - KT - 5.20

Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt



ul. Gajdošova - č. p. 3350, č. o. 98, přípojka KP-G98

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]



212.61 - 5.55
150 - KT - 5.55

Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

ul. Gajdošova - č. p. 3139, č. o. 100, přípojka KP-G100d

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítáním prací na přípojkě je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G102

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3187

majitel:

Rezidence Gajdošova s.r.o., Gajdošova 3255/102,
Židenice, 615 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	4.55

Stav ke dni: 30. 9. 2020

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	2.40
- Chodník - asfalt [m]	2.15



PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

ul. Gajdošova - č. p. 3255, č. o. 102, přípojka KP-G102

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100



SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

320.88 - 4.55
150 - KT - 4.55

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

ul. Gajdošova - č. p. 3255, č. o. 102, přípojka KP-G102d

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítáním prací na přípojkě je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G102a

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 3629/102a, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3186

majitel:

SJM Starý Miloš prof. Ing. CSc. a Stará Marie Ing.,
Táborská 237/110, Židenice, 615 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 30. 9. 2020

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	4.65

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	2.45
- Chodník - asfalt [m]	2.20


PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	0.85 + 2.00

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt



ul. Gajdošova - č. p. 3629, č. o. 102a, přípojka KP-G102a

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítáním prací na přípojkě je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-G104d

SITUACE 1:250



ulice: Gajdošova 3250/104, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 3185

majitel:

SJM Danihel Štefan a Danihelová Emilie,

Táborská 3250/62, Židenice, 615 00 Brno

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 30. 9. 2020

Profil [mm]

DN 150 + DN 125

Materiál

Kamenina s obetonováním

Délka celkem [m]

4.50 + 2.20

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]

2.40

- Chodník - asfalt [m]

2.10

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Gajdošova, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Gajdošova"

ul. Gajdošova - č. p. 3250, č. o. 104, přípojka KP-G104d

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]


SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]



Poznámka:
- před započítáním prací na přípojkě je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

SITUACE 1:250

KP-OV



ulice: Gajdošova -/-, Židenice, 615 00 Brno

k.ú.: Židenice; parcelní číslo: 5528/51

majitel:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

HLAVNÍ PŘÍPOJKA (ODKALENÍ VODOVODU):

Stav ke dni: 30. 9. 2020


Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	5.85

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.85
----------------------------	------

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Gajdošova - přípojka KP-OV

MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]



44.44 - 5.85
150 - KT - 5.85

Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.