

Formát	4×A4	Měřítko	-	Stupeň	DSP,DPS	Datum	01/2021	Zakázkové číslo	1533819-16
<div>Projekt</div> <div>BRNO, GAJDOŠOVA, OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU</div> <div>D - Dokumentace stavebních objektů</div> <div>D.9 - SO 132 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE VMO GAJDOŠOVA</div> <div>Souprava</div>									
Příloha							Číslo přílohy	Revize	
TECHNICKÁ ZPRÁVA							D.9.1	0	

<b>1.</b>	<b>Identifikační údaje .....</b>	<b>3</b>
a)	Identifikační údaje objektu .....	3
b)	Budoucí vlastník (správce).....	3
c)	Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace .....	3
<b>2.</b>	<b>Stručný popis navrženého řešení.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Odvodnění.....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby .....</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Vazby na případné technologické vybavení.....</b>	<b>4</b>

## 1. Identifikační údaje

### a) Identifikační údaje objektu

Název stavby:	BRNO, GAJDOŠOVA, OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE – REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Stavební objekt:	<b>SO 132 Odvodnění komunikace VMO Gajdošova</b>
Stupeň dokumentace:	DSP,DPS
Místo stavby:	Brno - město
Kraj:	Jihomoravský
Okres:	Brno - město
Katastrální území:	k.ú. Židenice (okres Brno-město); 611115
Charakter stavby:	Oprava komunikace (po rekonstrukci kanalizace a vodovodu)

### b) Budoucí vlastník (správce)

Vlastník:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Na Pankráci 546/65 14505 Praha 4
Správce:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Na Pankráci 546/65 14505 Praha 4

### c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Zhotovitel dokumentace:	SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno IČ: 469 68 822  Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. autorizace 1006234
-------------------------	--

## 2. Stručný popis navrženého řešení

V rámci samostatného stavebního objektu SO 132 je navržena obnova pěti uličních vpustí a jejich přípojek poškozených výkopovými pracemi na novém vodovodu. Předmětné vpusti jsou situovány při pravé ohrubě VMO ve směru Svatoplukova->Otakara Ševčíka a zaústěny částečně do nové jednotné a částečně stávající dešťové kanalizace ve středním dělicím pásu. Komunikace zůstane odvodněna podélným a příčným spádem dle stávajícího stavu.

## 3. Odvodnění

Odvodnění podkladních vrstev komunikace a zpevněných ploch bude zajištěno podélným drenážním potrubím (trativodem), zaústěným do přípojek uličních vpustí prostřednictvím odbočky KT DN 150 za sifonem.

## 4. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Nejsou.

## 5. Vazby na případné technologické vybavení

Nejsou.