



# SO 102.1.1 PŘEJEZDY STŘEDNÍHO DĚLÍČÍHO PÁSU



## VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, M 1:50

### PŘEJEZDOVÁ ÚPRAVA - dočasná stavba



9	PŘEJEZD STŘEDNÍHO DĚLÍČÍHO PÁSU – DOČASNÁ STAVBA				
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50mm	ČSN 73 6121	
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK	0,35 kg/m2	PS-C	ČSN 73 6129	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	150mm	ČSN 73 6121	
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	1,0 kg/m2	PI-C	ČSN 73 6129	
	ŠTĚRKODRŤ	ŠD <sub>A</sub> 0/63	min. 300mm	ČSN 73 6126-1	
	CELKEM		min. 500mm		

### UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU




### LEGENDA:

- Obnovované zpevněné plochy / UT
- Zemní pláň
- Aktivní zóna / výměna podloží
- Stávající terén

Výškový systém : BpV

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Běloušek	
Vypracoval	Ing. Ondřej Běloušek	
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	

Formát	2A4	Měřítko	1:50	Stupeň	DSP,DPS	Datum	01/2021	Zakázkové číslo	1533819-16
--------	-----	---------	------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			BRNO, GAJDOŠOVA, OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU		
			D - Dokumentace stavebních objektů		
			D.7 - SO 102.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - VMO GAJDOŠOVA		
			D.7.1 - SO 102.1.1 PŘEJEZDY STŘEDNÍHO DĚLÍČÍHO PÁSU - dočasná stavba		
			Souprava		
Příloha		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Číslo přílohy	D.7.1.3
				Revize	0