





- Svislé dopravní značení
- Vodorovné dopravní značení
- Provizorní dopravní značení
- Projektování dopravního značení

DOKA, s.r.o., provozovna: Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, IČ: 63471752, DIČ: CZ63471752, e-mail: info@dokadz.cz, www.dokadz.cz, mob.: 603 881 905

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Aleš TESAŘ		 DOKA, s.r.o. Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno IČ: 63471752, DIČ: CZ63471752 e-mail: info@dokadz.cz www.dokadz.cz mob.: 603 881 905	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Aleš TESAŘ			
VYPRACOVAL	Jiří HÁJEK			
KRESLIL	Jiří HÁJEK			
KONTROLOVAL	Aleš TESAŘ			
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OKRES: BRNO-MĚSTO	KÚ: ŽIDENICE	DATUM	11/2020
STAVBA: BRNO, GAJDOŠOVA, OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU			FORMÁT	4x A4
			MĚŘÍTKO	-----
			ÚČEL	DUR + DSP + RDS
			ČÍS. ZAKÁZKY	PDZ - 149
			ARCHIVNÍ ČÍS.	2020 - 167
NÁZEV VÝKRESU: TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY 01

;

1. Identifikační údaje objektu

Název stavby:	BRNO, GAJDOŠOVA, OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Název objektu:	PROJEKT PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Kraj:	JIHOMORAVSKÝ
Stupeň PD:	DUR + DSP + RDS
Objednatel:	AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Zhotovitel PD - D.I.O.:	DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno
Zhotovitel stavby:	dosud neurčen

2. Obecné informace

PROJEKT PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ byl zpracován dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – technické podmínky, II. vydání“ (TP 66 schválené MDS ČR pod čj. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12. 12. 2003), „Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2001 Sb.“ dále „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích – technické podmínky, II. vydání“ (TP 65 schválené MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013) a „Vyhlášky MDS č.30/2001 Sb.“, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dále vychází z požadavků a připomínek orgánu státní správy a z empirických zkušeností projektanta při projektování a realizaci podobných staveb. Číselné a alfabeticke označení a grafické znázornění jednotlivých dopravních značek odpovídá příloze „č. 3 vyhl. MDS č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů“. Zakreslené pozice jednotlivých značek jsou přibližné, ale vycházejí z místních terénních šetření a pochůzek na místě.

Následné umístění se řídí přesně „Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – technické podmínky, II. vydání“ (TP 66 schválené MDS ČR pod čj. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12. 12. 2003), „Zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2001 Sb.“ a „Vyhláškou MDS č.30/2001 Sb.“, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

3. Dopravně-inženýrská opatření

V rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Gajdošové jsou navržena následující dopravně-inženýrská opatření:

Stavební práce budou rozděleny do **čtyř etap**:

I. Etapa č.p. 03 – práce budou prováděny za úplné uzavírky ulice Jílkové, v úseku od domu č.p. 43, včetně obslužné komunikace ulice Gajdošové a úplné uzavírky ulice Vančurové, v úseku od domu č.p. 40 k obslužné komunikaci ulice Gajdošové. Obě tyto ulice budou po dobu uzavírky obousměrné. Délka uzavřeného úseku cca 200 m.

Práce budou prováděny za úplné uzavírky ulice Vančurové, v úseku od domu č.p. 34 za roh směrem k ulici Jílkové a na ulici Vančurové bude zachován obousměrný provoz. Uzavírkou bude možný průjezd po domluvě se stavbou. Délka uzavřeného úseku cca 30 m.

II. Etapa č.p. 04 – v této etapě bude probíhat výstavba dvou provizorních přejezdů středového dělicího pásu a práce budou prováděny za částečné uzavírky ulice Gajdošovy. Bude uzavřen levý jízdní pruh ve směru od Svitav na Komárov a levý jízdní pruh ve směru od Komárova na Svitavy. V úseku od domu č.p. 56a až k domu č.p. 98. Délka uzavřených úseků cca 300 m a 300 m.

III. Etapa č.p. 05 – práce budou prováděny za úplné uzavírky ulice Gajdošovy ve směru od Svitav na Komárov, v úseku od domu č.p. 56a až k domu č.p. 98. Provoz ve směru od Svitav na Komárov bude převeden přes provizorní přejezd středového dělicího pásu do protisměru, kde bude obousměrný provoz v režimu 1+1 a následně bude provoz převeden zpět přes druhý provizorní přejezd středového dělicího pásu do původního směru jízdy od Svitav na Komárov. Délka uzavřeného úseku cca 300 m.

Práce budou prováděny za úplné uzavírky ulice Jamborové, v úseku od domu č.p. 1 až po ulici Podpísečnou č.p. 4 a ulice Jamborová bude po dobu uzavírky obousměrná. Délka uzavřeného úseku cca 50 m. Objízdná trasa bude vedena ulicí Tábořskou, ulicí Gajdošovou, ulicí Hrožatovou a ulicí Nopovou.

Zastávka autobusu Gajdošova ve směru od Komárova na Svitavy bude přesunuta cca o 30 m zpět na křižovatku ulic Jamborova a Gajdošova. Výkopy na ulici v místě stávající autobusové zastávky budou zabezpečeny mobilním oplocením.

IV. Etapa č.p. 06 – v této etapě proběhne uvedení středového dělicího pásu do původního stavu před realizací stavby. Práce budou prováděny za částečné uzavírky ulice Gajdošovy (bude uzavřen levý jízdní pruh ve směru od Svitav na Komárov a levý jízdní pruh ve směru od Komárova na Svitavy), v úseku od domu č.p. 56a až k domu č.p. 98. Délka uzavřených úseků cca 300 m a 300 m.

Poznámka:

v rámci etap II., III. a IV. je požadavek od DPMB (v rámci možnosti nejvíce kapacitního úseku pro absorbování vzniklých kongescí vozidel ve snížení počtu jízdních pruhů z 2 na 1 ve směru od ul. Otakara Ševčíka na posun přejezdu přes SDP dále od ulice Tábořské až do osy kolmé ulice Jílkovy - těsně před pracovní zábor).

Poloha navrhovaných přejezdů přes SDP je navržena s ohledem na existující kanalizaci a sloupy VO. Posun přejezdu u ul. Tábořská je problematický, vyvolal by dočasnou demontáž dalšího sloupu VO a stávající poklopy kanalizace jsou v tomto místě vyvýšeny nad niveletu vozovky.

4. Schvalovací proces – stanovení dopravního značení - dotčené orgány a účastníci řízení

Vypracovaný „projekt přechodného dopravního značení“ (vypracované situace) je třeba před realizací stavby odsouhlasit a projednat s následujícími orgány:

- Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje – Dopravní inspektorát, Kounicova 24, 611 32 Brno
- ÚMČ Brno-Židenice - Odbor dopravy, Gajdošova 7, 615 00 Brno
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
- Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
- ŘSD ČR Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno, Veverí
- KÚ JMK (stanovení přechodné úpravy provozu, povolení úplné uzavírky, rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace)

- další potřebná vyjádření ostatních správních orgánů, státních nebo jiných organizací a soukromých subjektů dle požadavků správních orgánů, případně dle momentálně vyžadující situace.

5. Přechodné svislé dopravní značení

Použité přechodné dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1.

Brno 10. 12. 2020

Jiří Hájek