


Pozn. 1: Čela ocelových profilů mezi přírubami a prostor mezi profily vyplnit přírůzy z porobetonu a zaoznat.  
Pozn. 2: Konstrukce klentýnských buněk bude založena na čisté podlaze - dlažba.  
Pozn. 3: SDK příčky navazující na spodní přírubu klenebných ocelových nosníků budou typicky provedeny v tl. 125 mm - oboustranné opláštění desky 2x12,5.  
Pozn. 4: Snížená konstrukce podhledu bude instalována dle šablony a požadavků na stavební připravenost zhotovitele prosklených přechůdků klentýnských buněk, před montáží přechůdků. Nutno montáž koordinovat!  
Pozn. 5: Na horní líc nově provedených ŽB stropů doplnit náspyt z Laporu se stabilizací cementovým mlékem, vyrovnat nahrubo do úrovně horní přírubu stropních profilů.  
Pozn. 6: Lemování okrajů střechy je součástí montáže střešní povlakové krytiny.  
Pozn. 7: Veškeré ocelové profily v upravených nosných konstrukcích musejí být zaoznány z důvodu protipožární ochrany, pokud nejsou opatřeny protipožárním obkladem. Nové profily budou před zafixováním 2x základním protikorozním nátěrem.  
Pozn. 8: Větší prostupy stropní konstrukcí z PZD panelů je třeba lemovat ocelovými profily IPE 100, na které budou uloženy zkrácené PZD desky, případně doplnit dobetonováním. Větší prostupy ve stávajícím zdivu budou dle situace opatřeny výtěžným rámem z ocelových profilů L50/50 a překladky IPE 100.

Detaily konstrukcí (označeno Det.X) viz výkresy D.SO 02-1.1.28 a dále.  
Specifikace skladeb konstrukcí viz D.SO 02-1.1.25 Skladyby konstrukcí.  
Specifikace podhledů viz D.SO 02-1.1.19-21 - půdorysy podhledů.

VEDOUCÍ PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		Ing.arch.Karel Spáčil ORA 03 334 Podlaží 46/2 624 00 Brno tel. 605 588 298		 <b>KAREL SPÁČIL</b> ARCHITEKT	
Ing. arch. K. Spáčil		Ing. arch. K. Spáčil		Ing. arch. K. Spáčil					
INVESTOR		Statutární město Brno, Obzor investiční				FORMÁT		4x A4	
MÍSTO STAVBY		Brno, Křenová 289/6				DATUM		12/2021	
ČÁST PD:		SO 02 - D.1 Architektonické a stavební řešení				ÚČEL		PDPS	
STAVBA		REKONSTRUKCE OBJEKTU KŘENOVÁ 6				MĚŘÍTKO		1:50	
		PRO ZŘÍZENÍ SOCIO INFO PUNKTU A KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO BYDLENÍ							
OBSAH VÝKRESU						Č. VÝKRESU			
ŘEZ C - C' - NOVÝ STAV						D.SO 02-1.1.15			