




PŮDORYS




POHLED A




ŘEZ A-A'




ŘEZ B-B'



POHLED B




ŘEZ C-C'




LEGENDA

- 01 JEKL 50/30/2
- 02 JEKL 30/20/2
- 03 JEKL 30/30/2
- 04 LAMINOVANÁ MDF DESKA, TL. 12mm, BARVA BILÁ, VÝBĚR ODSTÍNŮ DLE VZORKOVÁNÍ
- 05 TVRZENÉ A LAMINOVANÉ SKLO, TL. 10mm, RUBOVÁ STRANA SMALTOVÁNA V ZELENÉ BARVĚ, VÝBĚR ODSTÍNŮ DLE VZORKOVÁNÍ
- 06 HPL DESKA TL. 10mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, VÝBĚR ODSTÍNŮ DLE VZORKOVÁNÍ
- 07 MDF DESKA TL. 25mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, VÝBĚR ODSTÍNŮ DLE VZORKOVÁNÍ
- 08 LED PÁSEK V HLINÍKOVÉM PROFILU, ZAFRÉZOVÁNO V HPL DESCE


DETAIL D, M 1:2




DETAIL A, M 1:2



DETAIL B, M 1:2



DETAIL C, M 1:2



- VÝKRESY DETAILŮ NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED ZADÁVÁNÍM PRVKŮ PSV DO VÝROBY NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- NAVRŽENÉ DIMENZE OCELOVÝCH PROFILŮ A SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ OVĚŘÍ DODAVATEL STATICKÝM VÝPOČTEM, PREFEROVÁNA BUDE SUBTILNOST VŠECH PRVKŮ.
- VŠEKERÝ KOTVÍCÍ MATERIÁL BUDE OSAZOVÁN MIN 70mm OD HRAN KONSTRUKCÍ.
- POUŽÍVÁN BUDE VÝHRAJNĚ SPOJOVACÍ MATERIÁL Z NEKORODUJÍCÍCH SLITIN ODOLNÝCH CHLŮROVÝM VÝPÁRŮM Z VODNÍCH PAR, PŘÍPADNĚ S PROTIKOROZNÍ PU.
- VŠEKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZNÍ PU, ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM - POKUD NENÍ V PO STANOVENO JINAK.
- ODSTÍNY A POVRCHY VŠEKERÝCH PU ODPOUHLASÍ PROJEKTANT V RÁMCI AD NA REÁLNÝCH FYZIKÝCH VZORCÍCH.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU VÝPISY PRVKŮ, SKLADEB A POVRCHŮ.

±0 = 290.80 m. n. m.

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekt D.R.N.H. s. r. o. Přibitovni 2, 60200 Brno 542215008, atelier@drnh.cz
vypracoval:	Ing. arch. Eduard Štěrbák, Ing. Radim Doležal	
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B	stupeň dokumentace: VZ/ŘDS datum: 12 / 2017
díl:	D1.2.1 Architektonicko-stavební řešení	formát: 10 x A4 měřítko: 1 : 20
obsah:	DETAIL: OPLÁŠTĚNÍ BAROVÉHO PULTU Z133	číslo výkresu: D1.2.1.D9