

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

1. Akce:

Husova 5 v Brně – výměna výtahu.

2. Vymezení plnění zakázky:

Zadavatel požaduje provedení výměny stávajícího výtahu v objektu Husova 5 v Brně včetně zajišťování záručního servisu. Jedná se o následující práce.

1. Výměna výtahu:

Výtah bude instalován v místě stávající výtahové šachty. Realizace bude provedena dle vypracované projektové dokumentace (z 05/2022) a položkového rozpočtu s názvem „Výměna výtahu v objektu Husova 5, Brno“, jejichž zpracovatelem je Ing. et Ing. Pavel Vyskočil, Nádražní 179, 664 46, Silůvky. Nový výtah musí být realizován v souladu s požárně bezpečnostním řešením a s platnou legislativou a v souladu s bezpečnostními předpisy pro rekonstrukci a modernizaci výtahů dle ČSN EN 81-1 + A3.

Práce budou provedeny na základě vydaného stavebního povolení číslo jednací MCBS/2022/0111770/HENP ze dne 22.08.2022 za dodržení veškerých podmínek dotčených orgánů státní správy. Součástí prací je zajištění případného záboru části místní komunikace (zábor veřejného prostranství nebo zvláštní užívání komunikace), revize, zkoušky výtahu a uvedení do provozu. Dodavatel si zajistí potřebné povolení k vjezdu a příp. parkování na vlastní náklady. Zúčastní se kolaudace, přichystá doklady ke kolaudaci ve dvou vyhotoveních a vyřídí kolaudační souhlas. Budou doloženy předepsané zkoušky a revize.

Podmínky fakturace: 80 procent po protokolárním předání díla, 20 procent po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Záruční doba 60 měsíců.

Příloha č. 1: krycí list nabídky

Příloha č. 2: nacenění záručních servisních úkonů

Další přílohy: projektová dokumentace, výkaz výměr, stavební povolení, vyjádření HzsJmk, vyjádření KHSJM, závazné stanovisko OPP MMB a OŽP MMB, čestné prohlášení

2. Záruční servis výtahu:

2. 1. - pravidelná preventivní údržba dle technických podmínek výrobce výtahu - mazání dle mazacího plánu výrobce, doplnění oleje, čištění zařízení, kontrola nastavení, seřízení a kontrola dílů výtahu apod. pro zajištění spolehlivosti a provozní způsobilosti zařízení (bude součástí paušální ceny za servis)

2. 2. - odstraňování běžných provozních poruch, malé opravy do jedné hodiny délky provádění opravy - 2 pracovníci (zahrnující výměnu drobného materiálu do částky 500,- Kč, zprovoznění výtahu po seřízení, opravě nebo výměně dílu, který poruchu způsobil) – bude součástí paušální ceny ze servis

2. 3. – zajišťování odborné prohlídky dle ČSN 27 4002 1x za tři měsíce nebo dle příslušných ustanovení s pořízením zápisů ve dvou vyhotoveních 1x pro objednatele, 1x pro uživatele – bude součástí paušální ceny za servis

2. 4. – zajištění 24 – hodinové havarijní služby dispečinku za účelem odstranění běžných provozních poruch v pohotovostním režimu (zásah do 4 hodin) – bude součástí paušální ceny za servis

2. 5. – zajištění vyproštění osob (nákladu) do jedné hodiny od nahlášení, úklid prohlubně výtahu, úklid strojovny výtahu, nouzová komunikace GSM – bude součástí paušální ceny za servis

2. 6. – zajištění odborných zkoušek 1x za čtyři roky nebo dle příslušných ustanovení s pořízením zápisů ve dvou vyhotoveních 1x pro objednatele, 1x pro uživatele

2. 7. – vyčíslení hodinové sazby v případě výjezdu (mimo servisní úkony) v případě rozdílnosti ceny v pracovní době i mimo pracovní dobu uveďte zvlášť

Dopravné nebude účtováno zvlášť, bude součástí ceny za záruční servis či mimozáruční opravu

3. Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést v následujícím termínu: výměna výtahu do 6-ti měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, záruční servis výtahu – 60 měsíců od předání díla (dodávky výtahu)
- místem plnění je objekt Husova 5 ve vlastnictví Statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB

4. Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne ²⁰²³ 15.3. v ⁹ 30 hod. prohlídku v objektu Husova 5 v Brně (sraz před objektem z ul. Husova).

5. Požadavky na zpracování nabídky:

- Celkovou cenu na výměnu výtahu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,
- celkovou cenu stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí),
- Ceny dle bodu 2.1. – 2. 7. zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s požadavky ve vymezení plnění zakázky,
- zpracujte cenovou nabídku po položkách dle bodů ve vymezení plnění zakázky
- celkovou cenu dle bodů 2.1.-2.7. stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezí) za období 5 let
- pokud nejste plátcí DPH uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátcí DPH,
- požadujeme vypracování položkového rozpočtu v tištěné (v editovatelném souboru např. *.xls, nikoliv *.pdf, *.jpg apod.)
- doložení krycího listu nabídky viz příloha č. 1, nacenění záručních servisních prací viz příloha č. 2
- doložení čestného prohlášení
- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno (do dveří č. 202) do ^{23.3.2023} do 12:00 hod.,
- uzavřenou obálku označte : „VZ – Husova 5, výměna výtahu NEOTVÍRAT“
- obálku je nutné ČITELNĚ označit adresou odesílatele vč. IČO popř. DIČ.

V případě nedodržení požadavků uvedených v bodě č. 5 nebude nabídka posuzována !!!

6. Hodnotící kritérium:

- Nabídky budou hodnoceny podle bodového hodnocení:
dodávka a montáž výtahu včetně záručního servisu 90%, HZS 10%

7. Administrativní doporučení:

- **V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby.**

Otvírání nabídek se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku. Za každou firmu (společnost) může být přítomna jedna osoba.

Informace o termínu otvírání nabídek bude zveřejněna na profilu zadavatele <https://ezak.brno.cz> v záložce veřejné dokumenty.

V Brně dne: 27.02.2023

Vypracovala: Sabolová Iveta, tel.:542175008

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno
-005 -



Mgr. Pavel Blažík

pověřený zastupováním v plném rozsahu dočasně
neobsazené funkce vedoucího Odboru správy majetku