KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

LÍŠEŇ			
(1)	(2)	NEZPEV. PLOCHA	
10.05			
Š			ŠS

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) CHODNÍK
(2) KOMUNIKACE – ASFALT

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ



HLOUBKA VÝKOPU	3.63	3.28		3.05				2.78	
KÓTA VÝKOPU	322.28	322.49		322.74				323.12	
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	3.51	3.15		2.93				2.66	
KÓTA DNA POTRUBÍ	322.40	322.61		322.86	322.97	322.99	323.02	323.04	323.24
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	325.91	325.77		325.79					325.90
SROVNÁVACÍ ROVINA	310								
	2.52			5.50	6.83	7.08	7.38	7.69	10.05
STANIČENÍ [km/m]	0.0								
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–KAMENINA–10.05								
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	83.7–10.05								

Ing. Ivo Morawitz
Dubová 642/15, 637 00 Brno
tel. 776 177 104, ivo.morawitz@gmail.com

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – zákon č.121/2000 Sb. –

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík
zodpovědný projektant	Ing. Ivo Morawitz
vypracoval	Ing. Ivo Morawitz
investor	Statutární město Brno
místo stavby	Michalova 2430/2, 628 00 Brno–Líšeň p.č. 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882/1, 7981/1, k.ú. Líšeň

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

akce
PŘÍSTAVBA A MODERNIZACE MŠ MICHALOVA:
SO.07 PŘÍPOJKA KANALIZACE

datum	04/2022
formát	2 xA4
č. zakázky	20_021
stupeň	DPS
měřítko	1:200/100

obsah výkresu
PODÉLNÝ PROFIL PŘÍPOJKY KANALIZACE

číslo výkresu	číslo paré
103	