

Požární příslušenství k jednomu kusu CAS !Žlutě označené řádky doplní dodavatel!									
Požární příslušenství CAS	běžně používané příslušenství u HZS JMK - nabídnuté parametry musí být min. stejné, nebo vyšší	nabízený typ	počet kusů	dodá	umístění	cena za 1kus bez DPH	cena za 1kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
AED	AED LIFEPAK 1000		1	dodavatel	kabina		0	0	0
bandáž tlaková gumová na potrubí	5X130 CM		2	odběratel	levá zadní				
barel plastový na sorbent objem minimálně 25 l	Kód:PLP415 (výška max. 42 cm) REOAMOS		2	dodavatel	střecha		0	0	0
barva značkovácí ve spreji			1	odběratel	kabina				
bodce bezpečnostní do ledu	Konger Záchraný bodce na led s pišťalkou (kód G960)		2	dodavatel	kabina		0	0	0
bruska přímá ruční s příslušenstvím			1	odběratel	kabina				
bruska přímá (na prstýnky)	DREMEL® 4250 (4250-35)		1	odběratel	kabina				
chirurgické rukavice			2	odběratel	kabina				
jednorázová rouška z netkané textilie			5	odběratel	kabina				
ochranné brýle			1	odběratel	kabina				
plastová stříkačka 100ml			1	odběratel	kabina				
podložka pod prstýnek			5	odběratel	kabina				
rozevírací kleště ploché	Montážní kleště 170 mm (KNIPEX)		1	odběratel	kabina				
silon rybářský 0,30 (vlasec)			1	odběratel	kabina				
SpeedClíc řezný kotouček na kov			10	odběratel	kabina				
SpeedClíc upínací trn			1	odběratel	kabina				
šroubovák plochý 4 mm			1	odběratel	kabina				
upínací klíč			1	odběratel	kabina				
clona nehodová - rozměr min. 160x700 cm	180X720CM (EUROLAMP)		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
čerpadlo ponorné kalové elektrické 230V, min. průtok 300l/min, výtlač min.C52, vidlice 230 V_16A_ průmyslová	HCP 50 ASH 21.1 230V		1	dodavatel	levá přední (levá prostřední)		0	0	0
čerpadlo ponorné turbínové výkon nejméně 1600l/min , hmotnost max.14,5 kg	FELIX 2200		1	odběratel	nad strojníkem				
dalekohled binokulární, min. 10x50	FOMEI 10x50 BEATER FMC		1	dodavatel	kabina		0	0	0
deflektor	C52 AWG		1	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
deka	Kvalitex/ Deka 15 x 200 cm v obalu		2	odběratel	kabina				
deska páteřová s příslušenstvím (TP-TS/08-2016)	JOTA LONG BOARD		1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
detektor pohybu (na počet dýchacích přístrojů v CAS)	MOTION SCOUT K-T-R (MSA)		6	odběratel	kabina				
dezinfekce max. 0,5 litru (TP-TS/08-2016)	Sterillium gel pure s pumpičkou 475ml		1	odběratel	kabina				
dlaha celotělová vakuová v obalu (TP-TS/08-2016)	EM10/7 (EGO ZLIN)		1	dodavatel	střecha vozidla bedna		0	0	0
dráček plyšový Hasík			1	odběratel	kabina				
držák hadicový v obalu, průměr min. 10 mm a délka min. 1,6 m, pevnost min. 15,6 kN	Lanex,		6	dodavatel	zadní pravá		0	0	0
elektrocentrála 230/400V, jmenovitý provozní výkon nejméně 4,5 kVA při napětí 400 V, nejméně 3 kVA při napětí 230 V a krytí nejméně IP 44 s měřicím izolačního stavu, osazená zásuvkami nejméně 1 x 230 V/10 A domovní, 2 x 230 V/16 A průmyslová a 1 x 400 V/16 A průmyslová,	Elektrocentrála EL 7500irt (Stroje Polák) 1x CEE 16A 400V, 2x CEE 16A 230V, 1x panelová 16A 230V s kolíkem, krytím IP67,		1	dodavatel	levá přední		0	0	0
fotoaparát	PANASONIC LUMIX DMC-FT7		1	dodavatel	kabina		0	0	0
had sorpční - malý	HAPPY END Ø 8 x 120 cm		2	odběratel	pravá prostřední				
hadice požární izolovaná 25x20	P&H hadice D25 - 20 m zásah se spojkou Al		4	odběratel	levá prostřední				
hadice požární izolovaná 42x20	P&H FIRE ORANGE C42 - 20 m zásah se spojkou Al		4	odběratel	levá prostřední				
hadice požární izolovaná 52x20	P&H hadice C52 - 20 m zásah se spojkou Al		6	odběratel	levá zadní (v koši)				
hadice požární izolovaná 75x20	P&H hadice B75 - 20 m zásah se spojkou Al		6	odběratel	levá prostřední				
hadice požární izolovaná 75x5	P&H hadice B75 - 5 m se spojkou Al		2	odběratel	nad strojníkem				
hadice sací pro přiměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-2	FILDR/ D25 - 1,5m		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
hadice sací, celková délka sady 10 m 110 mm	P&H/ Savice 110 mm/2,5 m se šroubením		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
háček trhací hliníkový, dvoudílný	P&H/2x2metry		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
hasicí příkrývka, rozměry min. 120x180 cm	Hasicí deka BULL-DEK 120 x 180 cm		1	dodavatel	kabina		0	0	0
hasicí zádový vak, objem nejméně 20l	Ermak 20 - objem 20l (kód 120 040 300)		1	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
hřebík 100mm	Hřebík stavební délka 100 mm pr. 4 mm		50	odběratel	levá zadní				
hřeby hasicí (sada)	1 ks - Hasicí hřeb PH - ATTACK délka 55 cm (vv 371); 2 ks - Hasicí hřeb PH - DEFENSIVE délka 55 cm (vv 370)		1	odběratel	levá zadní				
HVZ - jednotka pohonná ruční	LH2/1,8 LUKAS		1	odběratel	pravá přední				
HVZ - opěra prahová stavitelná	Nastavitelná prahová opěrka LRS-C		1	odběratel	pravá přední				
HVZ - opěra rohová	Prahová opěrka do "B" sloupku LRS-T		1	odběratel	pravá přední				
HVZ - otevírač dveří - sada v kufru s ručním čerpadlem a hydraulickou hadicí			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
HVZ - podpěra stabilizační vysunovací s upevňovacím popruhem			2	dodavatel	pravá přední		0	0	0
HVZ - pokrývka ostrých hran s podložkou pod nástroje			1	odběratel	pravá přední				
HVZ - sada stabilizačních klínů (stupňovitý klín - 2 ks, protiklín - 4 ks)			1	odběratel	pravá přední				

Požární příslušenství CAS	běžně používané příslušenství u HZS JMK - nabídnuté parametry musí být min. stejné, nebo vyšší	nabízený typ	počet kusů	dodá	umístění	cena za 1kus bez DPH	cena za 1kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
HVZ - sada štítů proti střepinám* sada = 2 ks			1	odběratel	pravá přední				
HVZ - zachycovač airbagů osobní, nákladní (sada OA 2 ks, NA 1ks)			1	odběratel	pravá přední				
HVZ – nástroj rozpínací přímočarý teleskopický akumulátorový + 2 baterie, celková délka v zasunutém stavu nejvíce 600 mm, celková délka při plném výsuvu nejméně 1200 mm, rozpínací síla prvního pístu nejméně 100 kN, rozpínací síla dalších pístů nejméně 55 kN, stupeň krytí nejméně IP 57			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
HVZ – nástroj rozpínací s čelistmi akumulátorový + 2 baterie a sada řetězů, rozpínací vzdálenost nejméně 700 mm, rozpínací síla nejméně 50 kN, stupeň krytí nejméně IP 57			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
HVZ – nástroj stříhací akumulátorový + 2 baterie, minimálním rozevření čelistí nejméně 200 mm, schopnost stříhu dle normy je ve všech kategoriích K, schopnost stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 40 mm, stupeň krytí nejméně IP 57			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
HVZ – mininůžky, roztažení čelistí je nejméně 45 mm, schopnost stříhu tyčové oceli o průměru nejméně 20 mm. Provedení AKU včetně 2 ks baterií a nabíječky, nebo hydraulický nástroj s ruční pumpou a hydraulickou hadicí min.2 m			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
HVZ - nabíječka do auta 24V			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
HVZ - síťová nabíječka 230 V pro baterii			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
HVZ - síťový zdroj pro napájení agregátu 230 V (zajistí práci nástroje v případě vybité			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
Insekticid ve spreji	Super Cobra - sprej na hmyz - 400 ml		1	odběratel	levá prostřední				
Jednotka V2X, která umožní preferenci vozidla IZS na křižovatkách města Brna*			1	dodavatel	kabina		0	0	0
kabel prodlužovací 230 V, 25 m, zásuvka/vidlice _16A_ průmyslová _krytí IP 44 volný kabel prodlužovací navinut na bubnu, 1x kabel prodlužovací - zásuvky integrované v bubnu)			1	dodavatel	levá přední		0	0	0
kabel prodlužovací 230 V, 25 m, zásuvka/vidlice _16A_ průmyslová _krytí IP 44 v kabel prodlužovací - zásuvky integrované v bubnu nejméně 1x domovní s víčkem a 1 x 16 A průmyslová			1	dodavatel	levá přední		0	0	0
kalhoty brodicí	Vysoké brodicí kalhoty MAX S5 FLUO (070 30 001)		2	dodavatel	pravá prostřední		0	0	0
kapsička s příslušenstvím			2	odběratel	kabina				
dřevěný klínek			3						
gumová páska na kliku			5						
klíče k domovním skříňkám			1						
klíčka D			1						
nůž			1						
tužka			1						
voskovka			1						
kartáč průtokový na mytí s hadicí 25x10 m	PROBO-NB/koště - kartáč průtokový s hadicí D25 délka		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
kartuše - tuhé smáčedlo* (3x TS ECO, 3x TS CLEAN)	smáčedlo tuhé TS CLEAN, 50×260 mm (61432);		6	odběratel	pravá zadní				
kbelík kovový objem 10 l	REO AMOS/Kbelík plechový pozinkovaný 10 l		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
kleště manipulační na zvířata	REO AMOS/ manipulační kleště na malá zvířata, 75 cm		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
kleště štípací pákové na tyče a svorníky (nejméně 600mm)	FORTUM 24"/600 mm		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
klíč k hydrantu nadzemnímu	P&H/Klíč k nadzemnímu hydrantu - mosaz		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
Klíč k hydrantu podzemnímu	P&H/ Klíč k podzemnímu hydrantu		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
klíč na hadice a armatury 75/52	P&H/Klíč na spojky 75/52(kód vv 230)		4	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
klíč na hadice sací	P&H/ Klíč na spojky 125/75		2	dodavatel	strojník		0	0	0
klíče na rozvodné skříně	Klíč multifunkční KNIPEX TWINKEY 92 mm		1	dodavatel	kabina		0	0	0
klín dřevorubecký - sada (vel. 1,2,3)	KUBOSPOL s.r.o./ velikost 1 = 14cm; velikost 2 = 20cm;		1	odběratel	levá přední (levá prostřední)				
klíny a kužely těsnící - sada(6 klínů, 6 kuželů)	REO AMOS/ klíny délka 300 mm, výška 70 mm, šířka 2 ks A = 150 mm / 2 ks A = 100 mm / 2 ks A = 50 mm; kužely výška 300 mm, průměry základů (B, A): 2 ks B = 90 mm, A = 25 mm / 2 ks B = 60 mm, A = 10 mm / 2 ks B = 30 mm, A = 10 mm		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
klobouk proti bodavému hmyzu	Včelařský klobouk BE-EQ® STANDARD		1	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
kohout kulový přenosný 75	B75 přenosný AWG		1	dodavatel	strojník		0	0	0
kopáč* (TP-TS/12-2019)	PROBO-NB/kopáč 4 - zubý kovaný jasanová násada		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
koš na hadice požární izolované 25x20 (bez hadic)			2	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
koš na hadice požární izolované 52x20 (bez hadic)			3	dodavatel	pravá zadní		0	0	0
koš na hadice požární izolované 75x20 (bez hadic)			1	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
koš sací TP-TS/01-2007)	P&H/Sací koš 110 mm s klapkou - vnitřní závit		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0

Požární příslušenství CAS	běžně používané příslušenství u HZS JMK - nabídnuté parametry musí být min. stejné, nebo vyšší	nabízený typ	počet kusů	dodá	umístění	cena za 1kus bez DPH	cena za 1kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
koště cestářské (TP-TS/12-2019)	EURO NÁRADÍ s.r.o/Koště silniční, 800 x 60 mm, vlas 8 cm, červené		2	dodavatel	horní bedna		0	0	0
koště rýžové (TP-TS/12-2019)	Univerzální koště Fiskars Solid L		2	dodavatel	horní bedna		0	0	0
krumpáč ocelový kovaný (TP-TS/12-2019)	XTline XT069R Krumpáč sklolaminátový		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
kufr s detekčními přístroji NL	PELI 1500		1	odběratel	kabina				
detekční přístroj na vyhledávání úniku hořlavých plynů (zemní plyn - metan) s měřicím rozsahem v řádu jednotek ppm	Linecontrol SEWERIN EX-TEC® PM 4		1						
dozimetr osobní	SOR/R022		1						
multifunkční detektor na hořlavé a nebezpečné plyny a páry	HONEYWELL BW-ULTRA		1						
papírky jodoškrobové	Papírek indikátorový jodoškrobový 100 ks/bal (253 451 782 500)		1						
papírky pH	Papírek indikátorový univerzální pH 0 - 12; 100 ks /bal (253 452 782 700)		1						
papírky průkazníkové PP-3	na kapalné (koncentrované) BCHL skupin G, H a V (ORITEST)		1						
proužky detekční DETEHIT	ORITEST		1						
zářahový dozimetr	URAD-PLUS		1						
zářahový radiometr	DC-3H-08		1						
kufr s nástroji AKU (kufr černý PELI 1525)	PELI 1525		1	odběratel	práva prostřední				
pila rozbrušovací aku s příslušenstvím	MILWAUKEE M18 CAG125XPDB-0		1						
pila šavlová aku s příslušenstvím	MILWAUKEE M18 CSX-502X		1						
kufr s nástroji - základní (TP-TS/09-2017_kufr černý PELI 1500)			1	dodavatel	práva prostřední		0	0	0
hasák s vodicí maticí 300 mm			1						
kladivo tesařské 800 g			1						
kleště kombinované 180 mm			1						
klíč "Imbus" (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 mm)			10						
klíč "Torx" (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 a T45)			8						
klíč kombinovaný očko plochy: (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 a 32 mm)			18						
klíč šroubový nastavitelný 300 mm			1						
klíč univerzální - rozvodné skříňe a plyn			1						
metr svinovací ocelový 5 ,			1						
nůž odlamovací			1						
nůžky na plech 250 mm			1						
páčidlo 400 mm			1						
pilka na kov			1						
pilový listy na kov			5						
pilník dílenský tříhranný 200 mm			1						
průbojník 5 mm			1						
samolepící páska textilní 50 mm			1						
sekáč plochý 200 mm			1						
SIKO kleště 300 mm			1						
šroubovák křížový PZ 3			1						
šroubovák křížový PZ 2			1						
šroubovák křížový PZ 1			1						
šroubovák plochý (2.5 mm, 4mm, 6.5 mm a 8mm)			1						
kufr s nástroji elektrotechnickými 6 (TP-TS/07-2011_kufr žlutý PELI 1500)			1	dodavatel	práva prostřední		0	0	0
elektrický izolační koberec			1						
držák univerzální ke skříňovým rozvaděčům			1						
kleště izolované boční štípací			1						
kleště izolované kombinované			1						
klíč univerzální ke skříňovým rozvaděčům			1						
nůžky izolované na drátěná lana a kabely			1						
pásek stahovací na kabely			50						
páska elektrotechnická izolační - sada			1						
popisovač nesmazatelný			2						
rukavice z izolačního materiálu s textilní vložkou			1						
šroubovák izolovaný křížový (velikost 1, 2 a 3)			3						
šroubovák izolovaný s plochým břítem (4, 6, 8 mm)			3						
zámek visací			2						
značky bezpečnostní - sada			2						
kufr s nástroji pro vnikání do uzavřených prostor č.1*7 (TP-TS/14 2020_kufr stříbrný PELI 1500)			1	odběratel	práva prostřední				

Požární příslušenství CAS	běžně používané příslušenství u HZS JMK - nabídnuté parametry musí být min. stejné, nebo vyšší	nabízený typ	počet kusů	dodá	umístění	cena za 1kus bez DPH	cena za 1kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
bruska přímá ruční AKU + náhradní akumulátor	DREMEL® 8220 (8220-1/5) + Dremel 8220 - akumulátor 12 V 2,0 Ah		1						
dřevěné (plastové) klínky			4						
fréza na cylindrické vložky			2						
kladivo min. 400 g			1						
klíč univerzální na otevírání výtahů (rozvodných skříní)			1						
klínový otvárač pro otevření dveří levý			1						
magnetický držák bitů + sada bitů:			1						
mazivo ve spreji s aplikační trubičkou			1						
páčidlo			1						
palcový klíč (očkoplochý klíč 19mm)			1						
peán			1						
pílka na kov			1						
pilník dílenský půlkulatý 200 mm			1						
pilový list na kov			1						
plech vodičí na zatlačení střelky (TGF 20 mm)			2						
SIKO kleště minimálně 250 mm stavební klíč krátký (paklíč)			1						
špachtle na čtyřhran s vybráním (dveřní špachtle) s šíří pracovní části 8 mm			1						
špachtle na čtyřhran s vybráním (dveřní špachtle) s šíří pracovní části 9 mm			1						
šroubovák křížový PZ 1			1						
šroubovák křížový PZ 2			1						
šroubovák křížový PZ 3			1						
šroubovák plochý 2,5 mm			1						
šroubovák plochý 4 mm			1						
šroubovák plochý 6,5 mm			1						
šroubovák plochý 8 mm			1						
vrtačka aku + sada vrtáků*	MILWAUKEE M18BLPD2-0X		1						
vylamová vložek s rozevírací čelistí			1						
vytahová cylindrických vložek (trhací zvonek) + příslušenství:			1						
fixátor pro zavrtání tahových šroubů			1						
kufr s nástroji pro vnikání do uzavřených prostor č.2*8 (TP-TS/14-2020_kufr stříbrný PELI 1500)			1	odběratel	práva prostřední				
rozpínací polštář pro nouzové otevírání dveří (rozpínací polštář, lepicí páska, klínky, drát minimálně 1m)			1						
automobilová sada v obalu			1						
manipulační přísavka jednoruční			1						
otvírač vyklápěcích oken			1						
palička s kovovým a plastovým úderným koncem			1						
řezač skla diamant			1						
sada otevíracích plechů na plastová okna + příslušenství			6						
kufr s termokamerou*; technická specifikace je uvedena v příloze č. 6 zadávací dokumentace	Dräger UCF® 8000		1	dodavatel			0	0	0
kufr - souprava odběrová CAS - základní jednotka*9 (kufr pískový PELI 150)			1	odběratel	práva prostřední				
detekční trubička bez náplně			2						
chemický průkazník + sada detekčních trubiček (sada obsahuje trubičky na vysoce toxické látky a průmyslové škodliviny s limitem detekce v oblasti hygienických hodnot, doplněná o 3 ks sorpčních trubiček na odběr vzorků plyných škodlivin)(u HZS JHM zaveden typ CHP-71)			1						
nerezová polévková lžice			2						
nesmazatelný fix			1						
pasteurovy pipety			10						
PE sáček se ZIP uzávěrem			5						
silikonová hadička - 10 cm			1						
sklenice s TWIST OFF uzávěrem min. 0,75 l zabalená do PE sáčku se ZIP uzávěrem			2						
trubičky ORBO-32			2						
kužel dopravní reflexní 50cm	4FIRE s.r.o./ Kužel dopravní svítící skládací 50CM		5	dodavatel	práva přední		0	0	0
láhev tlaková náhradní (50% počtu dýchacích přístrojů, nejméně 2 ks)	LUXFER L67B NLL 6,8 l/300 bar		3	odběratel	kabina				
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m	LANEX/ Lano STATIC (záchranné) 11mm x 30m		2	dodavatel	kabina		0	0	0
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m	LANEX/ Lano STATIC (záchranné) 11mm x 60m		1	dodavatel	kabina		0	0	0
lano pracovní	Lano průmyslové ENPRO 8 mm x 25 m (kód: ZVN7Y)		2	dodavatel	práva zadní		0	0	0
lano ventilové na vidlici	LANEX/lano ventilové 8 mmx25 m + vidlice		1	dodavatel	práva zadní		0	0	0
lano záchytné na vidlici	LANEX/ lano záchytné 10 mmx20 m + vidlice		1	dodavatel	práva zadní		0	0	0

Požární příslušenství CAS	běžně používané příslušenství u HZS JMK - nabídnuté parametry musí být min. stejné, nebo vyšší	nabízený typ	počet kusů	dodá	umístění	cena za 1kus bez DPH	cena za 1kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
LED reflektor - AKU (u HZS JHM zaveden typ např. Rosenbauer RLS1000, MILWAUKEE M18 HOAL-0)	MILWAUKEE M18 HOAL-0		2	odběratel	levá přední				
lišta k MPR - náhradní			1	dodavatel	levá přední		0		0
lopata (TP-TS/12-2019)	AMNproTrade s.r.o./univerzální kovová, dřevěná násada (211747)		3	dodavatel	horní bedna		0	0	0
lopátka dřevorubecká s obracákem	DŘEVORUBECKÁ LOPATKA MALÁ STIHL (ST00008812701)		1	dodavatel	levá pední		0	0	0
maska CM6 s filtrem (CM5)	Ochranná maska CM-6 + filtr MOF-6/M		2	odběratel	kabina				
maska ochranná celoodličejová	Dräger FPS® 7000		2	odběratel	kabina				
maska vyváděcí s hadicí pro připojení k druhému vývodu dýchacího přístroje v souladu s VVPO-CHS/12B-2016	Rescue hood PSS Dräger		4	odběratel	kabina				
motorový vysavač se zdvihovým objemem nejméně 27cm3 a vyšší.Výkon nejméně 0,8 KW, hmotnost nejvíce 5,8 kg .s příslušenstvím	Motorový foukač/vysavač Stihl SH 86		1	dodavatel	levá přední		0	0	0
motykosekera (TP-TS/12-2019)	PROBO -NB/ motykosekera Z 3014		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
můstek hadicový	Vyzbrojna/ Můstek přejezdový - vyroben z tvrdé gumy černé barvy (150 050 111)		2	dodavatel	střecha		0	0	0
mýdlo tekuté, 500 ml	Prosavon SCRUB+ 500ml		1	odběratel	pravá zadní				
nádoba na pohonné hmoty (max. 10l)	MEVATEC/ PLASTOVÝ KANYSTR NA PHM+D175 10 L		1	dodavatel	levá přední		0	0	0
nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile	KANYSTR STIHL 3+1,5 L KOMBINOVANÝ ORANŽOVÝ		1	dodavatel	levá přední		0	0	0
nádoba na úkapy	REO AMOS/ Úkapová vanička s demontovatelným sítkem - PLN 3713		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
nástavec hydrantový (podle ČSN 38 9441)	PROBO-NB/ kulový 2x B75		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
nástavec k hydrantovému klíči (20x20, 38x38)	PROBO-NB/ 1x vstupní rozměr 20 x 20 mm (61925); 1x vstupní rozměr: 38x38 mm (63217)		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
nástavec pěnотvorný na proudnici vysokotlakou	JET PROTEK (62102)		1	dodavatel	pravá zadní		0	0	0
nástavec sací na pěnídlo k čerpadlu			1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
nástroj na řezání skla	Glas-Master / LUKAS LX CUT		1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
nástroj vyprošťovací ruční jednodílný, minimální délka 700 mm (např. HOOLIGAN Tool nebo obdobný)	PARATECH-Hooligan 91,4 cm se standardními čelistmi		1	dodavatel	pravá zadní		0	0	0
nesmeky	080 Nesmeky Magic XL		2	dodavatel	kabina		0	0	0
nosítka záchranná a evakuační košová (TP-TS/08-2016)	SPENCER SHELL		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	nůž na bezpečnostní pásy pružinový EVOLUTION (63442)		2	dodavatel	kabina		0	0	0
objímka na hadici požární izolovanou 75 v obalu	PROBO - NB/ gumová B75 (63757)		4	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
objímka nahadici požární izolovanou 42 v obalu	PROBO - NB/ gumová C42 (63576)		4	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
objímka nahadici požární izolovanou 52 v obalu	PROBO - NB/ gumová C52 (63758)		4	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
oděv ochranný protichemický plynotěsný, typ 1a + ribano	AlphaTec® LIGHT Type CV/VP1		4	odběratel	pravá prostřední				
oděv ochranný protichemický typ 3	DUPONT TYCHEM 6000 F		4	odběratel	kabina				
ofukovací pistole			1	dodavatel	pravá zadní		0	0	0
páčidlo ploché	IVK spol. s r.o./páčidlo s hrotem, 800mm		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
palice	caterpillar CAT J25-110 Palice velká		1	dodavatel	levá přední (levá prostřední)		0	0	0
páska vytyčovací červeno-bílá	PROBO-NB/ Vytyčovací páska HASIČI - VSTUP ZAKÁZÁN; 500m v roli		1	odběratel	kabina (pravá přední)				
páska VZ	PROBO-NB/páska na ruku VZ (61801)		1	odběratel	kabina				
pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 4,8 kW, motor – dvoudobý, vzduchem chlazený; hmotnost nejvíce 11 kg, průměr kotouče nejméně 350 mm, hloubka řezu nejméně 125 mm	Motorová rozbrušovací pila Husqvarna K970		1	odběratel	levá přední				

Požární příslušenství CAS	běžně používané příslušenství u HZS JMK - nabídnuté parametry musí být min. stejné, nebo vyšší	nabízený typ	počet kusů	dodá	umístění	cena za 1kus bez DPH	cena za 1kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
pila motorová řetězová s příslušenstvím pila motorová řetězová s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,5 kW, délka lišty nejméně 450 mm, hmotnost bez lišty nejvíce 6 kg, zvihový objem nejméně 59cm3 a vyšší.	Motorová pila HUSQVARNA 562 XP		1	odběratel	levá přední				
pila motorová záchranná s příslušenstvím pro záchranné zásahy a likvidaci požárů, výkon motoru nejméně 4,4 kW, délka lišty nejméně 450 mm,Pro významně plachta pro převlékání	Motorová pila záchranná STIHL MS 462 C-M R		1	odběratel	levá přední				
	3X3 m; min. 200 G/M2		1	odběratel	pravá prostřední				
plachta záchranná - pro nadměrné pacienty (minimální nostnost 250 Kg)	EGO ZLIN/ Transportní vyprošťovací plachta XXL - VP40		1	dodavatel	kabina		0	0	0
počítač přenosný - tablet			1	odběratel	kabina				
podložka s klipem			1	odběratel	kabina				
popisovač			1	odběratel	kabina				
popruh upínací s napínacím prostředkem - min. 5t			2	dodavatel	pravá prostřední		0	0	0
povinná výbava vozidla (trojúhelník, zvedák, ...)			1	dodavatel	kabina		0	0	0
prostředky kominické 10 (TP-TS/15/2020)			1	dodavatel	střecha		0	0	0
lopatka kovová úzká			1						
karabina ocelová 90/8 mm			2						
klíč kominický hvězdicový se čtyřhranem			1						
kominická šorna			1						
pádové závaží hmotnost 4 kg			1						
řetěz nerezový svařovaný dlouhočlánekový, průměr 3 mm, vnitřní délka 1 článku 26 mm, vnitřní šířka článku 12 mm, délka 20 m*			1						
širná svíce			4						
strojek kominický provlékací Ø130 – 230 mm se závažím o hmotnosti 1kg			1						
zrcátko kominické s kloubem a teleskopickou tyčí			1						
prostředky pro dekontaminaci 11	Přepravka plastová EURO s víkem, držadla zavřená 400X300X220		1	odběratel	levá zadní				
chloramin - 1kg (náhrada - 500ml Incidin)	Dóza 1000 ml, bílá (Kód 10136) FICHEMA		1						
kyselina citrónová - 1kg	Dóza 1000 ml, bílá (Kód 10136) FICHEMA		1						
persteril 15% - 250ml	Láhev 500 ml, bílá, tvrdá (Kód 10111) FICHEMA		2						
postřikovač - max. 6l			1						
savo - 1l			1						
smetáček			1						
soda - 1kg	Dóza 1000 ml, bílá (Kód 10136) FICHEMA		1						
souprava INDEHA			1						
prostředky první pomoci 13 (TP-TS/08-2016)			1	odběratel	kabina				
absorbční kompresy 400 x 200 mm - nesterilní			1						
bakteriální filtr k ručním u dýchacímu vaku			1						
dýchací rouška s filtrem pro dýchání z úst do úst			1						
fyzilogický roztok (NaCl 500 ml) - v plastovém obalu			1						
isotermická folie 2200 x 1400 mm			3						
kompres 100 x 100 mm sterilní, 5 vrstev v 1ks			6						
kompres 100 x 200 mm - nesterilní			30						
krční límec stavitelný - děti			1						
krční límec stavitelný - dospělí			1						
krytí na popáleniny 600 x 400 mm - sterilní			1						
kyslíková maska s rezervoárem O2 - děti			1						
kyslíková maska s rezervoárem O2 - dospělí			1						
mikrotenové sáčky 400 x 500 mm			5						
záchranné nůžky			1						
obvaz hotový č. 3 savost min. 800g/m2			6						
pěan			1						
peroxid vodíku - minimálně 100 ml			1						
pinzeta			1						
prostěradlo jednorázové - sterilní			1						
pruban - elastický hadicový obvaz č. 12 (1 m x 120 mm)			1						
pruban - elastický hadicový obvaz č. 5 (1 m x 40 mm)			1						
pruban - elastický hadicový obvaz č. 7 (1 m x 70 mm)			1						
pruban - elastický hadicový obvaz č. 9 (1 m x 90 mm)			1						
průhledná elastická perforovaná náplast 25 mm x 9,1 m			1						
průhledná elastická perforovaná náplast 50 mm x 9,1 m			1						

Požární příslušenství CAS	běžně používané příslušenství u HZS JMK - nabídnuté parametry musí být min. stejné, nebo vyšší	nabízený typ	počet kusů	dodá	umístění	cena za 1kus bez DPH	cena za 1kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
přípravek k výplachu očí + nádobka			1						
pulzní oxymetr			1						
redukční ventil kyslíku s průtokoměrem 0-15 / 0-25 l			1						
rouška PVC 200 x 200 mm			1						
ruční dýchací vak s rezervoárem O2 pro dospělé a děti starší 10 let, k opak. použití (objem 2000 ml)			1						
rychloubvaz - textilní náplast 80 mm x 1 m			1						
stříkačka 20 ml (k dofukování manžety polomasky)			1						
škrtidlo min. šíře 60 x 1250 mm			3						
tlaková láhev O2			1						
transparentní silikonová maska - vel. 3			1						
transparentní silikonová maska - vel. 4			1						
transparentní silikonová maska - vel. 5			1						
trojicípy šátek			2						
turniket škrtidlo ke stavění krvácení			1						
vysokopřůtažné obinadlo 100 mm x 5m			4						
water-Jel lahvička 120 ml			1						
water-Jel popáleninová rouška 100 x 100 mm			2						
water-Jel popáleninová rouška 100 x 400 mm			1						
water-Jel popáleninová rouška 300 x 400 mm obličej			1						
proudnice kombinovaná 25 (TP-TS/11-2019)	D25 PROTEK 2361		2	odběratel	levá prostřední				
proudnice kombinovaná 52 (TP-TS/13-2019)	C52 PROTEK 2366		2	odběratel	pravá zadní				
proudnice pěnotvorná na střední pěnu	TKW M4		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
proudnice pěnotvorná na těžkou pěnu	TKW S4		1	dodavatel	střecha		0	0	0
přechod 52/25	P&H/ přechod 52/25		3	dodavatel	pravá prostřední		0	0	0
přechod 75/52	P&H/ přechod 75/52		4	dodavatel	pravá prostřední		0	0	0
přechod šroubení 110/75	P&H/ přechod šroubení 110/75		1	dodavatel	pravá prostřední		0	0	0
přikrývka (deka) v obalu (jednorázová)	BEXAMED/ Jednorázová přikrývka modrá, 110x190 cm, 300 g		4	odběratel	kabina				
přilba ochranná lesnická	STIHL FUNCTION BASIC		1	dodavatel	levá přední		0	0	0
příměšovač přenosný	Z4R AWG bez rukojeti		1	dodavatel	pravá zadní		0	0	0
přístroj dýchací izolační se zásobou 1800 l vzduchu (na počet sedadel v CAS)	Dräger PSS® AirBoss		6	odběratel	kabina				
přístroj hasicí CO2 ruční (hasicí schopnost 89B) (obsah náplně 5 Kg)	HASTEX/ sněhový S 5H		2	dodavatel	levá zadní		0	0	0
přístroj hasicí práškový ruční (hasicí schopnost 34A a zároveň 183B) (obsah náplně 6 Kg)	HASTEX/ PG 6 LE/SUPER		2	dodavatel	levá zadní		0	0	0
pytlík házečí	HIKO/ házečí záchranný 20m		2	dodavatel	kabina		0	0	0
repelent proti hmyzu	(PREDATOR)		1	odběratel	kabina				
respirátor min. FFP1	BEXAMED		6	odběratel	kabina				
rohož sorpční na kyselinu	HAPPYEND / 40 x 50 cm		10	odběratel	střecha				
rozdělovač 52-25/52/25	kulový AWG C - DCD (61469)		1	dodavatel	pravá zadní		0	0	0
rozdělovač 75-52/75/52	kulový AWG B - CBC (61468)		1	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
ručníky papírové	REO AMOS/ jednorázové NATURE (250ks)		1	odběratel	pravá zadní				
rukavice gumové (chemicky odolné)	Rukavice gumové DeltaPlus PVC7335 PVC 10		4	odběratel	levá zadní				
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní * (balení)	velikost XL		2	odběratel	kabina				
rukavice neoprenové	AGAMA/ velikost L		2	dodavatel	kabina		0	0	0
rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C (pár)	VOCHOC/ 5F-C900AL		2	dodavatel	levá zadní		0	0	0
ryč* (TP-TS/12-2019)	Fiskars solid		1	dodavatel	horní bedna		0	0	0
rychloucpávka kanálová pro opakované použití	Kanalizační ucpávka magnetická (100 x 100 cm) - PN KU M02		1	odběratel	horní bedna				
řetěz pilový - náhradní *			1	odběratel	levá přední				
sada kotoučů k MRP (1x katastrofic, 1x beton, 1xželezo)			1	dodavatel	levá přední		0	0	0
sada příslušenství k lanovému navijáku (2 ks třmen, 2ks popruhy s nosností min. 5t a délkou 2m, 1x kladka, 2 ks nekonečné smyčky 2t 1/2m)			1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
sada zemnicí k elektrocentrále			1	dodavatel	levá přední		0	0	0
sběrač (110-75/75)	P&H/ Sběrač A110		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
sekera požární bourací (TP-TS/12-2019)	Fire Axe		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
sekera štípací (TP/TS/12-2019)	FISKARS štípací X17 - M		1	dodavatel	levá zadní		0	0	0
složka s pomocnými tabulkami, pomůcky VZ			1	odběratel	kabina				
smetáček s lopatkou*	PROBO-NB/ smetáček s lopatkou		1	odběratel	horní bedna				
sorbent sypký na ropné látky (kg)	HAPPY END/ univerzální 10kg/balení		30	odběratel	horní bedna				
svěrka škrtící na potrubí DN 25-90	TOP CENTRUM CZ s.r.o./ Škrtící svěrka PE potrubí DN 25 – 90		2	odběratel	horní bedna				

Požární příslušenství CAS	běžně používané příslušenství u HZS JMK - nabídnuté parametry musí být min. stejné, nebo vyšší	nabízený typ	počet kusů	dodá	umístění	cena za 1kus bez DPH	cena za 1kus s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
světla výstražná přenosná oranžové barvy - sada (min. 6 ks LED modulů)	Eurolamp/ PULSAR MAX FD, BLIKAČ; sada 8ks		1	dodavatel	pravá přední		0	0	0
světlo chemické	PROBO-NB/ 10x150mm, více barev		5	odběratel	kabina				
svítlna ruční s dobíjecím zdrojem - LED ATEX (na počet sedadel v CAS)	SURVIVOR ATEX LI-ION 12/230V (EUROLAMP)		6	dodavatel	kabina		0	0	0
tabule k evidenci NDT			1	odběratel	kabina				
taška s prostředky na likvidaci bodavého hmyzu 14			1	odběratel	levá prostřední				
emulgovatelný insekticidní koncentrát - 1l	CYTROL 10/4 ULV		1						
lopatka malá			1						
montážní pěna pistolová			1						
nůžky zahradnické			1						
oblek Sršáň (nebo obdobný typ ochranného obleku proti bodavému hmyzu)	velikost XL		1						
odměrka na postřik	na 2 litry		1						
páska lepicí	duct tape		1						
pilka na dřevo	Fiskars rámová 21"		2						
postřikovač ruční tlakový 2l			1						
pytel igelitový			2						
rukavice včelařské - pár	velikost 10		1						
sirné knoty - balení špachtle			1						
tyč svítící pro řízení dopravy	Tyč světelná ST-900, červená		2	dodavatel	kabina		0	0	0
tyč teleskopická Fireman T 8,2m s příslušenstvím	FIREMAN FM-T 8,2m STD s nástroji pro základní práce		1	dodavatel	střecha		0	0	0
vak zvedací pneumatický včetně plnicí soupravy*15			1	odběratel	pravá přední				
chránička vaku			1						
láhev tlaková	LUXFER L67B NLL 6,8 l/300 bar, vč. Obalu		1						
ochranná podložka pod zvedací vak	Podložka gumová 35x35 cm		2						
ovládací jednotka	řídící jednotka DEADMAN trojitá 10 bar		2						
podkladní deska, včetně CRIBBING (CRIBBING - hranol 10x10x56_ 6ks)	podkladní deska - voděodolná překližka/55X55CM		1						
redukční ventil včetně propojovací hadice	Redukční ventil 300 Bar		2						
vysokotlaká plnicí hadice	Hadice s bezpečnostní spojkou 10m (červená, modrá, žlutá, šedá)		6						
vysokotlaký zvedací vak	SFB-H 8/17; 55x55x2,5cm		3						
vana dekontaminační s podložkou, příp. multifunkční (Eccotarp, Cargo)	vana skládací ET 061 CARGO EUR s taškou		1	dodavatel	střecha		0	0	0
ventil přetlakový 75	B75 AWG bez úpravy pro sport		1	dodavatel	levá prostřední		0	0	0
ventilátor přetlakový přenosný - s vodní tryskou a s možností výroby lehké pěny o výkonu min. 49.000 m3/hod, s vyztuženou vrtulí, výkonem motoru min. 6.5 HP, délkou provozu při plném zatížení min. 100 min, hmotností max. 45 kg, možnost nastavení optimálního sklonu.	FANERGY V16 Rosenbauer - přetlakový ventilátor		1	dodavatel	levá přední		0	0	0
vesta hasič velitel*	Bartolini s.r.o./ vesta hasiči velitel		1	dodavatel	kabina		0	0	0
vesta HASIČI*	Bartolini s.r.o./ vesta hasiči		4	dodavatel	kabina		0	0	0
vesta plovací s bezpečnostním popruhem umístěna v obalu 14 (TP-TS/06-2010)	AGAMA s.r.o. / Hiko Safety Pro		2	dodavatel	kabina		0	0	0
karabína nůž	AGAMA s.r.o./ Nůž Agama RESCUE		1						
signalizační světlo smýčka	AGAMA s.r.o./ signalizační světlo na vestu		1						
spirálové lanko k noži varovná píšťalka	součást vesty		1						
vesta reflexní VZ + taktická (1+1ks)	Bartolini s.r.o./ taktická FLUORESCENČNÍ ORANŽOVÁ (20167) vel. XL		2	odběratel	kabina				
vesta reflexní "velitel úseku 1-4"- sada	Bartolini s.r.o./ Vesta reflexní velitel úseku 1-4		1	odběratel	kabina				
vidle s násadou (TP-TS/12-2019)	PROBO-NB/ vidle s násadou		1	dodavatel	střecha		0	0	0
žebřík nastavovací záchranný a zásahový	TAUCHMAN PROFI-AL/HN3L2		1	dodavatel	střecha		0	0	0
komunikační prostředky									
Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom	DCom s.r.o. - Hytera MD785i		1	dodavatel	kabina		0	0	0
Anténní filtr	DCom s.r.o. - Sdružovač (anténní filtr)		1	dodavatel	kabina		0	0	0
Analogová anténa	DCom s.r.o. - Prutová anténa		1	dodavatel	kabina		0	0	0
Digitální terminál	Pramacom spol. s r.o. - TPM900		1	dodavatel	kabina		0	0	0
Montážní sada TPM 900	Pramacom spol. s r.o. - Montážní sada TPM 900		1	dodavatel	kabina		0	0	0
Převodník A/D	DCom s.r.o. - převodník SCC-R Tetrapol TPM900/Hytera MD785 (včetně kabelu na hlavu TPM900)		1	dodavatel	kabina		0	0	0
Komunikační jednotka pro druhé ovládání od čerpadla	DCom s.r.o. - sada reproduktor + mikrofon pro vzdálené pracoviště pro MD785, kabel 14m + úprava pro převodník Tetrapol/Hytera		1	dodavatel	kabina		0	0	0
								0	0