

Z Á M Ě R A K C E

Typ akce: **rekonstrukce**

Investor: **Statutární město Brno**

Číslo stavby: **133216**

Název stavby: **Brno, Viniční IB – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Objekt: **kanalizace**

Úsek stavby: **Balbínova - Hrabalova**

1.	Číslo podnětu / datum schválení	
2.	Místo stavby	Brno, k.ú. Židenice, p.č. 5116/10... ul. Viniční
3.	Propočet nákladů	
4.	Popis, požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění: Stávající kanalizace v ul. Viniční je z roku 1931 a je v nevyhovujícím stavebním stavu, 2 - havarijní. Rekonstrukce bude prováděna v úseku od křižovatky s ulicí Balbínovou po rušenou kanalizaci v ulici Hrabalova. Celkem bude rekonstruováno: DN 400 – 271 m, budou provedeny zálivy do ulice Balbínovy. V rámci stavby bude provedena optimalizace trasy a spádu rekonstruované kanalizace. V rámci stavby budou rekonstruovány všechny příslušné domovní přípojky ve veřejné části a rekonstruovány budou dešťové vpusti včetně přípojek. Návrhový průtok byl stanoven dle GOMB – Studie proveditelnosti EI (varianta B)	
5.	Problémy, jimž je nutno věnovat při přípravě zvýšenou pozornost, upozornění, požadavky: • Koordinace se stavbou vodovodu • Koordinace s rekonstrukcí ostatních vedení a rekonstrukcí komunikace • Koordinace s Gasnet • Koordinace se stavbou Brno Viniční II a Viniční I	

Brno, Viniční IB - rekonstrukce kanalizace a vodovodu DN 400 - 271 m, DN 300 - 20 m,

