


1.26 PARNÍ LÁZEŇ
PŮDORYS
M 1:25




PARNÍ LÁZEŇ (STAV. PŘIPRAVENOST)

- DVEŘE HLINÍKOVÉ, STAVEBNÍ OTVOR 800/2010 MM, SKLO V PROVEDENÍ PLANIBEL BRONZ (PŘÍPRAVA STAVBY, DVEŘE DODÁVKA A OSAZENÍ EB)
 - BODOVÉ SVĚTLO ZAPUŠTĚNÉ DO SOKLU LAVICE, V. OSY 0,160 M (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
 - PŘÍVOD VODY SV 1/2", V.+1,2 M - OPLACHOVÁ HADICE (HADICE DODÁVKOU DODAVATELE WELLNESS)
 - PŘÍPRAVA PRO DOPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ, HT110, V+2.4 M, VLHKOST VZDUCHU 100%, NAPOJENÍ ZAJISTÍ STAVBA, V.Č. EL. ZPĚTNÉ Klapky (EL. ZAPOJENÍ Klapky ZAJISTÍ DODAVATEL WELLNESS)
 - PODLAHA HRUBÁ NA ÚROVNI -0.0 40 M, BEZ SPÁDU, BEZ PODLAHOVÉHO TEPLOVODNÍHO TOPENÍ (PŘÍPRAVA STAVBY)
 - BODOVÉ SVĚTLO ZAPUŠTĚNÉ DO STROPU (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
 - KRYT 200X200 MM, UPEVNĚNÍ DO STĚNY, ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ, VÝŠKA OSY +1,900 M NAD Č.P. (PŘESNÉ ROZMĚRY DLE FORMÁTU KERAMIKY)
 - KRYT VÝPARNÍKU, 300X300 MM, VÝŠKA S.H. 100 MM NAD Č.P., TL. 8 MM, BARVA SKLA BRONZ (DODÁVKA A MONTÁŽ EB)
 - VÝVOD PARNÍHO POTRUBÍ +0,250 M NAD Č.P., UKONČENO CCA 30 MM PŘED PLOCHOU STĚNY (DODÁVKA A MONTÁŽ DODAVATELE WELLNESS)
 - VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ GULA - DO ODPADU DN50 (DODÁVKA STAVBY)
 - TEPLOTNÍ ČIDLO VE STĚNĚ, V. 2,00 M NAD Č.P. (DODÁVKA A MONTÁŽ DODAVATELE WELLNESS)
 - TLAČÍTKO NOUZE, V. +1,200 M (DODAVATEL WELLNESS DODÁ TLAČÍTKO, KABELÁŽ A SAMOTNÝ SYSTÉM SIGNALIZACE DODÁ STAVBA)
- POZN:
 SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ZAŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ ESENCÍ + 3L VONNÉ ESENCE, APLIKOVÁNO DO PARNÍHO POTRUBÍ
 PŘÍPOJNÉ BODY A ŘEŠENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VIZ. VÝKRES STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI (REVIZE 2) ZE DNE 21.3.2018.


POZN:
 V MÍSTNOSTECH ATRAKCÍ NEBUDE INSTALOVÁN STAVBOU ŽÁDNÝ PODHLED. CIZÍ ROZVODY V PROSTORECH ATRAKCÍ NUTNĚ KONZULTOVAT S DODAVATELEM WELLNESS (VZT APOD). DODÁVKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ATRAKCE NENÍ VE STANDARDU ZARÁŽKA OTEVŘENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ, LZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOOBJEDNAT A DODAT.

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 60200 Brno 542211881, atelier@dmh.cz
vypracoval:	Eurobalneo s.r.o.	
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B	stupeň dokumentace: DPS
díl:	D2.1 Technologie wellness	datum: 12 / 2017
		formát: 2 x A4
obsah:	1.26 PARNÍ LÁZEŇ - PŮDORYS	měřítko: 1 : 100
		číslo výkresu: D2.1.25.01

1.26 PARNÍ LÁZEŇ
POHLED 01
M 1:25



1.26 PARNÍ LÁZEŇ
POHLED 02
M 1:25




PARNÍ LÁZEŇ (STAV. PŘIPRAVENOST)

- DVEŘE HLINÍKOVÉ, STAVEBNÍ OTVOR 800/2010 MM, SKLO V PROVEDENÍ PLANIBEL BRONZ (PŘÍPRAVA STAVBY, DVEŘE DODÁVKA A OSAZENÍ EB)
 - BODOVÉ SVĚTLO ZAPUŠTĚNÉ DO SOKLU LAVICE, V. OSY 0,160 M (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
 - PŘÍVOD VODY SV 1/2", V.+1,2 M - OPLACHOVÁ HADICE (HADICE DODÁVKOU DODAVATELE WELLNESS)
 - PŘÍPRAVA PRO DOPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ, HT110, V+2.4 M, VLHKOST VZDUCHU 100%, NAPOJENÍ ZAJISTÍ STAVBA, VČ. EL. ZPĚTNÉ Klapky (EL. ZAPOJENÍ Klapky ZAJISTÍ DODAVATEL WELLNESS)
 - PODLAHA HRUBÁ NA ÚROVNI -0.040 M, BEZ SPÁDU, BEZ PODLAHOVÉHO TEPLOVODNÍHO TOPENÍ (PŘÍPRAVA STAVBY)
 - BODOVÉ SVĚTLO ZAPUŠTĚNÉ DO STROPU (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
 - KRYT 200X200 MM, UPEVNĚNÍ DO STĚNY, ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ, VÝŠKA OSY +1,900 M NAD Č.P. (PŘESNÉ ROZMĚRY DLE FORMÁTU KERAMIKY)
 - KRYT VÝPARNÍKU, 300X300 MM, VÝŠKA S.H. 100 MM NAD Č.P., TL. 8 MM, BARVA SKLA BRONZ (DODÁVKA A MONTÁŽ EB)
 - VÝVOD PARNÍHO POTRUBÍ +0,250 M NAD Č.P., UKONČENO CCA 30 MM PŘED PLOCHOU STĚNY (DODÁVKA A MONTÁŽ DODAVATELE WELLNESS)
 - VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ GULA - DO ODPADU DN50 (DODÁVKA STAVBY)
 - TEPLOTNÍ ČIDLO VE STĚNĚ, V. 2,00 M NAD Č.P. (DODÁVKA A MONTÁŽ DODAVATELE WELLNESS)
 - TLAČÍTKO NOUZE, V. +1,200 M (DODAVATEL WELLNESS DODÁ TLAČÍTKO, KABELÁŽ A SAMOTNÝ SYSTÉM SIGNALIZACE DODÁ STAVBA)
- POZN:
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ZAŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ ESENCÍ + 3L VONNÉ ESENCE, APLIKOVÁNO DO PARNÍHO POTRUBÍ
PŘÍPOJNÉ BODY A ŘEŠENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VIZ. VÝKRES STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI (REVIZE 2) ZE DNE 21.3.2018.


POZN:
V MÍSTNOSTECH ATRAKCÍ NEBUDE INSTALOVÁN STAVBOU ŽÁDNÝ PODHLED. CIZÍ ROZVODY V PROSTORECH ATRAKCÍ NUTNĚ KONZULTOVAT S DODAVATELEM WELLNESS (VZT APOD). DODÁVKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ATRAKCE NENÍ VE STANDARDU ZARÁŽKA OTEVŘENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ, LZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOOBJEDNAT A DODAT.

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 60200 Brno 542211881, atelier@dmh.cz
vypracoval:	Eurobalneo s.r.o.	
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B	stupeň dokumentace: DPS
díl:	D2.1 Technologie wellness	datum: 12 / 2017
		formát: 2 x A4
obsah:	1.26 PARNÍ LÁZEŇ - POHLED 01, 02	měřítko: 1 : 100
		číslo výkresu: D2.1.25.02

1.26 PARNÍ LÁZEŇ
POHLED 03
M 1:25



1.26 PARNÍ LÁZEŇ
POHLED 04
M 1:25



PARNÍ LÁZEŇ (STAV. PŘIPRAVENOST)

1. DVEŘE HLINÍKOVÉ, STAVEBNÍ OTVOR 800/2010 MM, SKLO V PROVEDENÍ PLANIBEL BRONZ (PŘÍPRAVA STAVBY, DVEŘE DODÁVKA A OSAZENÍ EB)
2. BODOVÉ SVĚTLŮ ZAPUŠTĚNÉ DO SOKLU LAVICE, V. OSY 0,160 M (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
3. PŘÍVOD VODY SV 1/2", V.+1,2 M - OPLACHOVÁ HADICE (HADICE DODÁVKOU DODAVATELE WELLNESS)
4. PŘÍPRAVA PRO DOPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ, HT110, V+2,4 M, VLHKOST VZDUCHU 100%, NÁPOJENÍ ZAJISTÍ STAVBA, V.Č. EL. ZPĚTNÉ Klapky (EL. ZAPOJENÍ Klapky ZAJISTÍ DODAVATEL WELLNESS)
5. PODLAHA HRUBÁ NA ÚROVNI -0.0 40 M, BEZ SPÁDU, BEZ PODLAHOVÉHO TEPLOVODNÍHO TOPENÍ (PŘÍPRAVA STAVBY)
6. BODOVÉ SVĚTLŮ ZAPUŠTĚNÉ DO STROPU (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
7. KRYT 200X200 MM, UPEVNĚNÍ DO STĚNY, ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ, VÝŠKA OSY +1,900 M NAD Č.P. (PŘESNÉ ROZMĚRY DLE FORMÁTU KERAMIKY)
8. KRYT VÝPARNÍKU, 300X300 MM, VÝŠKA S.H. 100 MM NAD Č.P., TL. 8 MM, BARVA SKLA BRONZ (DODÁVKA A MONTÁŽ EB)
9. VÝVOD PARNÍHO POTRUBÍ +0,250 M NAD Č.P., UKONČENO CCA 30 MM PŘED PLOCHOU STĚNY (DODÁVKA A MONTÁŽ DODAVATELE WELLNESS)
10. VÝŠKOVÉ STAVITELNÁ GULA - DO ODPADU DN50 (DODÁVKA STAVBY)
11. TEPLOTNÍ ČIDLO VE STĚNĚ, V. 2,00 M NAD Č.P. (DODÁVKA A MONTÁŽ DODAVATELE WELLNESS)
12. TLAČÍTKO NOUZE, V. +1,200 M (DODAVATEL WELLNESS DODÁ TLAČÍTKO, KABELÁŽ A SAMOTNÝ SYSTÉM SIGNALIZACE DODÁ STAVBA)

POZN.:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ZAŘÍZENÍ DÁVKOVÁNÍ ESENCÍ + 3L VONNÉ ESENCE, APLIKOVÁNO DO PARNÍHO POTRUBÍ

PŘÍPOJNÉ BODY A ŘEŠENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VIZ. VÝKRES STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI (REVIZE 2) ZE DNE 21.3.2018.

POZN.:

V MÍSTNOSTECH ATRAKCÍ NEBUDE INSTALOVÁN STAVBOU ŽÁDNÝ PODHLED. CIZÍ ROZVODY V PROSTORECH ATRAKCÍ NUTNĚ KONZULTOVAT S DODAVATELEM WELLNESS (VZT APOD.). DODÁVKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ATRAKCE NENÍ VE STANDARDU ZARÁŽKA OTEVŘENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ, LZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOOBJEDNAT A DODAT.

generální projektant akce: Ing. arch. Antonín Novák		Architekti D.R.N.H. s.r.o. Průchodní 2, 60200 Brno 542211881, atelier@dmh.cz
vypracoval: Eurobalneo s.r.o.		
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B	stupeň dokumentace: DPS
		datum: 12 / 2017
		formát: 2 x A4
díl:	D2.1 Technologie wellness	měřítko: 1 : 100
obsah:	1.26 PARNÍ LÁZEŇ - POHLED 03, 04	číslo výkresu: D2.1.25.03