


1.21 AROMA SAUNA
PŮDORYS
M 1:25



AROMA SAUNA (STAV. PŘIPRAVENOST)


1. DVEŘE DŘEVENÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 700/2000 MM, SKLO PLANIBEL BRONZ (DODÁVKA A OSAZENÍ DODAVATEL WELLNESS)
2. PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU POD TOPIDLO 500X60 MM, VÝŠKA OSY +0,200 M NAD Č.P.
3. ODVĚTRÁVACÍ OTVOR 500X60 MM, VÝŠKA OSY +2,600 M NAD Č.P, PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PŘIVĚTRÁVACÍHO OTVORU
4. DŘEVĚNÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2 400 MM, VERTIKÁLNÍ POKLÁDKA, OBKLAD Z ABACHI
5. TLAČÍTKO NOUZE, VÝŠKA OSY +1,200 M NAD Č.P. (TLAČÍTKO DODÁVKOU DODAVATELE WELLNESS)
6. SVĚTLO S KRYTEM, VÝŠKA OSY +2,200 M NAD Č.P. (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
7. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, VÝŠKA OSY +0,200 M NAD Č.P., PŮDORYSNĚ NA STŘED NEJNIŽŠÍ ŘADY LAVIC (SVĚTLO DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
8. ČISTÁ KERAMICKÁ PODLAHA VYSPÁDOVÁNA K PODLAHOVÉ VPUSTI PŘED DVEŘMI SAUNY BEZ PODLAHOVÉHO TOPENÍ + KERAMICKÝ SOKL V +0,05 - +0.1 M (PŘÍPRAVA STAVBY)
9. DŘEVĚNÁ OHRÁDKA, VÝŠKA OHRÁDKY 950 MM - DLE VÝŠKY TOPIDLA (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
10. ODVĚTRÁVACÍ ŠUPNA, VÝŠKA OSY +1,375 M NAD Č.P., BOČNÍ HRANA LÍCUJE S OPĚRKOU
11. PŘÍVOD PITNÉ VODY SV ½", V+0,2M, VODA VEĐENA VE STĚNĚ, VYVEDENA VE V. +0,2M NAD Č.P. VEN, NÁSTĚNKA PŘĚTAŽENA PŘED PLOCHU STĚNY 70MM (VÝPARNÍK TOPIDLA, PŘÍPRAVA STAVBY)
12. OKNO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ V DŘEVĚNÉM RÁMU, VELIKOST OKNA 2920 X 2260 MM, VÝŠKA PARAPETU 200 MM, ZASKLENÍ PLANIBEL BRONZ (DODÁVKA A OSAZENÍ DODAVATELE WELLNESS)

POZN:
MŘÍŽKU PŘISÁVACÍHO A ODVĚTRÁVACÍHO OTVORU SI ŘEŠÍ STAVBA. Z INTERIERU JSOU OTVORY VOLNÉ, ZAČIŠTĚNÉ A HRANA PŘEKRYTA ROHOVOU DŘEVĚNOU LIŠTOU.
PŘÍPOJNÉ BODY A ŘEŠENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VIZ. VÝKRES STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI (REVIZE 2) ZE DNE 21.3.2018.


POZN:
V MÍSTNOSTECH ATRAKCÍ NEBUDE INSTALOVÁN STAVBOU ŽÁDNÝ PODHLED. CIZÍ ROZVODY V PROSTORECH ATRAKCÍ NUTNĚ KONZULTOVAT S DODAVATELEM WELLNESS (VZT APOD.). DODÁVKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ATRAKCE NENÍ VE STANDARDU ZARÁŽKA OTEVŘENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ, LZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOOBJEDNAT A DODAT.

generální projektant akce:		Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 60200 Brno 542211881, atelier@dmh.cz
vypracoval:		Eurobalneo s.r.o.	
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno		
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B		stupeň dokumentace: DPS
díl:	D2.1 Technologie wellness	datum:	12 / 2017
		formát:	2 x A4
		měřítko:	1 : 100
obsah:	1.21 AROMA SAUNA - PŮDORYS		číslo výkresu: D2.1.22.01

1.21 AROMA SAUNA
POHLED 01
M 1:25



1.21 AROMA SAUNA
POHLED 02
M 1:25



AROMA SAUNA (STAV. PŘIPRAVENOST)


1. DVEŘE DŘEVENÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 700/2000 MM, SKLO PLANIBEL BRONZ (DODÁVKA A OSAZENÍ DODAVATELE WELLNESS)
2. PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU POD TOPIDLO 500X60 MM, VÝŠKA OSY +0,200 M NAD Č.P.
3. ODVĚTRÁVACÍ OTVOR 500X60 MM, VÝŠKA OSY +2,600 M NAD Č.P, PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PŘIVĚTRÁVACÍHO OTVORU
4. DŘEVĚNÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2 400 MM, VERTIKÁLNÍ POKLÁDKA, OBKLAD Z ABACHI
5. TLAČÍTKO NOUZE, VÝŠKA OSY +1,200 M NAD Č.P. (TLAČÍTKO DODÁVKOU DODAVATELE WELLNESS)
6. SVĚTLŮ S KRYTEM, VÝŠKA OSY +2,200 M NAD Č.P. (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
7. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, VÝŠKA OSY +0,200 M NAD Č.P., PŮDORYSNĚ NA STŘED NEJNIŽŠÍ ŘADY LAVIC (SVĚTLŮ DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
8. ČISTÁ KERAMICKÁ PODLAHA VYSPÁDOVÁNA K PODLAHOVÉ VPUSTI PŘED DVEŘMI SAUNY BEZ PODLAHOVÉHO TOPENÍ + KERAMICKÝ SOKL V +0,05 - +0.1 M (PŘÍPRAVA STAVBY)
9. DŘEVĚNÁ OHRÁDKA, VÝŠKA OHRÁDKY 950 MM - DLE VÝŠKY TOPIDLA (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
10. ODVĚTRÁVACÍ ŠUPNA, VÝŠKA OSY +1,375 M NAD Č.P., BOČNÍ HRANA LÍCUJE S OPĚRKOU
11. PŘÍVOD PITNÉ VODY SV ½", V+0,2M, VODA VEDENA VE STĚNĚ, VYVEDENA VE V. +0,2M NAD Č.P. VEN, NÁSTĚNKA PŘETAŽENA PŘED PLOCHU STĚNY 70MM (VÝPARNÍK TOPIDLA, PŘÍPRAVA STAVBY)
12. OKNO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ V DŘEVĚNÉM RÁMU, VELIKOST OKNA 2920 X 2260 MM, VÝŠKA PARAPETU 200 MM, ZASKLENÍ PLANIBEL BRONZ (DODÁVKA A OSAZENÍ DODAVATELE WELLNESS)

POZN:
MŘÍŽKU PŘISÁVACÍHO A ODVĚTRÁVACÍHO OTVORU SI ŘEŠÍ STAVBA. Z INTERIERU JSOU OTVORY VOLNÉ, ZAČISTĚNÉ A HRANA PŘEKRYTA ROHOVOU DŘEVĚNOU LIŠTOU.
PŘÍPOJNÉ BODY A ŘEŠENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VIZ. VÝKRES STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI (REVIZE 2) ZE DNE 21.3.2018.


POZN:
V MÍSTNOSTECH ATRAKCÍ NEBUDE INSTALOVÁN STAVBOU ŽÁDNÝ PODHLED. CIZÍ ROZVODY V PROSTORECH ATRAKCÍ NUTNĚ KONZULTOVAT S DODAVATELEM WELLNESS (VZT APOD.). DODÁVKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ATRAKCE NENÍ VE STANDARDU ZARÁŽKA OTEVŘENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ, LZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOOBJEDNAT A DODAT.

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 60200 Brno 542211881, atelier@dmh.cz
vypracoval:	Eurobalneo s.r.o.	
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B	stupeň dokumentace: DPS
díl:	D2.1 Technologie wellness	datum: 12 / 2017
		formát: 2 x A4
		měřítko: 1 : 100
obsah:	1.21 AROMA SAUNA - POHLED 01, 02	číslo výkresu: D2.1.22.02

1.21 AROMA SAUNA
POHLED 03
M 1:25



1.21 AROMA SAUNA
POHLED 04
M 1:25



AROMA SAUNA (STAV. PŘIPRAVENOST)

- DVEŘE DŘEVENÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 700/2000 MM, SKLO PLANIBEL BRONZ (DODÁVKA A OSAZENÍ DODAVATEL WELLNESS)
- PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU POD TOPIDLO 500X60 MM, VÝŠKA OSY +0,200 M NAD Č.P.
- ODVĚTRÁVACÍ OTVOR 500X60 MM, VÝŠKA OSY +2,600 M NAD Č.P, PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PŘIVĚTRÁVACÍHO OTVORU
- DŘEVĚNÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2 400 MM, VERTIKÁLNÍ POKLÁDKA, OBKLAD Z ABACHI
- TLAČÍTKO NOUZE, VÝŠKA OSY +1,200 M NAD Č.P. (TLAČÍTKO DODÁVKOU DODAVATELE WELLNESS)
- SVĚTLŮ S KRYTEM, VÝŠKA OSY +2,200 M NAD Č.P. (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, VÝŠKA OSY +0,200 M NAD Č.P., PŮDORYSNĚ NA STŘED NEJNIŽŠÍ ŘADY LAVIC (SVĚTLŮ DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
- ČISTÁ KERAMICKÁ PODLAHA VYSPÁDOVÁNA K PODLAHOVÉ VPUSTI PŘED DVEŘMI SAUNY BEZ PODLAHOVÉHO TOPENÍ + KERAMICKÝ SOKL V +0,05 - +0.1 M (PŘÍPRAVA STAVBY)
- DŘEVĚNÁ OHRÁDKA, VÝŠKA OHRÁDKY 950 MM - DLE VÝŠKY TOPIDLA (DODÁVKA DODAVATELE WELLNESS)
- ODVĚTRÁVACÍ ŠUPNA, VÝŠKA OSY +1,375 M NAD Č.P., BOČNÍ HRANA LÍCUJE S OPĚRKOU
- PŘÍVOD PITNÉ VODY SV ½", V+0,2M, VODA VEDENA VE STĚNĚ, VYVEDENA VE V. +0,2M NAD Č.P. VEN, NÁSTĚNKA PŘETAŽENA PŘED PLOCHU STĚNY 70MM (VÝPARNÍK TOPIDLA, PŘÍPRAVA STAVBY)
- OKNO - JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ V DŘEVĚNÉM RÁMU, VELIKOST OKNA 2920 X 2260 MM, VÝŠKA PARAPETU 200 MM, ZASKLENÍ PLANIBEL BRONZ (DODÁVKA A OSAZENÍ DODAVATELE WELLNESS)

POZN:
MŘÍŽKU PŘISÁVACÍHO A ODVĚTRÁVACÍHO OTVORU SI ŘEŠÍ STAVBA. Z INTERIERU JSOU OTVORY VOLNÉ, ZAČISTĚNÉ A HRANA PŘEKRYTA ROHOVOU DŘEVĚNOU LIŠTOU.
PŘÍPOJNÉ BODY A ŘEŠENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VIZ. VÝKRES STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI (REVIZE 2) ZE DNE 21.3.2018.

POZN:
V MÍSTNOSTECH ATRAKCÍ NEBUDE INSTALOVÁN STAVBOU ŽÁDNÝ PODHLED. CIZÍ ROZVODY V PROSTORECH ATRAKCÍ NUTNĚ KONZULTOVAT S DODAVATELEM WELLNESS (VZT APOD). DODÁVKOU VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO ATRAKCE NENÍ VE STANDARDU ZARÁŽKA OTEVŘENÍ KŘÍDLA DVEŘÍ, LZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOOBJEDNAT A DODAT.

generální projektant akce:		Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 60200 Brno 542211881, atelier@dmh.cz
vypracoval:		Eurobalneo s.r.o.	
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno		
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B		stupeň dokumentace: DPS
díl:	D2.1 Technologie wellness		datum: 12 / 2017
			formát: 2 x A4
			měřítko: 1 : 100
obsah:	1.21 AROMA SAUNA - POHLED 03, 04		číslo výkresu: D2.1.22.03