

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupená: Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 46347275
DIČ: CZ46347275

kontaktní adresa:

útvár inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb
e-mail: jpeska@bvk.cz

Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky
e-mail: bmarsalkova@bvk.cz

2. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení ve smyslu ust. § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce vodovodu v profilu DN 500. Vodovodní potrubí bude v celé délce opatřeno vnitřní výstelkou a vnější speciální ochranou z důvodu ochranného pásma tramvajové tratě. Rekonstruovaný úsek u zastávky Lipová v délce 145 m bude napojen na stávající litinové potrubí. Po provedení prací na vodovodu bude provedena rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší v okolí zastávky hromadné dopravy „Lipová“. Dále bude provedena stezka směrem k zastávce „Výstaviště – hlavní vstup“. Celková délka navržené stezky pro chodce, v této etapě, je cca 110 m. Součástí

stavby bude rovněž provedení přístupů na nástupiště tramvajové zastávky. Veškeré komunikační vazby řešených zpevněných ploch zůstanou zachovány. Rekonstrukce těchto přístupů spočívá v obnově konstrukce a osazení nových obrubníků. Celková plocha rekonstruovaných přístupů činí 6 m².

Práce na rekonstrukci vodovodu musí být provedeny před stavbou „Vozovna Pisárky etapa III, vratná smyčka/, kterou zajišťuje Dopravní podnik města Brna, a.s.

POZOR, v případě položky stavebního objektu SO 90 „Pasportizace objektů“ zadavatel požaduje, aby pasportizaci objektů provedl soudní znalec pro příslušný obor stavebnictví.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností AQUA PROCON s.r.o. v září 2021.

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, provedení pasportizace dotčených nemovitostí před zahájením stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 12 104 771,00 Kč bez DPH.

6. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Společnost:	Společnost pro Brno, Hlinky
Sídlo:	Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo:	Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	253 44 447
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	405 25 007

Společnost:	Společnost Brno, Hlinky
Sídlo:	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSC 62100
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Sídlo:	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSC 62100
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	253 44 447
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	QUANTUM, a.s.
Sídlo:	Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	253 07 762

Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	452 74 924

Společnost:	Společnost pro Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	253 22 257
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo:	Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	454 74 281

Společnost:	Společnost YUCON + COMBIN – Brno, Hlinky
Sídlo:	Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

Správce společnosti:	
Obchodní firma:	YUCON CZ, s.r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	291 84 771
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Sídlo:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01, Slovenská republika
Právní forma:	zahraniční společnost s ručením omezeným
IČO:	316 31 134
Podnikající na území CR prostřednictvím společnosti:	
Obchodní firma:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z.
Sídlo:	Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
Právní forma:	odštěpný závod
IČO:	090 73 833

7. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

V rámci zadávacího řízení byl vyloučen účastník zadávacího řízení:

1/

Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	452 74 924

Odůvodnění:

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v otevřeném výkopu, v intravilánu obce, v profilu min. DN 500 a v délce min. 140 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 Zadávací dokumentace);
- 1 stavbu zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace v intravilánu obce, jejíž součástí byla rekonstrukce (obnova) asfaltového povrchu ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH za objekt rekonstrukce (obnovy) asfaltového povrchu.

K prokázání realizace 2 staveb zahrnujících provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v otevřeném výkopu, v intravilánu obce, v profilu min. DN 500 a v délce min. 140 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 Zadávací dokumentace), účastník doložil následující referenční stavby:

„Soubor staveb Městského okruhu“

„Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – ETAPA II“

1/

Ve vztahu k referenční stavbě „Soubor staveb Městského okruhu“ byl doložen Referenční list stavby vystavený na sdružení „SSŽ – SMP – MO“ společností EUROIA CS, a.s. a SMP CZ a.s., podepsané ke dni 30. 10. 2017 panem Ing. Petrem Šrámkem, výrobním náměstkem společnosti Metrostav a.s. Z doloženého dokladu vyplývá realizace přeložek vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 500 v délce 73 m v otevřeném výkopu. Zadavatel však požadoval prokázat realizaci potrubí v délce min 140m. Nebyla tak splněna podmínka spočívající v provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 500 a v délce min. 140 m.

2/

Ve vztahu k referenční stavbě „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – ETAPA II“ byl doložen Krycí list ZBV vystavený na sdružení dodavatelů, „Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERA“.

Z dalších doložených dokladů, tj. Průvodního listu změny do skupiny, Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS), Rozpisu ocenění, Protokolu o závěrečné technické prohlídce atd., vyplývá realizace vodovodního řadu z tvárné litiny v profilu DN 600 pouze v délce 77,28 m. Nebyla tak splněna podmínka spočívající v provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 500 a v délce min. 140 m.

Nadto nemá zadavatel postavené najisto, zda společnost EUROVIA CS, a.s. realizovala vodovodní potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 500, v případně dodatečně doložené požadované délce, v rámci sdružení vlastními kapacitami.

Na základě výše uvedeného vyzval zadavatel dne 16. 11. 2022 účastníka k doplnění a objasnění shora uvedených nejasností a poskytnul mu k tomu lhůtu 10 dní ode dne doručení žádosti. Žádost byla doručena přes elektronický nástroj E-ZAK dne 16. 11. 2022. Lhůta pro doplnění informací skončila dne 26. 11. 2022. Účastník v dané lhůtě požadované informace nedoplnil.

Účastník byl vyloučen z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve stanovené lhůtě nedoplnil údaje a doklady požadované zadavatelem v žádosti o písemné objasnění nebo doplnění žádosti o účast.

2/

Společnost:	Společnost YUCON + COMBIN – Brno, Hlinky
Sídlo:	Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	YUCON CZ, s.r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	291 84 771
Společník	

společnosti:	
Obchodní firma:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Sídlo:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01, Slovenská republika
Právní forma:	zahraniční společnost s ručením omezeným
IČO:	316 31 134
Podnikající na území CR prostřednictvím společnosti:	
Obchodní firma:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z.
Sídlo:	Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
Právní forma:	odštěpný závod zahraniční právnické osoby
IČO:	090 73 833

Odůvodnění:

K prokázání splnění kritérií profesní kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj.:

- osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“);
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.
- oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny dle § 8 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,
- doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jen „nařízení vlády č. 194/2022“), nebo osvědčení revizního technika dle § 8 téhož nařízení.

V žádosti je doloženo Osvědčení po registraci osoby usazené č. 199 ke dni 21. 6. 2016 na pana Ing. Jozefa Hrabára, autorizované osoby v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v žádosti však není doloženo, že je zaměstnancem účastníka (nebo, že je v jiném smluvním vztahu), a že se bude účastnit na plnění této veřejné zakázky, jak požadoval zadavatel v Zadávací dokumentaci:

„Prokazuje-li účastník zadávacího řízení profesní způsobilost ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona prostřednictvím jiné osoby ve smyslu ust. § 83 zákona (tzn. je-li držitel dokladu požadovaného zadavatelem v rámci profesní způsobilosti ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona), je nutné, aby byl v žádosti o účast prokázán smluvní, případně jiný obdobný právní vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona, a aby byly zadavateli předloženy doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti této jiné osoby.

V případě, že k datu podání žádosti o účast existuje zaměstnanecký vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a odborně způsobilou osobou, pak zadavateli postačí předložení čestného

prohlášení této osoby, že se bude účastnit na plnění zadávané veřejné zakázky a že je k datu podání žádosti o účast zaměstnancem účastníka – v obou případech nepostačuje čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení.“

Dále je v žádosti doloženo osvědčení č. 156/2019 na pana Ing. Petra Kičmera dle § 14 vyhlášky ČÚBP č. 50/78, vystavené ke dni 29. 3. 2019. Doložené osvědčení pozbylo platnosti k březnu 2022. Současně v žádosti chybí čestné prohlášení pana Ing. Petra Kičmera, že je zaměstnancem společnosti Strojírny a stavby Třinec, a.s., a že se bude účastnit na plnění této veřejné zakázky na pozici odborně způsobilé osoby v oboru elektrotechnika.

K prokázání technické kvalifikace

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v otevřeném výkopu, v intravilánu obce, v profilu min. DN 500 a v délce min. 140 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 Zadávací dokumentace);
- 1 stavbu zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace v intravilánu obce, jejíž součástí byla rekonstrukce (obnova) asfaltového povrchu ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH za objekt rekonstrukce (obnovy) asfaltového povrchu.

1/

K prokázání realizace 2 staveb zahrnujících zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v otevřeném výkopu, v intravilánu obce, v profilu min. DN 500 a v délce min. 140 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 Zadávací dokumentace), účastník doložil následující referenční stavby:

- „Bratislava-Heydukova-Pribinova ulica-porucha na HRV 1. kategórie-tranzit DN 600“
- „Bratislava-Budatínska ulica – porucha na HVR 1. kategórie-tranzit DN 500“

Ve vztahu k referenční stavbě „Bratislava-Budatínska ulica – porucha na HVR 1. kategórie-tranzit DN 500“ bylo doloženo Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky. Oprava vodovodu z tvárné litiny v profilu DN 500 a v délce 787 m však byla realizovaná společností COMBIN BANSKÁ BYSTRICA s.r.o. bezvýkopově, tím nebyla splněna podmínka požadovaná zadavatelem v technické kvalifikace zahrnující provedení rekonstrukce vodovodního potrubí v otevřeném výkopu.

2/ Dále pro osobu hlavního stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí“) zadavatel požadoval dle bodu 17.1.4 Zadávací dokumentace předložit, že:

je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;

má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací;

v rámci své praxe se na pozici min. stavbyvedoucího podílel na realizaci:

min. 3 vodohospodářských staveb ve finančním objemu min. 7,5 mil. Kč bez DPH / na stavbu zahrnujících práce na rekonstrukci či výstavbě vodovodních řadů.

V žádosti bylo doloženo Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, kde je uveden pan Ing. Jozef Hrabár jako hlavní stavbyvedoucí.

V doloženém dokladu jsou k panu Ing. Jozefu Hrabárovi uvedeny 3 stavby, na kterých se podílel v rámci své praxe na pozici stavbyvedoucího, tj. stavba pod názvem „Bratislava – Heydukova_Pribinova ulica – porucha na HRV 1. kategórie-tranzit DN600“ a „Bratislava-Budatínská ulica-poucha na HRV 1. kategórie-tranzit DN500“, která je však uvedena dvakrát. K prokázání kvalifikace pana Ing. Jozefa Hrabára tak chybí doložení písemného čestného prohlášení, informace o dosavadní praxi v oboru a že je zaměstnancem účastníka; dále není v žádosti uvedena třetí referenční stavba tohoto technika.

Na základě výše uvedeného vyzval zadavatel dne 16. 11. 2022 účastníka k doplnění a objasnění shora uvedených nejasností a poskytnul mu k tomu lhůtu 10 dní ode dne doručení žádosti. Žádost byla doručena přes elektronický nástroj E-ZAK dne 16. 11. 2022. Lhůta pro doplnění informací skončila dne 26. 11. 2022. Účastník v dané lhůtě požadované informace nedoplňil.

Komise zadavatele proto vyloučila účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve stanovené lhůtě nedoplňil údaje a doklady požadované zadavatelem v žádosti o písemné objasnění nebo doplnění žádosti o účast.

8. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

Poř. číslo	
Společnost	Společnost pro Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová
Sídlo	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Správce společnosti	
Obchodní firma	IMOS Brno, a.s.
Sídlo	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Právní forma	akciová společnost
Společník společnosti	
Obchodní firma	Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo	Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Lhůta plnění díla v týdnech:	11
Výše nabídkové ceny bez DPH (v Kč):	12 104 771,00

Podané nabídky zadavatel hodnotil podle následujících hodnotících kritérií:

1. Lhůta plnění díla s váhou 10 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 90 % (kritérium nákladů)

Nabídka společnosti „Společnost pro Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová“ byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na níže uvedené údaje z nabídky výše uvedené společnosti:

Lhůta plnění díla: 11 týdnů

Výše nabídkové ceny bez DPH: 12 104 771,00 Kč

9. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Obchodní firma:	SIAD Czech spol. s r.o.
Sídlo:	K Hájkům 2606/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	481 17 153