

Zadavatel:

Statutární město Brno

Sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Log management“

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24. 8. 2020

Žádost č. 1 ze dne 18. 8. 2020:

Dotaz 1.

V technických specifikacích a referencích zadavatel stanovuje požadované objemy logů v EPS. Nikde není specifikováno, zda se jedná o hodnotu průměrnou nebo hodnotu ve špičce (peak) apod.

Prosíme zadavatele, aby vzhledem k různým licenčním modelům jednotlivých výrobců specifikoval požadovanou licenci v EPS v průměru (např. za 24h) a ve špičce (s uvedením doby, po jakou je nutné tuto hodnotu splňovat, např. 72h apod.)

Dotaz 2.

V tabulce významných referencí je konkrétně požadováno „s min. 10 000 zdroji logů“.

Může zadavatel vysvětlit, jak je požadavek myšlen, znamená to 10 000 EPS (ve špičce, v průměru, viz předchozí otázka), nebo se jedná o unikátní IP adresy, odkud se odesílají zdroje?

Dotaz 3.

V technických parametrech je požadavek na „Kompletní a jednotná administrátorská a uživatelská dokumentace k nabízenému systému v českém jazyku“.

Upozorňujeme zadavatele, že tento bod zásadně diskriminuje ostatní účastníky, protože na trhu neexistuje výrobce, kromě jednoho, který splňuje tento požadavek.

Žádáme o upřesnění, zda je možné dokumentace dodat v anglickém jazyce?

S ohledem na povahu našeho dotazu a očekávaných úprav kvalifikační dokumentace žádáme zadavatele, aby lhůtu pro podání žádostí o účast prodloužil alespoň o celou původní lhůtu. Důvodem je skutečnost, že vysvětlení, resp. změny kvalifikační dokumentace mohou mít podstatný vliv na schopnost prokázat kvalifikaci dodavatelem, a tedy také na konečný okruh soutěžitelů.

Informace zadavatele k žádosti:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu uvádí, že právě pro různost možných licenčních modelů nebude specifikovat ani průměry, ani maximální hodnoty EPS požadované pro příslušné partikulární možné i doveditelné licenční a nákladové modely a nechává na dodavatelích, aby nabídli vhodné řešení, přičemž jako klíčový parametr vhodnosti zadavatel za všech okolností bude vyhodnocovat a po účastnících požadovat jako garantované, aby v příslušné stati zadávací dokumentace referovaná hodnota 20.000 EPS byla za všech provozních i licenčních podmínek a stavů systému řešením vždy odbavitelná a uložitelná bez ztráty záznamu z důvodu licenčních, kapacitních nebo technologických.

Ad 2)

Zadavatel sděluje, že se jedná o počet IP adres, ze kterých mohou přicházet logy ke zpracování. V této souvislosti zadavatel rozhodl, že dodavatel může kvalifikační kritérium 1. a 2. prokázat jednou významnou zakázkou za předpokladu, že tato bude splňovat požadavky bodů 1., 2., případně 3. Upravené znění zadávací dokumentace je zveřejněno a profilu zadavatele spolu s tímto vysvětlením.

Ad 3)

Všechny skutečnosti uvedené v citovaných technických parametrech jsou v souladu se ZZVZ a zadavatel trvá na těchto podmínkách zadávací dokumentace.

Zadavatel konkrétně sděluje, že úředním jazykem v České republice je jazyk český a zaměstnanci zadavatele nejsou povinni znát jiný, cizí jazyk. Pro zadavatele by tak jakákoli část dokumentace v jazyku jiném, než českém znamenala dodatečné a nepřijatelné náklady. Potenciálního dodavatele také nijak nediskriminuje požadavek na dokumentaci v českém jazyku, protože se předpokládá, že bude zpracovávat celkovou dokumentaci k systému a nebrání tím nijak potenciálnímu dodavateli k zapracování relevantních částí originální dokumentace výrobce do celkové dokumentace pro zadavatele v českém jazyku. Ostatně takový požadavek směřuje až do fáze plnění veřejné zakázky a případné náklady spojené s překlady mohou účastníci promítnout do nabídkové ceny.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to následovně:

Konec lhůty pro podání žádostí o účast:

Datum: 28. 9. 2020

Hodina: 10:00

Přílohy:

1. SMB_LM_KD_20200824_upraveno
2. SMB_LM_KD_20200824_upraveno_cistopis
3. SMB_LM_ZD_20200824_upraveno
4. SMB_LM_ZD_20200824_upraveno_cistopis
5. SMB_LM_Priloha c. 5 ZD_Tabulka referenci pro snizeni poctu ucastniku_20200824_upraveno
6. SMB_LM_Priloha c. 5 ZD_Tabulka referenci pro snizeni poctu ucastniku_20200824_upraveno_cistopis

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28. 8. 2020

Žádost č. 2 ze dne 21. 8. 2020:

Dotaz 1.

Uchazeč, v rámci výše uvedeného, nerozumí přesně označeným pojmům „s min. 10 000 zdrojů logů“. Jedná se o 10 000 unikátních zařízení (Sery, virtuální sery, tiskárny, PC, NTB apod.), které generují logy anebo se jedná o zakázky, kde bylo dodáváno řešení Log Management, které zpracovává dle výkonnosti řešení min. 10 000 logů za sekundu (tzv. „EPS“)? Může Zadavatel, prosím, upřesnit tento požadavek?

Dotaz 2.

V případě, že by se dle dotazu č. 1 jednalo o min. 10 000 unikátních zařízení generujících logy, tak prosíme zadavatele o upřesnění, kolik zařízení bude do Log Managementu reálně napojováno v rámci této veřejné zakázky, popřípadě o jaký typ zařízení se bude jednat?

Dotaz 3.

Případně, bude považováno za splnění požadavku na významnou zakázku taková zakázka, kde bylo dodáno řešení, které umožňuje napojení min. 10 000 unikátních zařízení? Jelikož většina zákazníků tento počet neudává veřejně. Udávají pouze hranici počtů, které má řešení minimálně splnit.

Informace zadavatele k žádosti č. 2:

Ad 1)

Zadavatel odkazuje na odpověď k žádosti č. 1 ze dne 18. 8. 2020 a sděluje, že se jedná o počet IP adres, ze kterých mohou přicházet logy ke zpracování. V této souvislosti zadavatel již dříve rozhodl, že dodavatel může kvalifikační kritérium 1. a 2. prokázat jednou významnou zakázkou za předpokladu, že tato bude splňovat požadavky bodů 1., 2., případně 3.

Ad 2)

Zadavatel sděluje, že se jedná o min. 10 000 unikátních zdrojů generujících logy. Zadavatel sděluje, že výkonové parametry vycházejí z požadavků na systém log managementu statutárního města Brna, městských částí a městských organizací, který bude zajišťovat plnění technických opatření kybernetické bezpečnosti v rámci systému řízení bezpečnosti informací, požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a také bude sloužit pro potřeby technologií Smart City (vč. IoT), a to v cílovém stavu v technologické udržitelnosti projektu v minimálně pětiletém období.

Ad 3)

Zadavatel sděluje, že za splnění požadavku bude považováno řešení, které umožní napojení minimálně 10 000 unikátních zařízení, tak jak je uvedeno v příslušných ustanoveních zadávací dokumentace. Účastník doloží příslušnou referenci čestným prohlášením, přičemž si zadavatel vyhrazuje právo ověřit vybrané reference doložené čestným prohlášením. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel dále k tomuto dotazu uvádí, že plnění referenční zakázky uzná i pokud je referované řešení bez dalších nákladů (zejména na HW, SW, licence a služby, resp. bez změny instalovaného rozsahu technologické báze) s to odbavovat

minimálně 10.000 nebo více logujících zařízení a z prohlášení k referenci (a jejího eventuálního ověření) to bude jasně vyplývat.

Žádost č. 3 ze dne 21. 8. 2020:

Dotaz 1.

V zadávací dokumentaci je požadavek na minimálně 5 různých osob splňujících kvalifikaci. Současně ale uvádíte, že jedna osoba nemůže zastávat více pozic v rámci realizačního týmu, tj. pro každou z pozic v realizačním týmu musí být dodavatelem navržen samostatný člen týmu. Zadavatel požaduje navrhnout na každou pozici vždy jednu osobu, nikoliv osob více. Z toho by plynulo, že musí být navrženo právě 5 různých osob na 5 různých pozic, což je v rozporu s tím, že tým může být vícečlenný. Je možné splnit požadavek na technickou kvalifikaci tak, že na jednu pozici (např. architekt kybernetické bezpečnosti) bude navrženo více osob, které dohromady budou splňovat požadavky zadávací dokumentace na odbornou kvalifikaci, přičemž každá z těchto osob bude splňovat jen část požadované odborné kvalifikace? Domníváme se, že je v zájmu samotného projektu, aby realizační tým byl vícečlenný - odborná kvalifikace a veškerá odpovědnost tak nebude na jedné jediné osobě. Konkrétně navrhuje, aby bylo umožněno splnit požadavek na certifikaci k implementaci nabízeného řešení pro architekta kybernetické bezpečnosti tím, že v realizačním týmu bude tento požadavek splněn specialistou kybernetické bezpečnosti, který podle zadávací dokumentace nemusí být držitelem žádné certifikace, ale přesto bude jeho role klíčová v obsluze dodaného řešení

Dotaz 2.

V zadávací dokumentaci požadujete, aby byla doložena zakázka „...jejímž předmětem bylo provedení integrace Log Managementu do SIEM řešení o finančním objemu každé takové významné zakázky ve výši min. 500 tis. Kč bez DPH“. Bohužel požadovaný formát v podobě souboru SMB_LM_Priloha c. 5 ZD_Tabulka referenci pro snizeni pocu ucastniku_20200731_final.docx není tabulka do které by se dala požadovaná reference doplnit. Je možné tedy přílohu opravit?

Informace zadavatele k žádosti č. 3:

Ad 1)

Zadavatel při formulaci poptávané kvalifikace nositelů jednotlivých rolí realizačního týmu vychází z potřeby uspokojit požadavky na kvalifikaci u každého nositele takové role. Kvalifikační požadavky stanovené zadavatelem pro jednotlivé role jsou z pohledu potřeb zadavatele cíleně formulovány, jak je uvedeno v příslušné části zadávací dokumentace, přičemž pro vyloučení všech pochybností zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požadované kvalifikační

požadavky pro příslušnou roli musí být splněny kumulativně u každého navrhovaného nositele příslušné role. Role identifikované zadavatelem nemohou být obsazovány takovými nositeli, kteří plní kvalifikační požadavky pro danou roli jen částečně, ani bylo-li by jich více a společně by v souhrnu parciálních kvalifikací vytvořili takový tým, který by byl nositelem všech potřebných kvalifikačních požadavků. Pokud dodavatel disponuje více osobami splňujícími všechny kvalifikační požadavky pro danou roli, může takovou skutečnost vyznačit v žádosti o účast, včetně identifikace osob, a může takové osoby identifikovat jako náhradníky za osoby přiřazené k dané roli, při splnění podmínky, že jedna osoba může v rámci týmu plnit toliko jednu roli. Ze žádosti o účast však musí být patrné, která osoba je na příslušnou roli navržena a u níž bude posuzováno prokázání splnění kvalifikace (prokázání splnění kvalifikace nebude posuzováno u případně navržené osoby náhradníka).

Ad 2)

Zadavatel uvádí, že předmětná tabulka „SMB_LM_Priloha c. 5 ZD_Tabulka referenci pro snizeni poctu ucastniku_20200731_final.docx“, stejně jako opravená tabulka „SMB_LM_Priloha c. 5 ZD_Tabulka referenci pro snizeni poctu ucastniku_20200824_upraveno_cistopis“ neslouží k dokládání technické kvalifikace dle odst. 2.3. písm. a) kvalifikační části zadávací dokumentace, ale k dokládání referencí pro eventuální snížení počtu účastníků. Jelikož referenční zakázky dle odst. 2.3. písm. a) bod 4. kvalifikační části zadávací dokumentace neslouží jako kritérium ke snižování počtu účastníků dle čl. 4 zadávací dokumentace, není potřebné ji do této tabulky doplňovat. Závěrem zadavatel dodává, že zkontroloval dostupnost zmiňovaných souborů na profilu zadavatele a soubor je dostupný a lze jej editovat. Na základě výše uvedeného tedy zadavatel uvádí, že není důvod předmětnou tabulku upravovat a dodavatelé ji nebudou modifikovat.

Žádost č. 4 ze dne 25. 8. 2020:

Dotaz 1.

Je možné splnit požadavek na technickou kvalifikaci tak, že na jednu pozici (např. projektový manager) bude navrženo více osob, které dohromady budou splňovat požadavky zadávací dokumentace na odbornou kvalifikaci, přičemž každá z těchto osob bude splňovat jen část požadované odborné kvalifikace, prosím?

Informace zadavatele k žádosti č. 4:

Zadavatel uvádí, že na obdobnou otázku již odpověděl, a proto odkazuje na odpověď č. 1 v reakci na žádost č. 3 ze dne 21. 8. 2020. Požadované kvalifikační požadavky pro každou roli

musí být splněny kumulativně u každého navrhovaného nositele příslušné role, a tudíž není možné splnit požadavky na jednu pozici více osobami dohromady.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to následovně:

Konec lhůty pro podání žádostí o účast:

Datum: 30. 9. 2020

Hodina: 10:00

V Brně dne 28. 8. 2020

Statutární město Brno

právně zastoupené

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)