





ŘEZ C-C



ŘEZ B-B



ŘEZ A-A



POZNÁMKA:
DODRŽET ČSN EN 206–1 BETON
A KONTROLA BET. KONSTRUKCÍ
KRYTÍ VÝZTUŽE: 25mm
POŽADUJI PŘIZVÁNÍ K PŘEBÍRCE VÝZTUŽE
BETON TŘ. C25/30 XC1
OCEL: 10505(R); SÍŤ KARI
DISTANČNÍKY HORNÍ VÝZTUŽE POUŽÍT DLE ZVYKLOSTÍ
DODAVATELE

VYPRACOVAL Michal Gurka		ZODP.PROJEKTANT Ing.Leoš Gurka		ING.LEOŠ GURKA projektování staveb, statika 682 01, VYŠKOV, Pod nemocnicí 2 tel. 606/484 402	
INVESTOR Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, B					
MÍSTO STAVBY Chrlice					
NÁZEV STAVBY Nástavba ZŠ a MŠ Brno Chrlice				FORMÁT	2 x A4
				DATUM	18/2017
				ČÁST PD	STATIKA
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU Tvar a výztuž schodiště				1:50	S-2