

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupená: Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 46347275

DIČ: CZ46347275

kontaktní adresa:

útvár inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb

e-mail: jpeska@bvk.cz

Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky

e-mail: bmarsalkova@bvk.cz

2. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení ve smyslu ust. § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Brno, Dřevařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce a vodovodu s následnou obnovou komunikačních ploch. Kanalizace bude rekonstruována v ulici Dřevařská v klasicky ražené štole jako monolitická betonová stoka profilu DN 1000/1600 s čedičovým žlabem 700/1050 v délce 313 m a v délce 5,1 m budou použity prefabrikované trouby DN 1000/1600. Dále

bude rekonstruovaná kanalizace profilu DN 300 v otevřeném výkopu a v délce 35,8 m. Do ulice Botanické bude proveden záliv v profilu DN 500/750 délky 11,9 m a do ulice Bayerova budou provedeny zálivy DN 500/750 délky 13 m a DN 600/900 délky 17 m. Zálivy do sousedních ulic budou provedeny v otevřeném výkopu. Kanalizační přípojky budou vyměněny v počtu 35 ks domovních přípojek v celkové délce 540,48 m. Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 100 a v délce 139,05 m a v profilu DN 150 a v délce 190,65 m. Propojení vodovodního řadu do ulice Bayerova budou provedeny v profilu DN 100 a v celkové délce 31,30 m. Vodovodní přípojky budou rekonstruovány v počtu 20 ks a v celkové délce 303,45 m. Součástí stavby je rovněž provedení definitivní obnovy komunikačních ploch. Vozovka bude nově provedena v úseku mezi ulicemi Botanická a Štefánikova. Celková délka řešeného úseku je 330 m, šířka uličního prostoru je v rozmezí 18 – 20 m.

Kanalizace a kanalizační přípojky

Stávající jednotná kanalizace byla vybudována v letech 1905, 1911, 1927 a je ve špatném stavebním stavu. Kanalizace bude rekonstruována v ulici Dřevařská v klasicky ražené štolě jako monolitická betonová stoka profilu DN 1000/1600 s čedičovým žlabem 700/1050 v délce 313 m a v délce 5,1 m budou použity prefabrikované trouby DN 1000/1600. Dále bude rekonstruovaná kanalizace profilu DN 300 v otevřeném výkopu a v délce 35,8 m. Do ulice Botanické bude proveden záliv v profilu DN 500/750 délky 11,9 m a do ulice Bayerova budou provedeny zálivy DN 500/750 délky 13 m a DN 600/900 délky 17 m.

Dále bude provedena rekonstrukce 35 ks domovních přípojek v celkové délce 540,48 m z kameniny v profilech DN 150, DN 200 a DN 300 a 11 přípojek uličních vpustí v délce 46,65 m. Kanalizační přípojky se budou provádět otevřeným paženým výkopem, protlakem (mikrotuneláží) nebo raženou štolou (rozrážkou).

Vodovod a vodovodní přípojky

Stávající vodovodní řad v ulici Dřevařská byl postupně budován v letech 1930, 1954 a 1970, vodovodní řad profilu DN 150 je z roku 1962. Rekonstrukce vodovodu zahrnuje vodovodní řad v ulici Dřevařská (včetně napojení na stávající řady v ulicích Botanická a Štefánikova) a dva propojovací úseky do ulice Bayerova. Rekonstrukce je navržena v materiálu tvárná litina s vnitřní výstelkou, do vzdálenosti 50m od tramvajové trati s těžkou protikorozi ochranou. Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 100 a v délce 139,05 m a v profilu DN 150 a v délce 190,65 m (z toho 41 m s těžkou protikorozi ochranou). Propojení vodovodního řadu do ulice Bayerova budou provedeny v profilu DN 100 a v celkové délce 31,30 m.

V rámci stavby bude rovněž provedena rekonstrukce 20 domovních přípojek v celkové délce 303,45 m, z toho z materiálu HD-PE 100 DN 32 až DN50 v celkové délce 260,05 m a z tvárné litiny DN 80 v délce 43,40m a 1 prefabrikované vodoměrné šachty 0,90x1,20 m.

Aby nedošlo vlivem ražby k porušení stávajícího potrubí, bude v křižovatce ulic Štefánikova a Rybníček stávající sestava hrdlových tvarovek mezi přírubovými T-kusy (odbočky pro ul. Hrnčířská a Rybníček) vyměněná za přírubové spoje.

Obnova komunikace

Součástí stavby je rovněž provedení definitivní obnovy komunikačních ploch. Vozovka bude nově provedena v úseku mezi ulicemi Botanická a Štefánikova. Celková délka řešeného úseku je 330 m, šířka uličního prostoru je v rozmezí 18 – 20 m. Šířka komunikace je v celém úseku navržena 5,50 m. Parkovací stání jsou navržena s ohledem na prostorové možnosti v území, zejména umístění vstupů a vjezdů. Chodníky budou mít povrchy z betonové skladebné dlažby tl. 60 mm. Plochy vjezdů na chodníku a parkování budou provedeny z betonové dlažby tl. 80 mm. Odvodnění vozovky bude zajištěno prostřednictvím 22 ks nových uličních vpustí, tyto budou napojeny do rekonstruované kanalizace.

Při rekonstrukci kanalizace a vodovodu a obnově komunikace bude omezen provoz na komunikacích, stavba bude prováděna po etapách, kterým bude přizpůsobována organizace dopravy.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci „Brno, Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, vypracované společností Sweco Hydroprojekt a.s. v březnu 2015 a v projektové dokumentaci „Ulice Dřevařská – oprava komunikace“ vypracované společností Brněnské komunikace a.s. v září 2019.

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, provedení pasportizace dotčených nemovitostí před zahájením stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 177 880 898 Kč bez DPH.

6. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Společnost:	HOCHTIEF – Brno, Dřevařská
Sídlo:	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	HOCHTIEF CZ a. s.
Sídlo:	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	46678468
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka

Sídlo:	Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000
Právní forma:	odštěpný závod zahraniční právnické osoby
IČO:	27105211

Společnost:	Společnost DŘEVAŘSKÁ
Sídlo:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25317628
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo:	Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	45474281
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	43005560

Společnost:	Společnost SWIETELSKY + EKOSTAV
Sídlo:	Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	48035599
<i>Odštěpný závod:</i>	
Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo:	Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
Právní forma:	odštěpný závod
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	EKOSTAV a.s.
Sídlo:	Praha 10 – Strašnice, Brigádníků

Právní forma:	3353/351b, PSČ 10000
IČO:	akciová společnost 45795479

Obchodní firma:	OHLA ŽS, a.s.
Sídlo:	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	46342796

Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	45274924

7. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

V rámci zadávacího řízení byli vyloučeni ze zadávacího řízení následující účastníci.

1/

Společnost:	HOCHTIEF – Brno, Dřevařská
Sídlo:	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	HOCHTIEF CZ a. s.
Sídlo:	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	46678468
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka
Sídlo:	Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 3217/16, PSČ 15000
Právní forma:	odštěpný závod zahraniční právnické osoby
IČO:	27105211

Odůvodnění:

K prokázání realizace 2 staveb zahrnujících provedení klasicky ražené štoly hornickým způsobem v délce minimálně 150 m / na stavbu dodavatelsky, doložil účastník zadávacího řízení osvědčení o realizaci následující referenční stavby:

- „Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův most“

V referenčním listu se uvádí, že stavba byla provedena ve sdružení se společností Subterra a.s., není však již dále uvedeno, které stavební práce v rámci sdružení realizoval účastník

vlastními kapacitami. V referenčním listu jsou uvedené pouze celkové náklady stavby rozdělené mezi společníky, které však nevypovídají o tom, zda společnost Hochtief a.s. realizovala ražbu kolektoru, popř. v jaké délce.

Účastník rovněž doložil společenskou smlouvu uzavřenou mezi ním a společností Subterra a.s., nicméně tato smlouva řeší pouze výši podílů účastníků na činnosti společnosti, na majetku, nákladech, zisku a ztrátě, nikoliv však podíly na konkrétních stavebních pracích.

Zadavatel tak neměl za prokázané, zda ražbu kolektoru realizovala v rámci sdružení společnost Hochtief a.s.

K prokázání realizace 2 staveb zahrnujících provedení kanalizačních stok z monolitického betonu v klasicky ražené štolě v délce min. 150 m / na stavbu, doložil účastník zadávacího řízení osvědčení o realizaci následující referenční stavby:

- „*Rheindüker Düsseldorf Rýnská shybka*“

V referenčním listu se uvádí, že stavba byla provedena ve sdružení společností a Smet Tunnelling SA, není však již dále uvedeno, které stavební práce v rámci sdružení realizoval účastník Hochtief Infrastructure GmbH vlastními kapacitami.

Účastník rovněž doložil smlouvu o zastřešujícím sdružení uzavřenou mezi ním a společností Smet Tunnelling SA, nicméně tato smlouva řeší pouze výši podílů účastníků na všech právech a povinnostech, zejména na zisku a ztrátě, záruce a ručení a odpovědnosti za vady, nikoliv však podíly na konkrétních stavebních pracích.

Zadavatel tak neměl za prokázané, zda či v jakém rozsahu realizovala společnost Hochtief Infrastructure GmbH ražbu potrubí pro shybku v rámci sdružení vlastními kapacitami.

K prokázání realizace 1 stavby zahrnující provedení kanalizačních přípojek nebo dešťových vpustí realizovaných pomocí vrtů ze štoly nebo šachty, doložil účastník zadávacího řízení osvědčení o realizaci následující referenční stavby:

- „*Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův most*“

V referenčním listu se uvádí, že stavba byla provedena ve sdružení se společností Subterra a.s., není však již dále uvedeno, které stavební práce v rámci sdružení realizoval účastník vlastními kapacitami. V referenčním listu jsou uvedené pouze celkové náklady stavby rozdělené mezi společníky, které však nevypovídají o tom, zda společnost Hochtief a.s. realizovala ražbu kolektoru, popř. v jaké délce.

Účastník rovněž doložil společenskou smlouvu uzavřenou mezi ním a společností Subterra a.s., nicméně tato smlouva řeší pouze výši podílů účastníků na činnosti společnosti, na majetku, nákladech, zisku a ztrátě, nikoliv však podíly na konkrétních stavebních pracích.

Zadavatel tak neměl za prokázané, zda odvodnění kolektoru pomocí jádrových vrtů realizovala v rámci sdružení společnost Hochtief a.s.

Zadavatel proto vyzval účastníka žádostí ze dne 10. 10. 2022 k písemnému objasnění, zda v rámci referenční stavby:

1/ „*Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův most*“ realizovala společnost Hochtief a.s. ražbu kolektoru, resp. odvodnění kolektoru pomocí jádrových vrtů, v rámci sdružení vlastními kapacitami, popř. v jakém rozsahu.

2/ „*Rheindüker Düsseldorf Rýnská shybka*“ realizovala společnost Hochtief Infrastructure GmbH ražbu potrubí pro shybku v rámci sdružení vlastními kapacitami, popř. v jakém rozsahu.

K předložení těchto dokumentů stanovil zadavatel účastníku lhůtu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o objasnění informací, tj. do 20. 10. 2022 včetně.

Účastník se k předmětné žádosti vyjádřil přípisem ze dne 17. 10. 2022, v němž k referenční stavbě „Rheindüker Düsseldorf Rýnská shybka“ uvádí následující:

„Ačkoliv má dodavatel za to, že již předložený referenční list a výňatek ze smlouvy o sdružení k veřejné zakázce „Rheindüker Düsseldorf Rýnská shybka“, jednoznačně prokazují, že dodavatel se na referenční zakázce podílel v pozici vedoucího účastníka s tím, že referenční zakázka byla realizována oběma zhotoviteli společně a prostřednictvím společného řídicího týmu, oslovil na základě žádosti zadavatele druhého ze zhotovitelů, společnost Smet Tunneling N.V.S.A. a v příloze zasílá její vyjádření, které tvrzení dodavatele a jeho kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky dle požadavku zadavatele potvrzuje. Toto vyjádření dokládá, že se v daném případě jednalo skutečně o horizontální sdružení a tedy veškeré práce byly v plném rozsahu provedeny společně oběma partnery sdružení. Realizační tým i vedení prací zajišťovali společně oba zhotovitelé a oba tak mají s realizací díla rozsáhlé a komplexní zkušenosti, jako by dílo prováděli v celém rozsahu sami. Dodavatel k povaze horizontálního sdružení doplňuje, že u tohoto typu realizace skutečně nelze explicitně vymezit části stavby, které byly realizovány konkrétním členem dodavatelského uskupení. Jinými slovy, stavba není fakticky rozdělena na části, jejichž provedení by příslušeno výlučně tomu kterému členovi realizačního sdružení; lapidárně řečeno „všichni dělají všechno“. Požadavek na přesnou specifikaci, co dělal ten který člen horizontálního sdružení, by byl stejně nereálný jako požadavek na určení, co v rámci stavby provedl konkrétní zaměstnanec či pracovní četa. Na rozdíl od vertikálního sdružení není totiž v tomto případě stavba rozdělena pro účel realizace na části, případně stavební objekty a provozní soubory, mezi jednotlivé účastníky sdružení. Účastníci sdružení zde prováděli veškeré stavební práce realizované pro objednatele společně a nerozdílně prostřednictvím společného realizačního týmu a jejich pracovníci mají tedy komplexní zkušenosti s celou stavbou, která má navíc několikanásobně větší objem a rozsah než nyní zadávaná veřejná zakázka. Případné omezení dodavatele, který se na realizaci referenční stavební práce podílel v horizontálním sdružení, v tom smyslu, že pokud bude chtít uplatnit tuto referenci pro prokázání své kvalifikace, může podat nabídku či žádost o účast pouze spolu se subjektem či subjekty, s nimiž referenční zakázku plnil, je zcela nedůvodné a zásadním způsobem narušující soutěžní prostředí, neboť dodavatel může pochopitelně samostatně prokázat svoji odbornou zkušenost i realizací práce, na které se podílel spolu s jiným subjektem, pokud jeho zkušenost odpovídá požadavkům zadavatele. Opačný výklad by byl zcela neudržitelný. Vyloučení této možnosti by bylo diskriminační a v konečném důsledku by vedlo k zásadnímu omezení hospodářské soutěže a účasti dodavatelů v zadávacím řízení.“.

Komise zadavatele ke shora uvedeným argumentům ohledně horizontálního plnění členy sdružení zhotovitele uvádí, že požadavek zadavatele na prokázání, zda v rámci sdružení realizoval účastník požadované stavební práce, kterými hodlá prokázat svou kvalifikaci, je zcela na místě, jelikož prokazovat své zkušenosti stavbou, která byla realizována společnými silami členů sdružení, by odporovalo smyslu stanovování kvalifikačních požadavků, protože by tento systém umožňoval členům sdružení si aktuálně dle požadavků zadavatelů přisvojovat objem prací ostatních členů sdružení a tzv. „se chlubit cizím perím“. V tomto duchu stabilně a dlouhodobě rozhoduje i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, viz např. druhostupňové rozhodnutí předsedy úřadu č. j. ÚOHS-R342/2012/VZ-6278/2013/310/RBu: „zadavatel musí posoudit, zda dodavatel splnil požadavky na kvalifikaci stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení (resp. v zadávací dokumentaci). Zadavatel tedy musí prověřovat, zda dodavatel, který podal nabídku, splnil požadavky na kvalifikaci, nikoliv, zda tento dodavatel splnil kvalifikaci ještě s jinými dodavateli společně (což je vlastně případ, kdy referenční zakázku plnilo sdružení dodavatelů). Zmíněná rozhodovací praxe Úřadu tedy pouze vykládá ustanovení § 59 odst. 1 zákona. S touto rozhodovací praxí se přitom zcela ztotožňují, neboť

jak je z výše uvedeného ustanovení zákona zcela zřejmé, kvalifikaci musí prokázat dodavatel, který podal nabídku (resp. žádost o účast). Pokud tedy zadavatel požaduje podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona doložení referencí, musí dodavatel předložit osvědčení o tom, že tyto reference skutečně získal, tedy, že stavební práce provedl. Nepostačuje přitom osvědčení, že tyto práce provedl společně s jinými dodavateli. Uchazeč musí prokázat, že zrovna ta část, kterou v rámci sdružení dodavatelů plnil, splňuje.“.

Komise zadavatele proto veškerou argumentaci účastníka ohledně horizontální realizace díla odmítá. Účastník měl možnost vstoupit do smluvního vztahu se společností Smet Tunnelling SA, která by se jako třetí společník společnosti „HOCHTIEF – Brno, Dřevařská“ mohla na plnění veřejné zakázky podílet a použít k prokázání své i účastnickovy kvalifikace předmětný referenční list, protože pouze ve sdružení společností Hochtief Infrastructure GmbH a Smet Tunnelling SA bylo stavební dílo realizováno řádně.

Pokud účastník hodlá v budoucnu prokazovat svou kvalifikaci osvědčením vystaveným sdružení zhotovitelů, pak je zapotřebí, aby přímo v osvědčení objednatele měli tito členové sdružení uvedeni každý sám za sebe seznam stavebních objektů, které realizoval vlastními kapacitami, jak je tomu běžné v osvědčeních jiných spolupracujících společností.

Komise zadavatele konstatovala, že účastník neprokázal, že má zkušenosti s provedením kanalizačních stok z monolitického betonu v klasicky ražené štole v délce min. 150 m, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci.

Komise zadavatele proto vyloučila účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve stanovené lhůtě neobjasnil údaje a doklady požadované zadavatelem v žádosti o písemné objasnění nebo doplnění žádosti o účast.

2/

Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	45274924

Odůvodnění:

K prokázání splnění kritérií profesní způsobilosti uvedených v Zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj.:

- osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce (činnosti) závodní v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 298/2005 Sb.“), s oprávněním pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle ust. § 3 písm. c), f), i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;
- osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 298/2005 Sb.

V žádosti o účast jsou doložena osvědčení vystavená na pana Ing. Víta Kejlu. Osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta však bylo platné do 18. 9. 2010 a v případě osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce závodní byla periodická zkouška vykonána 8. 1. 2010 s platností do roku 2015.

Dle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, v platném znění, ověřují odbornou způsobilost orgány státní báňské správy u mj. závodního dolu, závodního lomu i báňského projektanta, a to tak, že fyzické osoby se musí podrobit opakovanému ověření odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") v rozsahu potřebném pro výkon činnosti. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá příslušný správní orgán osvědčení o odborné způsobilosti s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, přičemž toto osvědčení je platné 5 let ode dne jeho vystavení, resp. od úspěšně vykonané periodické zkoušky podle ustanovení § 8 vyhlášky. Platnost osvědčení vystavená na Ing. Kejlu však nebyla od roku 2010/resp. 2015 prodlužována, tudíž Komise zadavatele nemá postavené najisto, zda účastník splňuje profesní kvalifikaci, když v žádosti o účast předložil neplatná osvědčení odborně způsobilé osoby.

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v Zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit stavební práce realizované za posledních 7 let obdobného charakteru a rozsahu, za které se považují:

- 2 stavby zahrnující provedení klasicky ražené štoly hornickým způsobem v délce minimálně 150 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 Zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení kanalizačních stok z monolitického betonu v klasicky ražené štolě v délce min. 150 m / na stavbu;
- 1 stavbu zahrnující provedení kanalizačních přípojek nebo dešťových vpustí realizovaných pomocí vrtů ze štoly nebo šachty;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodu z tvárné litiny v profilu min. DN 80 a v délce min. 150 m / na stavbu.

K prokázání realizace 2 staveb zahrnujících provedení klasicky ražené štoly hornickým způsobem v délce minimálně 150 m / na stavbu dodavatelsky, doložil účastník zadávacího řízení osvědčení o realizaci následující referenční stavby:

- „Projekt rozšírenia vodnej elektrárne Búrfell BUR – 01 Stavebné práce“
- „Podzemná prečerpávacía vodná elektráreň Nant de Drance, Švajčiarsko“.

V referenčním listu „Projekt rozšírenia vodnej elektrárne Búrfell BUR – 01 Stavebné práce“ se uvádí, že stavba byla provedena společností TuCon Iceland EHF. Zadavatel však požadoval, aby uvedená technická kvalifikace svědčila pouze účastníku řízení, tj. společnosti Eurovia a.s., a nikoliv jejímu poddodavateli. Nadto zadavatel uvádí, že společnost TuCon Iceland EHF ani nemůže být poddodavatelem účastníka, jelikož Eurovia a.s. ani společnost TuCon a.s. (jako poddodavatel) nemá uzavřenou smlouvu o poskytnutí plnění ze strany TuCon Iceland EHF, a tudíž nemůže využít jejích referencí.

Vzhledem k požadavku zadavatele, aby stavbu klasicky ražené štoly hornickým způsobem doložil účastník sám jako stavbu, kterou realizoval vlastními kapacitami, pak z uvedeného je patrné, že účastník nesplnil technickou kvalifikaci.

V referenčním listu „Podzemná prečerpávacía vodná elektráreň Nant de Drance, Švajčiarsko“ se uvádí, že stavba byla provedena společností TuCon a.s. Zadavatel však požadoval, aby uvedená technická kvalifikace svědčila pouze účastníku řízení, tj. společnosti Eurovia a.s., a nikoliv jejímu poddodavateli. Vzhledem k požadavku zadavatele, aby stavbu klasicky ražené štoly hornickým způsobem doložil účastník sám jako stavbu, kterou realizoval vlastními kapacitami, pak z uvedeného je patrné, že účastník nesplnil technickou kvalifikaci.

K prokázání realizace 2 staveb zahrnujících provedení kanalizačních stok z monolitického betonu v klasicky ražené štole v délce min. 150 m / na stavbu, účastník zadávacího řízení nedoložil žádná relevantní osvědčení prokazující zkušenost s výstavbou kanalizačních stok z monolitického betonu.

Na základě výše uvedeného zadavatel vyzval účastníka žádostí ze dne 10. 10. 2022 k písemnému objasnění a doplnění chybějících dokladů, a to ve lhůtě do 20. 10. 2022 včetně. Účastník v zadavatelem stanovené lhůtě požadované údaje a doklady nedoplnil.

Komise zadavatele proto vyloučila účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve stanovené lhůtě neobjasnil údaje a doklady požadované zadavatelem v žádosti o písemné objasnění nebo doplnění žádosti o účast.

8. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

Společnost:	Společnost DŘEVAŘSKÁ
Sídlo:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25317628
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo:	Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	45474281
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	43005560

Podané nabídky zadavatel hodnotil podle následujících hodnotících kritérií:

1. Lhůta plnění díla s váhou 20 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 % (kritérium nákladů)

Nabídka společnosti „Společnost DŘEVAŘSKÁ“ byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na níže uvedené údaje z nabídky výše uvedené společnosti:

Lhůta plnění díla: 60 týdnů

Výše nabídkové ceny bez DPH: 177 880 898 Kč

9. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Obchodní firma:	Angermeier Engineers, s.r.o.
Sídlo:	Poličanská 2706, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	62418882

10. ODŮVODNĚNÍ POSTUPU ZADAVATELE DLE § 217 ODST. 2 PÍSM. M) ZÁKONA

Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části z důvodu veřejného zájmu na co nejkratší možné lhůtě výstavby, která klade značné nároky na koordinaci jednotlivých stavebních prací, které se díky realizaci jedním dodavatelem mohou překrývat.