



LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍPOJOVACÍ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- KONDENZÁT SAMOSPÁD.
- SPLAŠKOVÁ POD STROPEM
- DEŠŤOVÁ POD STROPEM
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA-KAMENINA
- DRENÁŽ/WSAK

STOUPAČKY:

- Sx SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- Dx DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ A STOUPAČEK V OBVODOVÉM ZDIVU BUDE ZABEZPEČENO TEPELNOU IZOLACÍ PROTI VZNIKU TEPELNÝCH MOSTŮ A KONDENZACE. VEDENÍ VNITŘNÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ A VYBRANÝCH PŘÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ZVUKOVOU IZOLACÍ PRO MINIMALIZACI PŘENOSU HLUKU IZOLACÍ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V KOORDINACI S DODAVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI. ODSKOKY ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POUZE KOLENY 15°/30° MAX 45° S MEZIKUSEM MIN 250mm. ODBOČKY NA STOUPACÍM POTRUBÍ JSOU PŘÍPUSTNÉ MAX POD ÚHLEM 67,5°.

ODSKOKY STOUPACÍHO POTRUBÍ NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY SPRÁVNĚ NEBO PŘESNĚ, BUDE NUTNÉ OVĚŘIT VEDENÍ POTRUBÍ PŘÍMO NA STAVBĚ–OVĚŘÍ DODAVATEL. PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V KOORDINACI S DODAVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI. MONTÁŽ ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI NÁVODY A DOPORUČENÍMI VÝROBCE SYSTÉMU.

MONTÁŽ STUPNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI

Obchodní názvy jsou uvedeny pouze jako srovnatelný příklad s jinými výrobky a vzor upřesňující jejich vlastnosti.

Akce:
Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přílehlého veřejného prostoru.

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno – Komín
Vavřínecká 15 Brno 624 00

Dodavatel:
Společnost schwerpunkt architekti

Křižíkova 75, Praha 18600
tel. +420606926340
e-mail: architekti@schwerpunkt.cz

Dipl.–Ing. Architekt Janosch Welzien ČKA 326/2020
Ing. arch. Filip Hermann
Ing. arch. Štěpánka Úlehlová

Stupeň:
DPS

Část dokumentace:
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

Zpracovatel části / přílohy:
PROJEKCE TZB
Ing. Martin Kratěna

Datum:
2022-06-24

měřítka:

název výkresu:
SVISLÉ ŘEZY KANALIZACE
č.výkresu: