


Kancelář číslo 36

Seznam stolařských prvků

Stůl jednací – nepravidelný tvar

- materiál: dýhovaná deska- světlá (bříza), tl. desky 19 mm, ošetřeno lakem mat, hrana dýha
- rozměry: délka cca 280 cm, hloubka 50-130 cm, výška cca 72 cm, nepravidelný tvar (tvar avokáda)
- podnoží: kov – profil 8 x 2 cm, lyžinová konstrukce, zpevňující konstrukce k podnožím (možno i s podpůrnou středovou nohou), na spodní hraně s plastovou koncovkou, která eliminuje riziko poškrábání podlahy, povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL – stříbrná 9006




Stůl pracovní

- materiál: dýhovaná deska- světlá (bříza), tl. desky 19 mm, ošetřeno lakem mat, hrana dýha
- rozměry: délka 180 cm, hloubka 75 cm, výška cca 72 cm
- podnoží: kov – profil 8 x 2 cm, lyžinová konstrukce, zpevňující konstrukce k podnožím, na spodní hraně s plastovou koncovkou, která eliminuje riziko poškrábání podlahy, povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL – stříbrná 9006
- v desce průchodka na kabely, pod deskou držák- lůžko na kabely: hl. 15 cm x š. 15 cm, po celé délce stolové desky



Přídavná část- sestava

- materiál: korpus- tl. 18 mm, lamino - bílá, hrana ABS 1mm – bílá
- rozměry: délka 160 cm, hloubka 45 cm, výška 50 cm
 - skříňka s dvířky š. 40 cm
 - naložená dvířka- tl. 18 mm, lakovaná bílá matná se sraženou hranou,
 - deska horní v celé délce a boční- tl. 18 mm, lakovaná bílá matná
 - bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
 - panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
(Pro rychlou montáž i bleskové sejmutí čílka bez náradí. Plynulé seřízení ve třech směrech s nastavením hloubky šnekovým závitem a nastavením výšky excentrem u vybraných montážních podložek.)
 - skříňka zásuvková – plnovýsuv, š. 60 cm, se zámkem
 - skříňka otevřená, š. 60 cm, s policí
- sestava skříněk spojená, opatřeno kolečky – 8ks




Stůl konferenční malý

- materiál: skleněná deska – 6-8 mm, matné, naložené na podnoží, hladké opracování hran desky
- rozměry: délka 60 cm, hloubka 60 cm, výška 47 cm
- podnoží: kov – profil 4 x 2 cm, lyžinová konstrukce, zpevňující konstrukce k podnožím, na spodní hraně s plastovou koncovkou, která eliminuje riziko poškrábání podlahy, povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL – stříbrná 9006


Skříňková sestava (k upevnění na zeď)

- materiál: korpus- tl. 18 mm, lamino- bílá, hrana ABS 1mm – bílá,
naložená dvířka - tl. 18 mm, lakovaná bílá matná se sraženou hranou,
deska horní v celé délce a boční - tl. 18 mm, lakovaná bílá matná
bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
- panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
(Pro rychlou montáž i bleskové sejmutí čílka bez nářadí. Plynulé seřízení ve třech směrech s nastavením hloubky šnekovým závitěm a nastavením výšky excentrem u vybraných montážních podložek.)
- v každé skříňce 2 police
- rozměry: délka 363 cm, hloubka 42 cm, výška 75 cm
- sestaveno z jednotlivých skříňek š.60 cm – částečně se zásuvkami (plnovýsuv) bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání



Knihovna

- materiál: korpus - tl. 18 mm, lamino - bílá, hrana ABS 1mm – bílá
naložená dvířka- tl. 18 mm, lakovaná bílá matná,
deska horní v celé délce a boční - tl. 18 mm, lakovaná bílá matná
bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
 - panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
 - stojny: kov – profil 3 x 2 cm, lyžinová konstrukce, zpevňující konstrukce k podnožím, na spodní hraně s plastovou koncovkou, která eliminuje riziko poškrábání podlahy, povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL – stříbrná 9006
- rozměry: délka cca 204 cm, hloubka cca 34 cm, výška 220 cm
- sestava:
 - spodní část tvoří tři skříňky: š.64 cm x v. 64 cm x hl. 30 cm, otvíravé, v každé skříňce 1 police
 - horní část knihovny - skleněné police (bezpečnostní sklo), čirá – rozděleno na dvě části, pro větší nosnost a bezpečnost (délka cca 120 cm a délka cca 60 cm), tl. cca 6-8 mm, kotvení do zdi



Skříň šatní a nádstavec

- materiál: korpus- tl. 18 mm, lamino - bílá, hrana ABS 1 mm – bílá
naložená dvířka- tl. 18 mm, lakovaná bílá matná, deska (vlevo) boční - tl. 18 mm, lakovaná bílá matná
bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
- panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
(Pro rychlou montáž i bleskové sejmutí čílka bez nářadí. Plynulé seřízení ve třech směrech s nastavením hloubky
šnekovým závitem a nastavením výšky excentrem u vybraných montážních podložek.)
- rektifikační nožky
- v šatní skříni- 2 police, výsuvná tyč na šaty, v nádstavci - 2 police
- rozměry: šířka cca 60 cm , hloubka cca 40 cm (deska na levém boku skříně přetažená pro zakrytí sloupu cca 58 cm),
celková výška cca 340 cm:– skříň do výšky 220 cm, nádstavec v. 120 cm

!!! nutno zaměřit přesně na místě podle sloupu v místnosti !!!

Předložit vzorky (lamino, dýha i kov) ke schválení!

Na veškeré kování požadavek doživotní záruky!



