

Příloha smlouvy

Kompletní technická specifikace zboží

Kuchyňka v místnosti č. 39

Celková délka: 184 cm

Celková výška: cca 220 cm

Spodní skříňky:

všeobecně: hl. 60 cm, výška - do výšky prac. desky cca 90 cm

- korpus - lamino bílé, tl. 18mm, hrana ABS 1mm,
- sokl průběžný- v. cca 10 cm, rektifikační nožky v. 10 cm, hl. 60 cm, do výšky prac. desky cca 90 cm
- panty – závěsy pro dřevěná dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
- dvířka - lamino-barva bílá, tl. 18mm, hrana ABS 2mm bílá

(zleva doprava):

- vestavěná lednice pod linku - š.60 cm (specifikace viz níže)
- vestavěná myčka pod linku - š.60 cm (specifikace viz níže)
- skříňka pod dřez, na zadní straně místo pro el.ohřívač vody, s policí- š.60 cm (menší hloubka - musí být místo na el.ohřívač vody)

Horní skříňky:

všeobecně: hl. 35 cm, výška 74cm (rozdělena na skládací dvířka 2x v.37 cm)

- korpus- lamino šedé, tl. 18mm, hrana ABS 1mm šedá
- dvířka – lamino - barva šedá, tl. 18mm, hrana ABS 2 mm šedá

(zleva doprava)

- 3x - závěsná skříňka s dvířky s výklopným mechanismem Blum (Aventos)- š. 60 cm, doplněná 3 policemi, v levé skříňce vyvedena el. zásuvka pro MWT a trafo (2-zásuvka)

v celé délce skříňek s vyfrézovanou drážkou na LED pásek ve spodní části (k osvětlení prac. desky) + LED pásek přes vypínač

Pracovní deska

- tl. 2,8 cm, šedá
- s čtvercovým nerezovým dřezem, horní montáž a dřezovou vysokou pákovou nerezovou baterií

Krycí nástěnná deska za linku

- šedé lamino, tl. 9,6 mm, š. 180 cm, v. cca 58 cm
- dvojzásuvka a vypínač pro LED osvětlení

Deska kolem celé kuchyňky


– hl.60 cm

- šedé lamino, tl. 18mm, hrana ABS 2mm šedá

Úchytky pro skříňky – hliník - bílá, matná, profilová, určená k montáži na horní (dolní) hranu dvířek.

Předložit vzorky (lamino), úchytky ke schválení!

Na veškeré kování požadavek doživotní záruky!



Lednice specifikace:

Klimatická třída: SN/N/ST/T

Typ modelu: vestavná, monoklimatická, bez mrazáku

Energetická třída: F

Roční spotřeba: 115 kWh/rok

Objem (chlazený prostor): 127l

Funkce: automatické odmrazování, LED osvětlení, ventilace, možnost změny otevírání dveří

Počet polic: 3 ks

Barva: bílá

Rozměry: VxŠxH 82 x 59,8 x 54,8 cm

Typ chladiva: R600a

Myčka specifikace:

Vestavná myčka, plně integrovaný panel

Příborová zásuvka

Energetická třída: C

Hlučnost: 44 dB

Kapacita 13 sad nádobí

Automatické otevírání dvířek

AquaStop - Doživotní záruka

Aquasensor a loadsensor

Funkce poloviční náplň

Odložený start

Indikace leštidla, soli, ochrana proti úniku vody

Počet teplot: 4

Počet programů: 6

Rozměry: VxŠxH 81,5 x 59,8 x 55 cm

Kuchyňka v místnosti č. 37

Celková délka: 203,6 cm

Celková výška: cca 220 cm

Spodní skříňky:

všeobecně: hl. 60 cm, výška- do výšky prac. desky cca 90 cm

– barva bílá, korpus lamino tl. 18mm, hrana ABS 1 mm

- sokl průběžný - v. cca 10 cm, rektifikační nožky v. 10 cm, hl. 60 cm, do výšky prac. desky cca 90 cm

- dvířka – bílá, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm

- panty - závěsy pro dřevěná dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta

- zásuvky - plnovýsuv, s tichým a plynulým dojezdem

(zleva doprava):

- vestavěná lednice pod linku - š.60 cm (specifikace viz níže)

- skříňka se zásuvkami š. 80 cm: horní zásuvka š. cca 30 cm – na příbory, zbývající část zaslepená (na dřez), spodní zásuvky š.80 cm na tříděný odpad (menší hloubka - musí být místo na el.ohřívač vody)

- vestavěná vinotéka pod linku - š.60 cm (specifikace viz níže)

Horní skříňky:

všeobecně: hl. 35 cm, výška 70cm (rozdělena na skládací dvířka 2x v.35 cm)

– barva červená, korpus lamino tl. 18mm, hrana ABS 1mm,

- dvířka – červená, tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm

(zleva doprava)

- závěsná skříňka s dvířky s výklopným mechanismem Blum (Aventos) - š. 60 cm, doplněná 2 policemi (uvnitř s el. dvojzásuvkou na MWT a trafo)

- závěsná skříňka s dvířky s výklopným mechanismem Blum (Aventos) - š. 80 cm, doplněná 3 policemi

- závěsná skříňka s dvířky s výklopným mechanismem Blum (Aventos) - š. 60 cm, doplněná 3 policemi

pod všemi skříňkami - vyfrézovaná drážka na LED světlo ve spodní části (k osvětlení prac. desky)+ LED pásek s ovládáním přes vypínač

Pracovní deska

- tl. 2,8 cm, bílá

- s čtvercovým nerez. dřezem, horní montáž a dřezovou vysokou pákovou nerezovou baterií

Krycí nástěnná deska

- barva červená, tl. 9,6 mm
- krycí deska - výška cca 58 cm, š. 200 cm
- 2x dvojjásuvky a vypínač pro LED osvětlení

Deska kolem kuchyňky


- hl.60 cm
- červené lamino, tl. 18mm, hrana ABS 2mm červená

Úchytky – hliník- bílá, matná, profilová, určená k montáži na horní (dolní) hranu dvířek.

Předložit vzorky (lamino) ke schválení!

Na veškeré kování požadavek doživotní záruky!





Lednice specifikace:

Klimatická třída: SN/N/ST/T

Typ modelu: vestavná, monoklimatická, bez mrazáku

Energetická třída: F

Roční spotřeba: 115 kWh/rok

Objem (chlazený prostor): 127l

Funkce: automatické odmrazování, LED osvětlení, ventilace, možnost změny otevírání dveří

Počet polic: 3 ks

Barva: bílá

Rozměry: VxŠxH 82 x 59,8 x 54,8 cm
Typ chladiva: R600a

Vinotéka specifikace:

Vestavná vinotéka

Energetická třída: G

Klimatická třída: N-ST

Celkový objem: 145 l

Hlučnost: 45 dB

Počet poliček: 6 plná dvířka, dřevěné

Osvětlení: LED interní

Barva: černá

Možnost změny otevírání dvířek

Nastavitelné nožky

Napájecí napětí: 220-240 V

Frekvence: 50 Hz

Roční spotřeba energie: 148 kWh/rok

Délka přívodního kabelu: 1,8 m


Rozměry: VxŠxH 82 x 59,5 x 56,5 cm

Kancelář číslo 36

Seznam stolařských prvků

Stůl jednací – nepravidelný tvar

- materiál: dýhovaná deska- světlá (bříza), tl. desky 19 mm, ošetřeno lakem mat, hrana dýha
- rozměry: délka cca 280 cm, hloubka 50-130 cm, výška cca 72 cm, nepravidelný tvar (tvar avokáda)
- podnoží: kov – profil 8 x 2 cm, lyžinová konstrukce, zpevňující konstrukce k podnožím (možno i s podpůrnou středovou nohou), na spodní hraně s plastovou koncovkou, která eliminuje riziko poškrábání podlahy, povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL – stříbrná 9006




Stůl pracovní

- materiál: dýhovaná deska- světlá (bříza), tl. desky 19 mm, ošetřeno lakem mat, hrana dýha
- rozměry: délka 180 cm, hloubka 75 cm, výška cca 72 cm
- podnoží: kov – profil 8 x 2 cm, lyžinová konstrukce, zpevňující konstrukce k podnožím, na spodní hraně s plastovou koncovkou, která eliminuje riziko poškrábání podlahy, povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL – stříbrná 9006
- v desce průchodka na kabely, pod deskou držák- lůžko na kabely: hl. 15 cm x š. 15 cm, po celé délce stolové desky



Přídavná část- sestava

- materiál: korpus- tl. 18 mm, lamino - bílá, hrana ABS 1mm – bílá
- rozměry: délka 160 cm, hloubka 45 cm, výška 50 cm
 - skříňka s dvířky š. 40 cm
naložená dvířka- tl. 18 mm, lakovaná bílá matná se sraženou hranou,
deska horní v celé délce a boční- tl. 18 mm, lakovaná bílá matná
bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
 - panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
(Pro rychlou montáž i bleskové sejmutí čílka bez nářadí. Plynulé seřízení ve třech směrech s nastavením hloubky
šnekovým závitem a nastavením výšky excentrem u vybraných montážních podložek.)
 - skříňka zásuvková – plnovýsuv, š. 60 cm, se zámkem
 - skříňka otevřená, š. 60 cm, s policí
- sestava skříněk spojená, opatřeno kolečky – 8ks




Stůl konferenční malý

- materiál: skleněná deska – 6-8 mm, matné, naložené na podnoží, hladké opracování hran desky
- rozměry: délka 60 cm, hloubka 60 cm, výška 47 cm
- podnoží: kov – profil 4 x 2 cm, lyžinová konstrukce, zpevňující konstrukce k podnožím, na spodní hraně s plastovou koncovkou, která eliminuje riziko poškrábání podlahy, povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL – stříbrná 9006


Skříňková sestava (k upevnění na zeď)

- materiál: korpus- tl. 18 mm, lamino- bílá, hrana ABS 1mm – bílá, naložená dvířka - tl. 18 mm, lakovaná bílá matná se sraženou hranou, deska horní v celé délce a boční - tl. 18 mm, lakovaná bílá matná bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
 - panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta (Pro rychlou montáž i bleskové sejmutí čílka bez nářadí. Plynulé seřízení ve třech směrech s nastavením hloubky šnekovým závitem a nastavením výšky excentrem u vybraných montážních podložek.)
 - v každé skříňce 2 police
- rozměry: délka 363 cm, hloubka 42 cm, výška 75 cm
- sestaveno z jednotlivých skříňek š.60 cm – částečně se zásuvkami (plnovýsuv) bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání



Knihovna

- materiál: korpus - tl. 18 mm, lamino - bílá, hrana ABS 1mm – bílá
naložená dvířka- tl. 18 mm, lakovaná bílá matná,
deska horní v celé délce a boční - tl. 18 mm, lakovaná bílá matná
bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
 - panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
 - stojny: kov – profil 3 x 2 cm, lyžinová konstrukce, zpevňující konstrukce k podnožím, na spodní hraně s plastovou koncovkou, která eliminuje riziko poškrábání podlahy, povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL – stříbrná 9006
- rozměry: délka cca 204 cm, hloubka cca 34 cm, výška 220 cm
- sestava:
 - spodní část tvoří tři skříňky: š.64 cm x v. 64 cm x hl. 30 cm, otvíravé, v každé skříňce 1 police
 - horní část knihovny - skleněné police (bezpečnostní sklo), čirá – rozděleno na dvě části, pro větší nosnost a bezpečnost (délka cca 120 cm a délka cca 60 cm), tl. cca 6-8 mm, kotvení do zdi



Skříň šatní a nádstavec

- materiál: korpus- tl. 18 mm, lamino - bílá, hrana ABS 1 mm – bílá
naložená dvířka- tl. 18 mm, lakovaná bílá matná, deska (vlevo) boční - tl. 18 mm, lakovaná bílá matná
bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
- panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
(Pro rychlou montáž i bleskové sejmutí čílka bez náradí. Plynulé seřízení ve třech směrech s nastavením hloubky
šnekovým závitem a nastavením výšky excentrem u vybraných montážních podložek.)
- rektifikační nožky
- v šatní skříni- 2 police, výsuvná tyč na šaty, v nádstavci - 2 police
- rozměry: šířka cca 60 cm , hloubka cca 40 cm (deska na levém boku skříně přetažená pro zakrytí sloupu cca 58 cm),
celková výška cca 340 cm:– skříň do výšky 220 cm, nádstavec v. 120 cm

!!! nutno zaměřit přesně na místě podle sloupu v místnosti !!!

Předložit vzorky (lamino, dýha i kov) ke schválení!
Na veškeré kování požadavek doživotní záruky!





Kancelář číslo 39


Seznam stolařských výrobků

Stůl pracovní

- 2 kusy
- materiál: laminodekor - bříza Mainau, tl. desky 25 mm, hrana ABS 2mm bříza
- rozměry: délka 180 cm, hloubka 60-80 cm, výška cca 72 cm – nepravidelný tvar (levý/pravý)
- podnoží: kovové, profil 2 x 2 cm, komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníku RAL 9010 hladká, matná, bílá
- v desce průchodka obdélník na kabely


Stůl pracovní

- 2 kusy
- materiál: laminodekor - bříza Mainau, tl. desky 25 mm, hrana ABS 2mm bříza
- rozměry: délka 80 cm, hloubka 60-50 cm, výška cca 72 cm – nepravidelný tvar (levý/pravý)
- podnoží: kovové, profil 2 x 2 cm, komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníku RAL 9010 hladká, matná, bílá
- v desce průchodka obdélník na kabely




Skříňová sestava 1

- sestava rozměr: š. 280 x v. 220 x hl. 40 cm
- dvířka– naložená dvířka tl. 18 mm, laminodekor- bříza Mainau, hrana ABS 1mm - bříza
- panty - závěsy pro dřevěná dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
- tlumení pro tiché dovírání dvířek
- korpusy a police: lamino- šedé, hrana ABS 1mm- šedá
- nohy – rektifikační - výškově stavitelné - s průběžným soklem
- v každé horní skříňce 1 police, v otevřených skříňkách 1 police, ve spodních skříňkách po 2 policích
- v otevřené skříňce rozdělovník na spisy
- ve vysoké skříni – šatní výsuvná tyč na oděvy, 3 police




Skříňová sestava 2

- sestava rozměr: š. 240 x v. 220 x hl. 40 cm
- dvířka – naložená dvířka tl. 18 mm, laminodekor- bříza Mainau, hrana ABS 1mm - bříza
- panty - závěsy pro dřevěná dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
- tlumení pro tiché dovírání dvířek
- korpusy a police: lamino - šedé, hrana ABS 1mm- šedá
- nohy- rektifikační- výškově stavitelné - s průběžným soklem
- v každé horní skříňce 1 police, v otevřených skříňkách 1 police, ve spodních skříňkách po 2 policích
- v otevřené skříňce rozdělovník na spisy



Skříňová sestava 3

- sestava rozměr: š. 193 x v. 220 x hl. 40 cm
- dvířka – naložená dvířka tl. 18 mm, lamino šedé, hrana ABS 1mm - šedá
- panty - závěsy pro dřevěná dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
- tlumení pro tiché dovírání dvířek
- skříňky zavěšené - výklopný mechanismus (Aventos HF ALU)
- korpusy a vnitřní police - 6 kusů: lamino- šedé, hrana ABS 1mm- šedá
- 3 police: š. 33 cm, hl. 40 cm – laminodekor bříza Mainau, hrana ABS 1mm - bříza
- Nohy – rektifikační - výškově stavitelné - s průběžným soklem
- 8 polic do vysoké skříně




Předěl samostojný, se zabudovanými truhlíky na osázení živými rostlinami

- rozměr: š. 170 cm, v. cca 100 cm, hl. cca 20 cm
- v horní části zapuštěný prostor pro 2 truhlíky do hloubky cca 20 cm
- materiál: lamino - šedé, hrana ABS 2 mm - šedá
- pro lepší stabilitu možno připevnit k deskám přiléhajících pracovních stolů

Stoleček závěsný

- k zavěšení na předěl s truhlíky
- kovový - tl. cca 1 - 2mm
- povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníku RAL 9010 hladká, matná, bílá
- rozměry: z čelního pohledu š. 60 cm, délka cca 55 cm, hl. stolečku 40cm – vytvarovaný na zavěšení na předěl, zaoblené rohy



Stolní paraván

- k přepažení prac.stolů
- kovový - tl.cca 1-2mm
- povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníku RAL 9010 hladká, matná, bílá
- rozměry: délka 120 cm, výška cca 30 cm (do výšky - od stolu k předělu s truhlíky)
- zaoblené rohy
- uchycení k desce stolu upínací svěrkou

Kontejner zásuvkový

- 2 kusy
- rozměry: š. 43 cm x hl. 58 cm x v. 60 cm
- lamino - šedé, tl. 18 mm, hrana ABS 2mm - šedá
- pojezdová kolečka (4 kusy)
- 4 zásuvky: horní zásuvka slouží jako tužkovník (nízká), jedna zásuvka uzamykatelná
- plnovýsuv, s tichým pomalým dojezdem
- s úchytkami

Úchytky z broušené nerezí PORTA- dle výběru.

Předložit vzorky (lamino) ke schválení!

Na veškeré kování požadavek doživotní záruky!





Knihovna do místnosti číslo 34a

- materiál: korpus- tl. 18 mm, lamino dekor - třešeň Locarno, hrana ABS 1mm – třešeň
naložená dvířka- tl. 18 mm, dýhovaná, dekor přizpůsobit k stávajícímu nábytku,
hrana dýha (stejná)
deska horní v celé délce a boční- tl. 18 mm, dýhovaná, dekor přizpůsobit k stávajícímu nábytku
bez dotlumení TIP-ON pro bezúchytkové otvírání
- panty - závěsy pro dvířka: CLIP TOP 110° TIPON, Inserta
- stojny: kov – profil 3 x 2 cm, lyžinová konstrukce - zadní část stojny k připevnění ke stěně
povrch: komaxit – vypalovaná prášková barva dle vzorníků RAL černá

- rozměry: délka cca 204 cm, hloubka cca 34 cm, výška 220 cm

- sestava:
 - spodní část tvoří tři skříňky: š.64 cm x v. 64 cm x hl. 30 cm, otvíravé, v každé skříňce 1 police
 - horní část knihovny- skleněné police (bezpečnostní sklo) čiré – rozděleno na dvě části, pro větší nosnost a bezpečnost (délka cca 120 cm a délka cca 60 cm) tl. cca 6-8 mm, kotvení do zdi



