


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. (Balt po vyrovnání).
 TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
 PŘI NEZNÁMÉM VÝŠKOVÉM ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005.
 PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A DOTČENÝCH ÚČASTÍKŮ STAVBY DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM BUDOU DODRŽENY.
 TATO PÍSEMNÁ STANOVISKA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
 STAVEBNÍK (ZHOTOVITEL) SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTYČIT.

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Bc. Štěpán Vlach	
Vypracoval	Bc. Štěpán Vlach	
Kontroloval	Ing. Vlastislav Kolečkář	

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Formát	A4	Měřítko	-	Stupeň	DSP,DPS	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1532719-16
--------	----	---------	---	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------









Projekt	BRNO, STRÁNSKÉHO - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU D - Dokumentace stavebních objektů D.2 - SO 320 Kanalizační přípojky D.2.4 - Listy kanalizačních přípojek			Souprava
Příloha	LISTY KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - 2. ČÁST	Číslo přílohy D.2.4.2	Revize 0	

SEZNAM LISTŮ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK**ULICE stránského - 2. část**





















Pozn. Řazení listů odpovídá posloupnosti čísla orientačního

pořadí	přípojka	Ulice	č.o.	č.p.	č.parc.
23	KP-S16	Stránského	16	802	850
24	KP-S17	Stránského	17	400	1808
25	KP-S18	Stránského	18	800	852
26	KP-S19	Stránského	19	390	1810
27	KP-S20	Stránského	20	799	854
28	KP-S20a	Stránského	20a	3030	856
29	KP-S21	Stránského	21	389	1811
30	KP-S22	Stránského	22	1176	859
31	KP-S23d	Stránského	23	995	809
32	KP-S24	Stránského	24	668	866
33	KP-S25	Stránského	25	775	810
34	KP-S26	Stránského	26	1141	868
35	KP-S26d	Stránského	26	1141	868
36	KP-S27	Stránského	27	776	811
37	KP-S29	Stránského	29	777	812
38	KP-S31	Stránského	31	774	813
39	KP-S33	Stránského	33	833	814
40	KP-S35	Stránského	35	1350	816/1
41	KP-S37	Stránského	37	3137	5109/8
42	KP-S39	Stránského	39	3140	5115
43	KP-S41	Stránského	41	3131	5118

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

	NAVRŽENÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE (SO 311; úsek Š2-š7223)
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - RUŠÍ SE
	NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PATŘÍCÍ DANÉMU VÝŘEZU
	NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - OSTATNÍ
	STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - NEREKONSTRUOVANÁ ČÁST
	NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA OD ULIČNÍ VPUSTI
	NAVRŽENÝ VODOVOD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
	VODOVOD STÁVAJÍCÍ - RUŠÍ SE


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

	venkovní silové vedení NN podzemní (E.ON Česká republika, s.r.o.)
	venkovní silové vedení VN podzemní (E.ON Česká republika, s.r.o.)
	kabelovod / chránička podzemní (E.ON Česká republika, s.r.o.)
	venkovní silové vedení veřejného osvětlení podzemní (Technické sítě Brno, a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - metalický kabel - CETIN (Česká telekom. infrastruktura a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - metal. kabel neprovoz. - CETIN (Česká telekom. infrastr. a.s.)
	kabelovod / chránička podzemní CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - optický kabel - Dial Telecom (Dial Telecom, a.s..)
	sdělovací vedení spojové podzemní - metalický kabel - FASTER (Faster CZ, spol. s.r.o.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - metalický kabel - Vodafone (Vodafone Czech Republic a.s.)
	sdělovací vedení spojové podzemní - optický kabel - SMART comp. (SMART comp. a.s.)
	kabelovod / chránička podzemní SMART comp. (SMART comp. a.s.)
	trakční napájecí a zpětné kabely - DPMB (Dopravní podnik města Brna, a.s.)
	vodovodní potrubí podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	vodovodní potrubí podzemní - přípojky (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	kanalizace jednotná podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	kanalizace jednotná podzemní - přípojky (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	kanalizace dešťová podzemní (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
	plynovodní potrubí - středotlak podzemní (RWE GasNet, s.r.o.)
	plynovodní potrubí - nízkotlak podzemní (RWE GasNet, s.r.o.)

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S16

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 802/16, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 850

majitel:

Zajícová Hana PhDr., Stránského 802/16,
Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 4. 9. 2020

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	7.60

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	4.40
- Chodník - asfalt [m]	3.20


PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	0.95 + 1.00

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt



ul. Stránského - č. p. 802, č. o. 16, přípojka KP-S16

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S17

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 400/17, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 1808

majitel:

SJM Pelikán Miloš a Pelikánová Dana,

Stránského 400/17, Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	8.20

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.70
- Chodník - asfalt [m]	2.50

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	5.10 + 1.00


Stav ke dni: 4. 9. 2020

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Stránského"

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100



KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU


STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

Poznámka:

- před započítím práci na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.




23.17 - 8.20
150 - KT - 8.20

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S18

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 800/18, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 852

majitel:

Ondráček Jiří, Stránského 800/18,
Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	7.70

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	4.50
- Chodník - asfalt [m]	3.20

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:


Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	3.25 + 1.00

Stav ke dni: 4. 9. 2020

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt



ul. Stránského - č. p. 800, č. o. 18, přípojka KP-S18

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S19

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 390/19, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 1810

majitel:

Bučková Darina, Stránského 390/19,
Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	8.10

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.70
- Chodník - asphalt [m]	2.40

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	1.80 + 1.00

Stav ke dni: 4. 9. 2020

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Stránského"

ul. Stránského - č. p. 390, č. o. 19, přípojka KP-S19

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]


64.20 - 8.10
150 - KT - 8.10

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S20

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 799/20, Žabovřesky, 616 00 Brno
k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 854

majitel:
Mach Vladimír, Stránského 799/20, Žabovřesky,
616 00 Brno; Medková Jana, Za mlýnem 214/1,
Braník, 147 00 Praha 4

Stav ke dni: 4. 9. 2020

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	8.00

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	4.65
- Chodník - asfalt [m]	3.35

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	4.85 + 1.00

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU



ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Stránského"

ul. Stránského - č. p. 799, č. o. 20, přípojka KP-S20

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]


133.75 - 8.00
150 - KT - 8.00

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S20a

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 3030/20a, Žabovřesky, 616 00 Brno majitel:

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 856

Binderová Lenka, Stránského 3030/20a,
Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 4. 9. 2020

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	7.95

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	4.75
- Chodník - asfalt [m]	3.20

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	6.55 + 1.00

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Stránského"

ul. Stránského - č. p. 3030, č. o. 20a, přípojka KP-S20a

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S21

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 389/21, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 1811

majitel:

DOMICILE, s.r.o., Košínova 785/24,

Královo Pole, 612 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	8.20

Stav ke dni: 4. 9. 2020

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.60
- Chodník - asfalt [m]	2.60

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Stránského"

ul. Stránského - č. p. 389, č. o. 21, přípojka KP-S21

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




156.10 - 8.20
150 - KT - 8.20

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S22

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 1176/22, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 859

majitel:

Lasota Petr, Moldavská 531/11, Bohunice,
625 00 Brno; Nekudová Marie, Stránského 1176/22,
Žabovřesky, 616 00 Brno

Stav ke dni: 4. 9. 2020

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	8.35

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.10
- Chodník - asfalt [m]	3.25


PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	6.50 + 1.00

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt



ul. Stránského - č. p. 1176, č. o. 22, přípojka KP-S22

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




158.08 - 8.35
150 - KT - 8.35

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S23d

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 995/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 809

majitel:

Havelka Jiří Ing., Haasova 995/2,
Žabovřesky, 616 00 Brno

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA:


Stav ke dni: 4. 9. 2020

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	7.90




DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.90
- Chodník - asfalt [m]	2.00

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100



126.58 - 7.90
150 - KT - 7.90


Poznámka:

- před započítím prací na přípojkce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S24

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 668/24, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 866

majitel:

Del Maschio Alice, Stránského 668/24,
Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 4. 9. 2020

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	8.40

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.15
- Chodník - asfalt [m]	3.25


PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉHO SVODU:

Profil [mm]	DN 150 + DN 125
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka (chodník) [m]	7.35 + 1.00

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt



ul. Stránského - č. p. 668, č. o. 24, přípojka KP-S24

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




201.19 - 8.40
150 - KT - 8.40

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S25

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 775/25, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 810

majitel:

SJM Kobylka Petr Mgr. a Kobylková Marcela Mgr.,
Stránského 775/25, Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 4. 9. 2020


Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	7.80

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.90
- Chodník - asfalt [m]	1.90


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Stránského - č. p. 775, č. o. 25, přípojka KP-S25

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítáním prací na přípojkě je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S26

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 1141/26, Žabovřesky, 616 00 Brno

majitel:

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 868

Pelikán František, Stránského 1141/26, Žabovřesky,
616 00 Brno; Pelikánová Marie, Stránského 1141/26,
Žabovřesky, 616 00 Brno

Stav ke dni: 4. 9. 2020

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 200
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	8.65


DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.55
- Chodník - asfalt [m]	3.10

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt



ul. Stránského - č. p. 1141, č. o. 26, přípojka KP-S26

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




56.65 - 8.65
200 - KT - 8.65

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S26d

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 1141/26, Žabovřesky, 616 00 Brno

majitel:

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 868

Pelikán František, Stránského 1141/26, Žabovřesky,
616 00 Brno; Pelikánová Marie, Stránského 1141/26,
Žabovřesky, 616 00 Brno

Stav ke dni: 4. 9. 2020

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]

DN 150

Materiál

Kamenina s obetonováním

Délka celkem [m]

8.45

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]

5.35

- Chodník - asfalt [m]

3.10

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ


POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	chodník-asfalt

stoka "Stránského"

ul. Stránského - č. p. 1141, č. o. 26, přípojka KP-S26d

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]



173.96 - 8.45
150 - KT - 8.45


Poznámka:

- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S27

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 776/27, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 811

majitel:

Palkovič Petr, Koutného 2270/5, Líšeň,
628 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]

DN 150

Materiál

Kamenina s obetonováním

Délka celkem [m]

7.75

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]

5.90


- Chodník - asfalt [m]

1.85

Stav ke dni: 4. 9. 2020


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Stránského - č. p. 776, č. o. 27, přípojka KP-S27

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S29

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 777/29, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 812

majitel:

SJM Harašta Tomáš Ing. a Haraštová Jana,
Stránského 777/29, Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	7.60


DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.90
- Chodník - asfalt [m]	1.70

Stav ke dni: 4. 9. 2020


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Stránského - č. p. 777, č. o. 29, přípojka KP-S29

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S31

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 774/31, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 813

majitel:

Burianová Danuše, Stránského 774/31,
Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 4. 9. 2020


Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	7.25

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.94
- Chodník - asfalt [m]	1.30


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Stránského - č. p. 774, č. o. 31, přípojka KP-S31

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




96.55 - 7.25
150 - KT - 7.25

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S33

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 833/33, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 814

majitel:

Zimmermann Miroslav, Stránského 833/33,
Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:


Profil [mm]	DN 150
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	6.80

Stav ke dni: 4. 9. 2020




DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.95
- Chodník - asfalt [m]	0.85

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




42.65 - 6.80
150 - KT - 6.80

Poznámka:

- před započítím prací na přípojkce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

SITUACE 1:250

KP-S35



ulice: Stránského 1350/35, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 816/1

majitel:

PEGAS SBD, bytové družstvo, Grmelova 56/3,
Štýřice, 639 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 4. 9. 2020

Profil [mm]

DN 150

Material

Kamenina s obetonováním

Délka celkem [m]

6.75

DÍLČÍ DÉLKY:


- Asfaltová komunikace [m]

5.95



- Chodník - asfalt [m]

0.80

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ




MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100



Poznámka:

- před započítím práci na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.




44.44 - 6.75
150 - KT - 6.75

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S37

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 3137/37, Žabovřesky, 616 00 Brno majitel:

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 816/2; 5109/8; 5110/5 Společenství vlastníků Stránského 37,

Stránského 3137/37, Žabovřesky, 616 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Stav ke dni: 4. 9. 2020

Profil [mm]	DN 200
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	9.75

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	5.85
- Komunikace - zámk. dlažba [m]	3.90

PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ

ul. Stránského, Brno	
asfaltová komunikace	komunikace-zám.dl.



ul. Stránského - č. p. 3137, č. o. 37, přípojka KP-S37

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100



HLOUBKA VÝKOPU


KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.
- stávající revizní šachta není součástí projektu - nebude se rekonstruovat.




10.26 - 9.75
200 - KT - 9.75

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S39

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 3140/39, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 5115

majitel:

HS-Development, Milady Horákové 329/24,
Zábřovice, 602 00 Brno

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:

Profil [mm]

DN 200

Materiál

Kamenina s obetonováním

Délka celkem [m]

11.60

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]

5.85

- Chodník - zámk. dlažba [m]

2.05


- Nezpevněný terén [m]

3.70

Stav ke dni: 4. 9. 2020


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Stránského - č. p. 3140, č. o. 39, přípojka KP-S39

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100




HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]




12.93 - 11.60
200 - KT - 11.60

Poznámka:
- před započítím prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.

LIST KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KP-S41

SITUACE 1:250



ulice: Stránského 3131/41, Žabovřesky, 616 00 Brno

k.ú.: Žabovřesky; parcelní číslo: 5118

majitel:

Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů
v České republice, Milady Horákové 85/95,
Holešovice, 170 00 Praha 7

Stav ke dni: 4. 9. 2020

HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKA:


Profil [mm]	DN 200
Materiál	Kamenina s obetonováním
Délka celkem [m]	9.75

DÍLČÍ DÉLKY:

- Asfaltová komunikace [m]	6.20
- Chodník - zámk. dlažba [m]	2.05
- Nezpevněný terén [m]	1.50


PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ



ul. Stránského - č. p. 3131, č. o. 41, přípojka KP-S41

MĚŘÍTKO 1:200 / 1:100



HLOUBKA VÝKOPU


KÓTA ODTOKU/VTOKU

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [‰] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

Poznámka:
- před započítáním prací na přípojce je nutné ověřit niveletu, profil a polohu stávající přípojky.
- některé přípojky jsou zakresleny pouze orientačně - nebyly získány žádné podklady od majitelů.
- stávající revizní šachta není součástí tohoto projektu - nebude se rekonstruovat.



10.26 - 9.75
200 - KT - 9.75