

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘAD


POZNÁMKY:

- UZÁVĚRY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK BUDOU SITUOVÁNY HNED U VODOVODNÍHO ŘADU

ÚPRAVY POKLOPŮ NA TERÉNU :

- V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDOU POKLOPY ODLÁŽDĚNY ŽULOVÝMI KOSTKAMI ULOŽENÝMI DO BETONU V PLOŠE MIN. 0,6x0,6 m

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Hana Hyánková	
Vypracoval	Jan Šnajdr	
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DSP,DPS	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1532719-16
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		BRNO, STRÁNSKÉHO - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU			Souprava			
		D - Dokumentace stavebních objektů						
		D.5 - SO 340 Vodovodní přípojky						
		D.5.4 - VZOROVÉ VÝKRESY						
Příloha		NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘAD			Číslo přílohy		Revize	
					D.4.4.3		0	