

[DZF]

DŮM, ZÁMEČNICKÁ FASÁDA KNIHA DETAILŮ

project code	[DZF]
project phase	[C]
presentation	KNIHA DETAILŮ
design	KOGAA
project team	Tomáš Kozelský Alexandra Georgescu Viktor Odstrčilík Kateřina Baťková Markéta Fišerová
start date	04.2022

Dokumentace podléhá smlouvě o ochraně obchodního tajemství a utajení důvěrných informací uzavřené dle ustanovení § 1724 a násl., občanského zákoníku v platném znění.






AKCENT

1:200

Stávající hmotové členění je akcentováno ve třech centrálních odách.




OTVORY V PARTERU

1:200

Vymezení stavebních otvorů s korekcí
zadaného zaměření

Akcentovaná hmota objektu



POTENCIÁL OBNOVY TEKTONICKÉHO RYTMU BUDOVY

1:200

Vymezení stavebních otvorů s korekcí
zadaného zaměření

Zachované stávající tektonické osy
objektu



VZNIK SEGMENTŮ PARTERU

1:200

- Segmenty parteru
- Stávající vstupy do jednotek
- Zachované tektonické osy



HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ

1:200

Vymezení úseku pro umístění
stavebních otvorů

Zachované tektonické osy



VYMEZENÍ SOKLU A ZÁHLAVÍ

1:200

- Sokl
- Záhlaví



NÁVRH FASÁDY S VYZNAČENÍM SOKLU A ZÁHLAVÍ

1:200

Sokl

Záhlaví



NÁVRH FASÁDY - PRINCIP

1:200



travertin-sokl




opaxitové sklo-bílé



mosazný kovový rám
provedeno eloxováním



omítka hlazená



HORIZONTÁLNÍ DETAILS

Umístění typických detailů v typických horizontálních řezech fasádou.

h01 bočnice fixního zasklení

h02 dveře
h03 fixní zasklení – výsuvné okno (v úhlu)
h04 fixní zasklení – výsuvné okno
h05 spoj fixního zasklení
h06 bočnice čela
h07 čelo – výsuvné okno (úhel)

h08 čelo – výsuvné okno
h09 kamenný práh – sokl
h10 výsuvné okno – sokl
h11 sokl – fixní zasklení
h12 spoj soklu
h13 bočnice soklu





VERTIKÁLNÍ DETAILS



Umístění typických detailů v typických vertikálních řezech fasádou.

v01 horní hrana čela
v02 horní hrana výsuvného okna
v03 čelo – fixní zasklení
v04 čelo – dveřní křídlo
v05 fixní zasklení – kamenný práh



v06 dveřní křídlo – kamenný práh
v07 fixní zasklení – sokl
v08 výsuvné okno – sokl
v09 sokl – dlažba



h01 | BOČNICE FIXNÍHO ZASKLENÍ



h02 | DVEŘE



čiré sklo


černá lišta

(nutno vyvzorkovat)

rám výsuvného okna

barva mosazná

opaxitové bílé sklo



opaxitové
bílé sklo

rám výsuvného okna



barva mosazná

černá lišta



(nutno vyvzorkovat)

čiré sklo

h03 | FIXNÍ ZASKLENÍ - VÝSUVNÉ OKNO (V ÚHLU)





h04 | FIXNÍ ZAKLENÍ - VÝSUVNÉ OKNO





tmelená spára
barva černá, tl. 20 mm

h05 | SPOJ FIXNÍHO ZASKLENÍ



h06 | BOČNICE ČELA




opaxitové
bílé sklo

mosazná lišta
(nutno vyzorkovat)

rám výsuvného okna
barva mosazná

opaxitové bílé sklo





opaxitové
bílé sklo

rám výsuvného okna
barva mosazná



mosazná lišta
(nutno vyzorkovat)

opaxitové
bílé sklo




h07 | ČELO - VÝSUVNÉ OKNO (ÚHEL)



h08 | ČELO - VÝSUVNÉ OKNO





h09 | KAMENNÝ PRÁH - SOKL





travertinový obklad
na systémovém roštu,
nenarušující syst. řešení
předsazené fasády

h10a h10b | VÝSUVNÉ OKNO - SOKL





travertinový obklad
na systémovém roštu,
nenarušující syst. řešení
předsazené fasády

h11 | SOKL - FIXNÍ ZASKLENÍ




travertinový obklad
na systémovém roštu,
nenarušující syst. řešení
předsazené fasády

h12 | SPOJ SOKLU



travertinový obklad
na systémovém roštu,
nenarušující syst. řešení
předsazené fasády


h13 | BOČNICE SOKLU




přítlačná lišta / flexibilní spoj
vybrat nejsubtilnější možnou
variantu, barva mosazná

bílé opaxitové sklo

systémové opláštění atiky
okapnička zarovnána s hranou
přírazné lišty
barva černá



v01 | HORNÍ HRANA ČELA




přítlačná lišta / flexibilní spoj
vybrat nejsubtilnější možnou
variantu, barva mosazná


rám výsuvného okna
barva mosazná

bílé opaxitové sklo

systémové opláštění atiky
okapnička zarovnána s hranou
přírazné lišty
barva černá




v02 | HORNÍ HRANA VÝSUVNÉHO SKLA




bílé opaxitové sklo

přítlačná lišta / flexibilní spoj
vybrat nejsubtilnější možnou
variantu, barva mosazná

čiré sklo



v03 | ČELO - FIXNÍ ZAKLENÍ




bílé opaxitové sklo



přítlačná lišta / flexibilní spoj
vybrat nejsubtilnější možnou
variantu, barva mosazná

černé opaxitové sklo

čiré sklo





v04 | ČELO - DVEŘNÍ KŘÍDLO




přítlačná lišta / flexibilní spoj
 vybrat nejsubtilnější možnou
 variantu, barva černá

v05 | FIXNÍ ZAKLENÍ - KAMENNÝ PRÁH



travertinová dlaždice
 vyrovnání terénu u vstupu
 do objektu

v06 | DVEŘNÍ KŘÍDLO - KAMENNÝ PRÁH




přítlačná lišta / flexibilní spoj
vybrat nejsubtilnější možnou
variantu, barva černá


okapnička
barva černá

travertinový obklad
na systémovém roštu,
nenarušující syst. řešení
předsazené fasády

travertinový obklad je ukotven
pod úroveň terénu, dlažba je
následně k obkladu přiložena



v07 + v09 | FIXNÍ ZAKLENÍ - SOKL




rám výsuvného okna
barva mosazná

přítlačná lišta / flexibilní spoj
vybrat nejsubtilnější možnou
variantu, barva černá

okapnička
barva černá

travertinový obklad



v08 | VÝSUVNÉ SKLO – SOKL

Přítlačná lišta / flexibilní spoj bude černé barvy
rám výsuvného okna – "mosaz"