

SP. ZN.: OVLHZ/MMB/0265200/2022

Č. J.: MMB/0050298/2023

VYŘIZUJE: Ing. Hana Závodská/Dr

Brno 6. 2. 2023

TEL./E-MAIL: 542 174 199/zavodska.hana@brno.cz

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona odst. 1 č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

žadateli (účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské nám. 196/1, Brno,

- zastoupený: SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, Kounicova 608/26, Brno

(dále jen „stavebník“)

vydává

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla – **SO 06-27-204.1 Větev 2 (Uhelná) – 2. a 3. část, kanalizace-splašková** v rámci stavby „**Přestavba ŽUB – městská infrastruktura – aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP**“,

v kraji Jihomoravském, ve městě Brně, v k. ú. Trnitá, na pozemcích p. č. 799/1, 806/1, 807/1, 808/1, 808/22, 809/1, 809/15, 810/1, 810/7, 810/15, 810/19, 941/1.

Stavba je členěna na tyto objekty:

06-27-204.1 Větev 2 (Uhelná) – 2. a 3. část, kanalizace-splašková

Materiál	KAM
Jmenovitá světlost	DN 300 mm
Délka jednotlivých stok:	
Stoka S1.1	202,5 m
Stoka S1.1.1	6,8 m
Stoka S0.1	60,7 m
Jmenovitá světlost	DN 400 mm
Délka jednotlivých stok:	
Stoka S0	181,6 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Kanalizační soustava	pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	splašková
Výčet účelů užití vodního díla	odvedení splaškových odpadních vod
Druh vodního díla	§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – stavby kanalizačních stok

Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému JTSK:

Y	X	popis
598154,1187	1162073,513	RŠ0
598158,404	1162015,5642	RŠ7
598067,87	1162212,29	RŠ17
598097,83	1162128,28	RŠ19a

Majetkové poměry:

Stavba bude realizována v k.ú. Trnitá, na pozemcích

- p. č. 808/22, 809/15, 810/7, 810/15, 810/19 ve vlastnictví stavebníka,
- p. č. 799/1, 806/1, 807/1, 808/1, 809/1, 810/1 ve vlastnictví společnosti Brněnské komunikace, a. s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, Brno a
- p. č. 941/1 ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

Souhlasy dle ust. § 184 a stavebního zákona byly doloženy.

Pro provedení výše uvedených staveb vodních děl se, podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavby vodních děl budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby vodních děl budou dodrženy základní technické požadavky pro stavbu vodních děl a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl.
4. Při provádění stavebních prací stavebník dodrží příslušné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky statutárního města Brna 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně.
6. Po celou dobu provádění prací bude zachován průjezd pro požární vozidla, vozidla záchranné služby a vozidla zásobování.
7. Výkopy na stavbě budou zabezpečeny a řádně označeny dopravními značkami, pokud zasahují do komunikačních pásů a v noci osvětleny. Zemina z výkopů nesmí zasahovat do průjezdného pruhu komunikace.
8. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu objednavatele a zhotovitele stavby, projektanta, osoby stavebního dozoru, s uvedením termínu výstavby. Za tento bod zodpovídá stavebník.
9. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu Odboru VLHZ MMB termín zahájení stavby a název a sídlo oprávněné organizace, která bude stavbu provádět.
10. Stavebník zajistí řádné vedení stavebního deníku.
11. Stavebník bude dbát, aby při provádění nepoškodil sousední nemovitosti, a dbát, aby nedocházelo k nadměrnému hluku, znečištění okolí stavby, ničení zeleně, poškozování majetku a k nepořádku.
12. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. do stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
13. Bude dodržována norma ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
14. Stavba bude provedena dle koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně.
15. Po celou dobu provádění stavby bude zajištěna bezpečnost chodců.
16. Při realizaci předmětné akce nesmí docházet ke znečišťování povrchových nebo podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
17. Stavebník v dostatečném předstihu oznámí záměr výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického výzkumu. Případný archeologický nález, učiněný mimo provádění záchranného archeologického výzkumu, bude oznámen Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce.
18. Při provádění stavby budou dodržovány požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení týkající se předmětné stavby vodních děl:

Odbor životního prostředí MMB, závazné stanovisko v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 8. 4. 2021, zn. OÚPR/K/21/0021/Lep:

- S ohledem na povětrnostní podmínky bude průběžně prováděno kropení vzniklých prašných ploch stavenišť.

- Bude prováděna pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveništi a v případě způsobeného znečištění bude bezodkladně prováděna jejich očista (mechanicky i oplachem).
- Bude prováděna kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů opouštějících staveništi a v případě zjištěného znečištění bude ihned prováděna jejich očista.
- Při řezání stavebních materiálů (dlažby, asfaltu, betonu apod.) budou využívány řezačky s vodní clonou (tzv. mokré řezačky). Toto opatření není vyžadováno v případě, pokud teplota vzduchu v daném místě a čase klesne pod 0°C.
- Při přepravě sypkých materiálů zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se všemi smluvními dopravci taková opatření, aby nedocházelo k rozsypávání přepravovaných materiálů za jízdy (využití uzavíratelných kontejnerů nebo zaplachtování sypkého nákladu).
- Stavební materiály jemných frakcí budou skladovány na takových místech a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru.
- Plochy určené k následným vegetačním úpravám budou osázeny v co nejdřívějším možném termínu.
- Staveništi budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO IV a vyšší.

Odbor životního prostředí MMB, stanovisko v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 8. 4. 2021, zn. OÚPR/K/21/0021/Lep:

Pro zpětné zásypy bude ze zeminy vytěžené na místě použita pouze vhodná zemina (prokázání vhodnosti geotechnickými zkouškami).

Zemina vytěžená v rámci této stavby může být na této stavbě použita za předpokladu, že nebude kontaminována. Zemina dovážená k zásypům musí být nekontaminovaná a nesmí se jednat o odpad ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Při výkopových pracích bude přítomna osoba oprávněná k odběru vzorků (ekologický dozor), která zajistí případné odstranění kontaminovaných materiálů v souladu s platnou legislativou.

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině – rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Travníky a jejich zakládání.

O povolení ke vstupu a dočasnému užívání plochy zeleně zažádejte OŽP ÚMČ Brno-střed, který stanoví specifické podmínky a požadavky.

Drážní úřad, závazné stanovisko ze dne 7. 3. 2022, č.j. DUCR-13510/22/Nv:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. Svítidla veřejného osvětlení musí být nasměrována tak, aby nedošlo k oslnění osob řídících drážní vozidla.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle 7 odst. 3 zákona.

Brněnské komunikace, a.s., vyjádření ze dne 7. 7. 2021, č.j. BKOM/10567/2021, jehož platnost byla prodloužena sdělením ze dne 41. 8. 2022, č.j. BKOM/19056/2022:

Na pozemku p.č. 941/1 se nachází SSZ včetně kabelových vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace, a.s. Požadujeme:

- Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské komunikace, a.s. k vytýčení tohoto kabelu.
- Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 - „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
- Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně.
- Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou.
- Dojde-li k poškození zařízení nebo vedení v naší správě je stavebník povinen objednat opravu u naší společnosti.
- Odkryté kabelové vedení uloží stavebník před záhozem do pískového lože dle ČSN 33 20005-52 a jeho pozice bude označena výstražnou fólií nebo jiným přípustným způsobem dle ČSN 736006.
- Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. musí být stavebníkem přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s., který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

Obecné realizační podmínky stavby komunikace jsou následující:

- Stavba v tělese místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice může být realizována pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK) vydaného příslušným silničním správním úřadem dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Staveniště musí být protokolárně převzato od společnosti Brněnské komunikace a. s. (dále BKOM) před zahájením stavebních prací.
- Před podáním žádosti o vyjádření k ZUK a k uzavírce předložte návrh přechodného dopravního značení k posouzení našemu koordinačnímu pracovišti.
- Vytěžený stávající materiál musí být na základě vytěžovacího protokolu zpracovaného při předání staveniště předán proti potvrzení v provozních hodinách do skladu BKOM. Materiál musí být ve skladu ukládán dle pokynů skladníka: např. betonová dlažba paletována, kamenné krajníky skládány do figur, kamenná dlažba a obrubníky skládány (případně sypány) na určené místo. Po odevzdání veškerého určeného materiálu je nutno požádat o vystavení „Vyúčtování vytěženého materiálu“.
- V případě uzavírky komunikace podejte informaci o skutečném zahájení a ukončení uzavírky.
- Objízdné trasy při úplné uzavírce komunikace musí být s ohledem na stavební stav komunikací před odsouhlasením Policií ČR a MMB – OD potvrzeny příslušným technikem správního střediska BKOM.
- S průběhem stavby budeme seznamováni v rámci kontrolních dnů stavby, na které požadujeme být přizváni.
- Před obetonováním a záhozem zařízení k odvodnění komunikace bude přizván ke kontrole pracovník společnosti Brněnské komunikace a.s.

- Zhotovitel na konci stavby doloží fotodokumentaci nově budovaného zařízení odvodnění a listy UV. Foto bude obsahovat konstrukci před obetonováním, popřípadě zakrytím. Dále budou vedeny zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí, podepsané TDI nebo pracovníkem správy odvodnění spol. Brněnské komunikace a.s. Při prohlídce se kontroluje zejména provedení podkladního betonu pod troubami, použití materiálů a technické provedení zařízení, Kvalita provedení přípojek uličních vpustí a kanalizací, bude ověřena na závěr stavby kamerovými zkouškami, ty budou předány včetně protokolu a CD.
- K vodním dílům, které budou nově spravovány spol. Brněnské komunikace, a.s., je třeba dle zákona 254/2001 Sb. vodního zákona, doložit provozní a manipulační řády.
- V průběhu výstavby budou důsledně dodržovány příslušné normy a technické předpisy vztahující se k prováděnému dílu (zejm. ČSN, ČSN EN, TP, TKP staveb pozemních komunikací) a požadavky stanovené dokumentací stavby.
- O zabudovaných konstrukcích a prvcích budou pořizovány doklady předepsané příslušnými předpisy. Práce na realizaci konstrukčních vrstev nesmí být zahájeny bez doložení zkoušek hutnění zásypů a statické zatěžovací zkoušky v úrovni pláň. U všech zkoušek (zásypy, pláň, konstrukční vrstvy...) bude přítomen zástupce BKOM, který určí místo zkoušky při místním šetření. Termín konání zkoušek bude zástupci BKOM sdělen s dostatečným předstihem. Veškeré zkoušky musí provádět zkušební laboratoř s příslušnou *způsobilostí a měření* bude doloženo protokolem. Únosnost pláň vozovky, parkoviště a sjezdu musí být dle požadavku PD, avšak min. E_{def2} 45MPa. Únosnost pláň chodníku a cyklostezky dle požadavku PD, avšak min. E_{def2} =30MPa.
- Napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky nebo chodníku musí být provedeno prořezáním styčných spár a následným zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.
- Technologie založení trávníků a výsadeb dřevin musí být provedena v souladu s ČSN — Technologie vegetačních úprav v krajině:
ČSN 83 9011 Práce s půdou
ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041 Technologicko-biologické způsoby stabilizace terénu — výsevy, výsadbami
ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
V rámci dodávky zhotovitele požadujeme zajistit min. 12-ti měsíční údržbu osetých ploch silniční zeleně, výsadba dřevin bude mít záruční lhůtu 36 měsíců. Travnaté plochy budou 6x posečeny a odpleveleny, keřová výsadba bude ošetřována zálivkou, odplevelována, tvarována, doplňován mulč a na plochách bude prováděn úklid od odpadků. Harmonogram těchto prací nám bude předložen. Po uplynutí této lhůty investor vyzve správce společnosti Brněnské komunikace a.s. k převzetí silniční zeleně do údržby.
- Požadujeme při výkopových pracích odkládat vykopaný sypký materiál na geotextilii tak, aby bylo zabráněno přímému styku vytěženého materiálu s plochou zeleně.
- Pro převzetí stavby požadujeme předložit „Stanovení“ dopravního značení příslušným silničním správním úřadem. SDZ budou provedeny v reflexní úpravě min. RI a budou v souladu s TKP, kapitola 14, TP 65 a souvisejícími technickými normami. Všechny součásti dopravních značek (nosné zařízení, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Pro jednotné značení v městě Brně požadujeme, aby SDZ bylo z ocelového pozinkovaného plechu FeZn s 2x zahnutými okraji, dlouhými lištami k uchycení — slitina Al v provedení C. Zadní strana musí

být opatřena identifikačním štítkem výrobce a firmy, která DZ instaluje. Sloupek bude FeZn, průměr 60 mm, bezpečnostní patka (Al) — na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po obvodu a 148 mm diagonálně, výška patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího materiálu je potřeba používat FeZn a beton tř. min. C25/30 XF2. VDZ bude provedeno v barvě a do tří měsíců bude na náklady stavby obnoveno plastem s výjimkou stínu V13 (postačí provedení barvou). Na výkresové dokumentaci nově navrhovaného svislého dopravního značení (dále jen SDZ) požadujeme přesné rozlišení uchycení SDZ (sloupek SL, stožár veřejného osvětlení — VO). Pokud bude ve výkresové dokumentaci návrh na umístění SDZ na stožár VO, žádáme písemné potvrzení, že majitel daného veřejného osvětlení (Technické sítě Brno a.s., Barviřská č. 5, 602 00 Brno) s navrženým umístěním SDZ na sloup VO souhlasí.

- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude budoucímu správci předána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě ověřené autorizovaným inženýrem a ve dvou digitálních verzích na CD nebo DVD. Výkresová část bude obsahově odpovídat skladbě PDPS s doplněním podrobností dle RDS se zaznamenáním všech změn stavby. Digitální verze DSPS bude předána jak v uzavřeném formátu (PDF), tak v otevřeném formátu (DWG nebo DGN, DOCX, XLXS) ve 2D nebo v preferovaném 3D a umístěné v S-JTSK. Nosič bude opatřen identifikačními údaji stavby.
- Geodetická část DSPS (geodetické zaměření skutečného provedení stavby) bude provedena dle „směrnic“, o které je nutno požádat středisko pasportu BKOM. Budou vedeny záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-SÚ3200-01. Protokol o předání zaměření na BKOM a odbor městské informatiky MMB bude součástí předávaných dokladů.
- K protokolárnímu předání stavby budeme vyzváni nejpozději 14 dnů před kolaudací. Záruční lhůtu na objektech komunikace požadujeme minimálně 48 měsíců.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vyjádření ze dne 22. 4. 2021, zn. 722/009211/2021, platnost prodloužena sdělením ze dne 22. 8. 2022, zn. BVK/15336/2022:

- Při provádění stavby budou respektovány Městské standardy pro kanalizační síť.
- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně, na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Křížení sítí musí být prováděno pod úhlem 90°, V místech kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícím se 90°
- Stavbou prochází kmenová stoka B o profilu DN 2700/2400 KLEN, požadujeme respektovat její ochranné pásmo v souladu s platnou legislativou a Městskými standardy pro kanalizační zařízení.

- Před zahájením stavebních prací bude vytyčen a na místě označen kanalizační řad pro veřejnou potřebu dotčený stavbou. Pro vytyčení kanalizace kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu kanalizační sítě.
- Vodovodní armatury a kanalizační poklapy musí zůstat volné, přístupné a ovladatelné. V případě odkrytí nebo jiného jejich dotčení, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorníte dispečink naší akciové společnosti. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Požadujeme vzájemnou koordinaci s těmito stavbami:
 - rekonstrukce stávající čerpací stanice ČSB01 - Opuštěná (Jižní centrum) včetně vystrojení odpovídající technologií.
 - vybudování ulice „Nová Rosická“ vč. navazující infrastruktury.

Kanalizační provoz požaduje splnění následujících podmínek:

- Požadujeme předložit k vyjádření realizační dokumentaci.
- Před zahájením stavby předá investor kanalizačnímu provozu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Hády la, Brno, jedno paré projektové dokumentace pro realizaci.
- Investor přizve obvodového technika z kanalizačního provozu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Hády la, Brno, k tlakovým zkouškám vodotěsnosti potrubí a ke všem manipulacím na stávající kanalizační síti.
- K závěrečné technické prohlídce předloží investor následující dokumenty:
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby, tj. technickou zprávu, výpis geodetických souřadnic bodů, situaci, podélné profily, výkresy atypických objektů, uložení dat na digitální nosič,
 - protokoly o revizi kanalizace a přípojek TV kamerou, záznam kamerou, diagnostické vyhodnocení pracovníky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
 - zkušební protokoly o vodotěsnosti kanalizace v celém rozsahu stavby
 - záznamy o revizi kanalizace pracovníkem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., (kontrola potrubí před zásypem, závěrečná kontrola revizních šachet, napojení)
 - opravenou projektovou dokumentaci dle skutečného provedení.

CETIN, a.s., vyjádření ze dne 3. 12. 2022, č.j. 849816/22:

Stavebník je před započatím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.

Pět (5) Pracovních dní před započatím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společností CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při (i)projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž, z předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

EG.D, a.s., vyjádření ze dne 21. 1. 2021, zn. R11708-27027381 a ze dne 16. 8. 2022, zn. B6941-26133829:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za bezpaměťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za bezpaměťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

19. Bude respektován investiční záměr Realizace PPO města Brna – etapa IX, X, XI.
20. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
21. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
22. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
 - Brno, ČS odpadních vod K360 Jižní centrum – rekonstrukce objektu, investor Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., realizace 2023 – 2024.
 - 3 bloky Opuštěná, Brno – Trnitá, investor Karlín development II. s.r.o., realizace 2023 – 2024.
23. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
24. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.
25. Budou respektována vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále BVK) č.j. 722/009211/2021/MKI ze dne 22. 4. 2021 a BVK/15336/2022 ze dne 22. 8. 2022.
26. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
27. Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
28. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“ a „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a v nich uvedené normy.
29. Bude respektováno vyjádření obstaravatele veřejného osvětlení společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 24. 8. 2022 zn. TSB/09597/2022, které zcela nahrazuje původní ze dne 06. 05. 2021 zn. TSB/03913/2021 (dále TSB).
30. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
31. Bude respektováno ustanovení "Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna".
32. Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu Odboru VLHZ MMB (min. 15 dní předem) realizaci stavby v těchto fázích výstavby:
 - v průběhu výstavby vodních děl, před zasypáním.
33. Po dokončení stavby požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu (v souladu s ust. § 122 stavebního zákona). Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník připojí: plnou moc v případě zastupování, vodoprávní povolení, ověřenou projektovou dokumentaci, geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně souřadnic Y, X v systému JTSK, potvrzení Odboru městské informatiky MMB o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení, protokol závěrečné technické prohlídky kanalizační stoky pracovníky BVK, a.s., doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména protokol vodotěsnosti kanalizace, průzkum kanalizace TV kamerou, zprávu o provedené revizi kanalizace, certifikáty použitých materiálů a výrobků a prohlášení o shodě, zápis o kontrole křížení inženýrských sítí před záhozem, doklad o nakládání se stavebním odpadem, kopie stavebního deníku se zápisem kontrolní prohlídky vodoprávním úřadem, potvrzení o předání upravené komunikace správcem komunikace a o předání upravené plochy staveniště vlastníku pozemku, doklad o předání a převzetí stavby (investor/dodavatel) byl-li pořízen, a jiné. K závěrečné technické prohlídce stavby budou opatřena stanoviska dotčených orgánů, zejména Drážního úřadu.

34. Stavba vodního díla bude dokončena do **31. 12. 2025**.

Odůvodnění

Odbor VLHZ MMB obdržel dne 6. 5. 2022 výše uvedenou žádost.

Podáním žádosti bylo zahájeno příslušné správní řízení.

Žádost nesplňovala náležitosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., stavebník byl vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno usnesením č. j. MMB/0275040/2022 ze dne 18. 5. 2022. Požadované doklady byly doloženy dne 16. 12. 2022.

Podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 47 odst. 1 správního řádu, oznámil vodoprávní úřad Odboru VLHZ MMB zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům, pozvánkou – veřejnou vyhláškou č.j. MMB/0625960/2022 ze dne 28. 12. 2022, kterou bylo stanoveno i ústní jednání na den 23. 1. 2023, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel, a jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru stavby, upustil vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě samém.

Vodoprávní úřad upozornil účastníky na právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhnout důkazy, nahlížet do spisu a činit jiné návrhy a úkony ve smyslu ust. § 36, 37, 38 správního řádu. Dále upozornil na právo podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům pro rozhodnutí.

Dále vodoprávní úřad v oznámení stanovil lhůtu pro seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí dne 30. 1. 2023.

Vodoprávní úřad upozornil účastníky na právo podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi bylo přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, mohla ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků podle ust. § 144 správního řádu, bylo předmětné oznámení účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky podle ust. § 113 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s ust. § 25 správního řádu.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky proti vydání stavebního povolení.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Ing. Daniela Šimkovičová, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, č. autorizace ČKAIT 1006478.
2. K projektové dokumentaci se vyjádřily tyto dotčené orgány:
 - ZS Drážní úřad ze dne 7. 3. 2022, č. j. DUCR-13510/22/Nv
 - KS OÚPR MMB ze dne 8. 4. 2021, zn. OÚPR/K/21/0021/LepPodmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních dotčených orgánů i účastníků řízení byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky účastníků řízení, jejichž dodržení bylo nutno ověřit před vydáním tohoto stavebního rozhodnutí, byly splněny.
3. K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Úřadem městské části města Brna, Brno-střed, stavebním úřadem, územní rozhodnutí ze dne 18. 9. 2013 pod č.j. STU/01/0502840/000/045, které nabylo právní moci dne 25. 12. 2018. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ust. § 15 stavebního zákona s vydáním vodoprávního povolení na předmětnou stavbu vodního díla pod č.j. MCBS/2021/0126477/ŠKAR ze dne 28. 7. 2021.
4. **Posouzení vodoprávního úřadu:**
Vzhledem k tomu, že stavebníkem navrhované řešení je technicky a ekonomicky zdůvodněné předloženou projektovou dokumentací a ostatními doklady, a nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské a ostatní veřejné zájmy ani dotčena práva účastníků, vyhověl vodoprávní úřad žádosti, jak je výše uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
5. Předpokládaná hodnota odstranění vodohospodářského díla činí **11,143 mil. Kč.**

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ust. § 144 správního řádu, bude tato písemnost doručována veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Hana Závodská
pověřená vedením
oddělení státní správy
vodního hospodářství

POČET LISTŮ: 10

Tento dokument bude zveřejněn na elektronické úřední desce MMB podle ust. §§ 25 a 26 správního řádu po dobu 15 dnů.

OBDRŽÍ:

účastníci řízení

doručeno do vlastních rukou:

1. SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 608/26, Brno (zástupce statutárního města Brna) – DS
2. Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1a, Brno – DS
3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – DS
4. CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Praha – DS
5. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno – DS
6. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Brno – DS
7. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Brno – DS
8. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – DS
9. Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, Brno – DS

doručeno veřejnou vyhláškou:

10. vlastník pozemku p.č. 136 v k.ú. Štýřice
11. vlastník pozemku p.č. 138/3 v k.ú. Štýřice
12. vlastník pozemku p.č. 138/4 v k.ú. Štýřice
13. vlastník pozemku p.č. 141 v k.ú. Štýřice
14. vlastník pozemku p.č. 142/1 v k.ú. Štýřice
15. vlastník pozemku p.č. 142/2 v k.ú. Štýřice
16. vlastník pozemku p.č. 143/1 v k.ú. Štýřice
17. vlastník pozemku p.č. 143/2 v k.ú. Štýřice
18. vlastník pozemku p.č. 143/5 v k.ú. Štýřice
19. vlastník pozemku p.č. 145 v k.ú. Štýřice
20. vlastník pozemku p.č. 146/1 v k.ú. Štýřice
21. vlastník pozemku p.č. 146/3 v k.ú. Štýřice
22. vlastník pozemku p.č. 148/1 v k.ú. Štýřice
23. vlastník pozemku p.č. 148/4 v k.ú. Štýřice
24. vlastník pozemku p.č. 148/5 v k.ú. Štýřice
25. vlastník pozemku p.č. 148/13 v k.ú. Štýřice
26. vlastník pozemku p.č. 768/3 v k.ú. Trnitá
27. vlastník pozemku p.č. 768/13 v k.ú. Trnitá
28. vlastník pozemku p.č. 768/35 v k.ú. Trnitá
29. vlastník pozemku p.č. 768/36 v k.ú. Trnitá
30. vlastník pozemku p.č. 768/39 v k.ú. Trnitá
31. vlastník pozemku p.č. 768/40 v k.ú. Trnitá
32. vlastník pozemku p.č. 768/41 v k.ú. Trnitá
33. vlastník pozemku p.č. 768/42 v k.ú. Trnitá
34. vlastník pozemku p.č. 768/43 v k.ú. Trnitá
35. vlastník pozemku p.č. 768/44 v k.ú. Trnitá
36. vlastník pozemku p.č. 768/45 v k.ú. Trnitá
37. vlastník pozemku p.č. 768/47 v k.ú. Trnitá
38. vlastník pozemku p.č. 768/69 v k.ú. Trnitá
39. vlastník pozemku p.č. 794 v k.ú. Trnitá
40. vlastník pozemku p.č. 795/1 v k.ú. Trnitá
41. vlastník pozemku p.č. 795/2 v k.ú. Trnitá
42. vlastník pozemku p.č. 795/3 v k.ú. Trnitá
43. vlastník pozemku p.č. 795/4 v k.ú. Trnitá
44. vlastník pozemku p.č. 795/5 v k.ú. Trnitá
45. vlastník pozemku p.č. 795/6 v k.ú. Trnitá
46. vlastník pozemku p.č. 795/7 v k.ú. Trnitá
47. vlastník pozemku p.č. 795/8 v k.ú. Trnitá
48. vlastník pozemku p.č. 795/9 v k.ú. Trnitá
49. vlastník pozemku p.č. 796/1 v k.ú. Trnitá
50. vlastník pozemku p.č. 796/2 v k.ú. Trnitá
51. vlastník pozemku p.č. 796/3 v k.ú. Trnitá
52. vlastník pozemku p.č. 796/4 v k.ú. Trnitá

53. vlastník pozemku p.č. 796/5 v k.ú. Trnitá
54. vlastník pozemku p.č. 796/6 v k.ú. Trnitá
55. vlastník pozemku p.č. 797/1 v k.ú. Trnitá
56. vlastník pozemku p.č. 797/2 v k.ú. Trnitá
57. vlastník pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Trnitá
58. vlastník pozemku p.č. 798/2 v k.ú. Trnitá
59. vlastník pozemku p.č. 798/3 v k.ú. Trnitá
60. vlastník pozemku p.č. 799/6 v k.ú. Trnitá
61. vlastník pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Trnitá
62. vlastník pozemku p.č. 800/2 v k.ú. Trnitá
63. vlastník pozemku p.č. 800/3 v k.ú. Trnitá
64. vlastník pozemku p.č. 801/1 v k.ú. Trnitá
65. vlastník pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Trnitá
66. vlastník pozemku p.č. 801/3 v k.ú. Trnitá
67. vlastník pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Trnitá
68. vlastník pozemku p.č. 802/2 v k.ú. Trnitá
69. vlastník pozemku p.č. 803 v k.ú. Trnitá
70. vlastník pozemku p.č. 804 v k.ú. Trnitá
71. vlastník pozemku p.č. 805/1 v k.ú. Trnitá
72. vlastník pozemku p.č. 806/3 v k.ú. Trnitá
73. vlastník pozemku p.č. 806/12 v k.ú. Trnitá
74. vlastník pozemku p.č. 806/15 v k.ú. Trnitá
75. vlastník pozemku p.č. 806/16 v k.ú. Trnitá
76. vlastník pozemku p.č. 806/17 v k.ú. Trnitá
77. vlastník pozemku p.č. 807/9 v k.ú. Trnitá
78. vlastník pozemku p.č. 807/12 v k.ú. Trnitá
79. vlastník pozemku p.č. 807/13 v k.ú. Trnitá
80. vlastník pozemku p.č. 808/2 v k.ú. Trnitá
81. vlastník pozemku p.č. 808/12 v k.ú. Trnitá
82. vlastník pozemku p.č. 808/17 v k.ú. Trnitá
83. vlastník pozemku p.č. 808/18 v k.ú. Trnitá
84. vlastník pozemku p.č. 808/19 v k.ú. Trnitá
85. vlastník pozemku p.č. 808/20 v k.ú. Trnitá
86. vlastník pozemku p.č. 808/23 v k.ú. Trnitá
87. vlastník pozemku p.č. 809/8 v k.ú. Trnitá
88. vlastník pozemku p.č. 809/11 v k.ú. Trnitá
89. vlastník pozemku p.č. 809/12 v k.ú. Trnitá
90. vlastník pozemku p.č. 810/8 v k.ú. Trnitá
91. vlastník pozemku p.č. 810/12 v k.ú. Trnitá
92. vlastník pozemku p.č. 810/13 v k.ú. Trnitá
93. vlastník pozemku p.č. 810/16 v k.ú. Trnitá
94. vlastník pozemku p.č. 810/17 v k.ú. Trnitá
95. vlastník pozemku p.č. 811/1 v k.ú. Trnitá
96. vlastník pozemku p.č. 811/3 v k.ú. Trnitá

- 97. vlastník pozemku p.č. 811/4 v k.ú. Trnitá
- 98. vlastník pozemku p.č. 812 v k.ú. Trnitá
- 99. vlastník pozemku p.č. 813 v k.ú. Trnitá
- 100. vlastník pozemku p.č. 814 v k.ú. Trnitá
- 101. vlastník pozemku p.č. 815/1 v k.ú. Trnitá
- 102. vlastník pozemku p.č. 815/2 v k.ú. Trnitá
- 103. vlastník pozemku p.č. 815/3 v k.ú. Trnitá
- 104. vlastník pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Trnitá
- 105. vlastník pozemku p.č. 816/4 v k.ú. Trnitá
- 106. vlastník pozemku p.č. 816/5 v k.ú. Trnitá
- 107. vlastník pozemku p.č. 817/1 v k.ú. Trnitá
- 108. vlastník pozemku p.č. 817/4 v k.ú. Trnitá
- 109. vlastník pozemku p.č. 818 v k.ú. Trnitá
- 110. vlastník pozemku p.č. 819/1 v k.ú. Trnitá
- 111. vlastník pozemku p.č. 819/2 v k.ú. Trnitá
- 112. vlastník pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Trnitá
- 113. vlastník pozemku p.č. 820/2 v k.ú. Trnitá
- 114. vlastník pozemku p.č. 823/1 v k.ú. Trnitá
- 115. vlastník pozemku p.č. 823/4 v k.ú. Trnitá
- 116. vlastník pozemku p.č. 823/5 v k.ú. Trnitá
- 117. vlastník pozemku p.č. 828/1 v k.ú. Trnitá
- 118. vlastník pozemku p.č. 828/2 v k.ú. Trnitá
- 119. vlastník pozemku p.č. 828/4 v k.ú. Trnitá
- 120. vlastník pozemku p.č. 828/5 v k.ú. Trnitá
- 121. vlastník pozemku p.č. 829 v k.ú. Trnitá
- 122. vlastník pozemku p.č. 841/2 v k.ú. Trnitá
- 123. vlastník pozemku p.č. 841/3 v k.ú. Trnitá
- 124. vlastník pozemku p.č. 841/5 v k.ú. Trnitá
- 125. vlastník pozemku p.č. 841/6 v k.ú. Trnitá
- 126. vlastník pozemku p.č. 851/2 v k.ú. Trnitá
- 127. vlastník pozemku p.č. 852/2 v k.ú. Trnitá
- 128. vlastník pozemku p.č. 852/4 v k.ú. Trnitá
- 129. vlastník pozemku p.č. 852/5 v k.ú. Trnitá
- 130. vlastník pozemku p.č. 855/1 v k.ú. Trnitá
- 131. vlastník pozemku p.č. 855/2 v k.ú. Trnitá
- 132. vlastník pozemku p.č. 855/3 v k.ú. Trnitá
- 133. vlastník pozemku p.č. 855/4 v k.ú. Trnitá
- 134. vlastník pozemku p.č. 855/5 v k.ú. Trnitá
- 135. vlastník pozemku p.č. 855/6 v k.ú. Trnitá
- 136. vlastník pozemku p.č. 855/7 v k.ú. Trnitá
- 137. vlastník pozemku p.č. 856/1 v k.ú. Trnitá
- 138. vlastník pozemku p.č. 856/2 v k.ú. Trnitá
- 139. vlastník pozemku p.č. 856/4 v k.ú. Trnitá
- 140. vlastník pozemku p.č. 856/6 v k.ú. Trnitá

- 141. vlastník pozemku p.č. 856/7 v k.ú. Trnitá
- 142. vlastník pozemku p.č. 856/8 v k.ú. Trnitá
- 143. vlastník pozemku p.č. 856/9 v k.ú. Trnitá
- 144. vlastník pozemku p.č. 857/1 v k.ú. Trnitá
- 145. vlastník pozemku p.č. 857/2 v k.ú. Trnitá
- 146. vlastník pozemku p.č. 857/3 v k.ú. Trnitá
- 147. vlastník pozemku p.č. 857/4 v k.ú. Trnitá
- 148. vlastník pozemku p.č. 858 v k.ú. Trnitá
- 149. vlastník pozemku p.č. 859 v k.ú. Trnitá
- 150. vlastník pozemku p.č. 860 v k.ú. Trnitá
- 151. vlastník pozemku p.č. 862 v k.ú. Trnitá
- 152. vlastník pozemku p.č. 863 v k.ú. Trnitá
- 153. vlastník pozemku p.č. 864 v k.ú. Trnitá
- 154. vlastník pozemku p.č. 865/1 v k.ú. Trnitá
- 155. vlastník pozemku p.č. 865/2 v k.ú. Trnitá
- 156. vlastník pozemku p.č. 865/5 v k.ú. Trnitá
- 157. vlastník pozemku p.č. 865/6 v k.ú. Trnitá
- 158. vlastník pozemku p.č. 865/7 v k.ú. Trnitá
- 159. vlastník pozemku p.č. 865/8 v k.ú. Trnitá
- 160. vlastník pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Trnitá
- 161. vlastník pozemku p.č. 866/2 v k.ú. Trnitá
- 162. vlastník pozemku p.č. 866/3 v k.ú. Trnitá
- 163. vlastník pozemku p.č. 866/4 v k.ú. Trnitá
- 164. vlastník pozemku p.č. 866/6 v k.ú. Trnitá
- 165. vlastník pozemku p.č. 867/1 v k.ú. Trnitá
- 166. vlastník pozemku p.č. 867/2 v k.ú. Trnitá
- 167. vlastník pozemku p.č. 868 v k.ú. Trnitá
- 168. vlastník pozemku p.č. 869/1 v k.ú. Trnitá
- 169. vlastník pozemku p.č. 869/3 v k.ú. Trnitá
- 170. vlastník pozemku p.č. 870/3 v k.ú. Trnitá
- 171. vlastník pozemku p.č. 870/4 v k.ú. Trnitá
- 172. vlastník pozemku p.č. 871 v k.ú. Trnitá
- 173. vlastník pozemku p.č. 872/1 v k.ú. Trnitá
- 174. vlastník pozemku p.č. 872/4 v k.ú. Trnitá
- 175. vlastník pozemku p.č. 940 v k.ú. Trnitá
- 176. vlastník pozemku p.č. 941/5 v k.ú. Trnitá
- 177. vlastník pozemku p.č. 963/1 v k.ú. Trnitá
- 178. vlastník pozemku p.č. 963/2 v k.ú. Trnitá
- 179. vlastník pozemku p.č. 963/6 v k.ú. Trnitá
- 180. vlastník pozemku p.č. 963/7 v k.ú. Trnitá
- 181. vlastník pozemku p.č. 963/10 v k.ú. Trnitá
- 182. vlastník pozemku p.č. 963/11 v k.ú. Trnitá
- 183. vlastník pozemku p.č. 963/12 v k.ú. Trnitá
- 184. vlastník pozemku p.č. 963/14 v k.ú. Trnitá

- 185. vlastník pozemku p.č. 963/22 v k.ú. Trnitá
- 186. vlastník pozemku p.č. 963/24 v k.ú. Trnitá
- 187. vlastník pozemku p.č. 963/25 v k.ú. Trnitá
- 188. vlastník pozemku p.č. 963/26 v k.ú. Trnitá
- 189. vlastník pozemku p.č. 963/29 v k.ú. Trnitá
- 190. vlastník pozemku p.č. 963/32 v k.ú. Trnitá
- 191. vlastník pozemku p.č. 963/33 v k.ú. Trnitá
- 192. vlastník pozemku p.č. 963/34 v k.ú. Trnitá
- 193. vlastník pozemku p.č. 963/37 v k.ú. Trnitá
- 194. vlastník pozemku p.č. 963/38 v k.ú. Trnitá
- 195. vlastník pozemku p.č. 963/39 v k.ú. Trnitá
- 196. vlastník pozemku p.č. 963/40 v k.ú. Trnitá
- 197. vlastník pozemku p.č. 963/44 v k.ú. Trnitá
- 198. vlastník pozemku p.č. 966/1 v k.ú. Trnitá
- 199. vlastník pozemku p.č. 966/2 v k.ú. Trnitá
- 200. vlastník pozemku p.č. 966/3 v k.ú. Trnitá
- 201. vlastník pozemku p.č. 966/4 v k.ú. Trnitá
- 202. vlastník pozemku p.č. 966/5 v k.ú. Trnitá
- 203. vlastník pozemku p.č. 966/7 v k.ú. Trnitá
- 204. vlastník pozemku p.č. 966/8 v k.ú. Trnitá
- 205. vlastník pozemku p.č. 966/10 v k.ú. Trnitá
- 206. vlastník pozemku p.č. 967/1 v k.ú. Trnitá
- 207. vlastník pozemku p.č. 967/2 v k.ú. Trnitá
- 208. vlastník pozemku p.č. 967/5 v k.ú. Trnitá
- 209. vlastník pozemku p.č. 967/11 v k.ú. Trnitá
- 210. vlastník pozemku p.č. 967/15 v k.ú. Trnitá
- 211. vlastník pozemku p.č. 967/16 v k.ú. Trnitá
- 212. vlastník pozemku p.č. 967/17 v k.ú. Trnitá
- 213. vlastník pozemku p.č. 967/18 v k.ú. Trnitá
- 214. vlastník pozemku p.č. 967/19 v k.ú. Trnitá
- 215. vlastník pozemku p.č. 967/20 v k.ú. Trnitá
- 216. vlastník pozemku p.č. 968/4 v k.ú. Trnitá
- 217. vlastník pozemku p.č. 968/5 v k.ú. Trnitá
- 218. vlastník pozemku p.č. 969 v k.ú. Trnitá
- 219. vlastník pozemku p.č. 970 v k.ú. Trnitá
- 220. vlastník pozemku p.č. 971/2 v k.ú. Trnitá
- 221. vlastník pozemku p.č. 971/6 v k.ú. Trnitá
- 222. vlastník pozemku p.č. 971/8 v k.ú. Trnitá
- 223. vlastník pozemku p.č. 971/11 v k.ú. Trnitá
- 224. vlastník pozemku p.č. 972/1 v k.ú. Trnitá
- 225. vlastník pozemku p.č. 972/5 v k.ú. Trnitá
- 226. vlastník pozemku p.č. 974/25 v k.ú. Trnitá
- 227. vlastník pozemku p.č. 1338/1 v k.ú. Staré Brno
- 228. vlastník pozemku p.č. 1338/34 v k.ú. Staré Brno

- 229. vlastník pozemku p.č. 1380 v k.ú. Staré Brno
- 230. vlastník budovy rozestav. Na pozemku p.č. 145 v k.ú. Štýřice
- 231. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/13 v k.ú. Trnitá
- 232. vlastník budovy č.p. 535 na pozemku p.č. 768/35 v k.ú. Trnitá
- 233. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/36 v k.ú. Trnitá
- 234. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/39 v k.ú. Trnitá
- 235. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/40 v k.ú. Trnitá
- 236. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/41 v k.ú. Trnitá
- 237. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/42 v k.ú. Trnitá
- 238. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/43 v k.ú. Trnitá
- 239. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/44 v k.ú. Trnitá
- 240. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/45 v k.ú. Trnitá
- 241. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/47 v k.ú. Trnitá
- 242. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 768/69 v k.ú. Trnitá
- 243. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 795/1 v k.ú. Trnitá
- 244. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 795/2 v k.ú. Trnitá
- 245. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 795/4 v k.ú. Trnitá
- 246. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 795/5 v k.ú. Trnitá
- 247. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 795/6 v k.ú. Trnitá
- 248. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 795/7 v k.ú. Trnitá
- 249. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 795/8 v k.ú. Trnitá
- 250. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 795/9 v k.ú. Trnitá
- 251. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 796/2 v k.ú. Trnitá
- 252. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 796/3 v k.ú. Trnitá
- 253. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 796/4 v k.ú. Trnitá
- 254. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 797/1 v k.ú. Trnitá
- 255. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 797/2 v k.ú. Trnitá
- 256. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Trnitá
- 257. vlastník budovy č.p. 136 na pozemku p.č. 798/2 v k.ú. Trnitá
- 258. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 801/3 v k.ú. Trnitá
- 259. vlastník budovy č.p. 490 na pozemku p.č. 802/1 v k.ú. Trnitá
- 260. vlastník budovy č.p. 468 na pozemku p.č. 856/4 v k.ú. Trnitá
- 261. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 866/3 v k.ú. Trnitá
- 262. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 868 v k.ú. Trnitá
- 263. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 869/3 v k.ú. Trnitá
- 264. vlastník budovy č.p. 354 na pozemku p.č. 872/1 v k.ú. Trnitá
- 265. vlastník budovy č.p. 505 na pozemku p.č. 872/4 v k.ú. Trnitá
- 266. vlastník budovy č.p. 447 na pozemku p.č. 967/5 v k.ú. Trnitá
- 267. vlastník budovy č.p. 227 na pozemku p.č. 969 v k.ú. Trnitá
- 268. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1338/34 v k.ú. Staré Brno
- 269. vlastník budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1380 v k.ú. Staré Brno

NA VĚDOMÍ:

dotčené orgány

- 270. ÚMČ Brno-střed, stavební úřad – DS
- 271. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha – DS
- 272. Drážní úřad, Nerudova 1, Olomouc – DS
- 273. Odbor památkové péče MMB
- 274. Odbor životního prostředí MMB

ostatní:

- 275. Majetkový odbor MMB
- 276. Odbor investiční MMB
- 277. Odbor správy majetku MMB
- 278. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno – DS

PŘÍLOHA:

- 1x Projektová dokumentace (po nabytí právní moci)