




0,000 = 217.34 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.V.

DRUH PRÁCE	ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ	GEN.PROJEKTANT :  AK09, s.r.o. Myslínova 1689/33 612 00 Brno mob: 77 86 88 108 IČ: 292 38 561	
VYPRACOVAL	Ak09, s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Matušek, Ing. Fiala Roman		
STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Město Brno (610003), Zámečnická 2, p.č. 530		
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ		
STAVEBNÍ OBJEKT	001	PARÉ Č.	
	STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT	3xA4
	TRUHLÁŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	DATUM	21.7.2022
		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.05

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - SCHÉMATA

REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ

1
M 1:50




Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, levé 700 x 1970 mm

Místnost 015

1 KS

POHLED



Vnitřní jednokřídlové dřevěné plné otočné levé

minimální rozměry stavebního otvoru 700 x 2020
materiál křídla: jádro DTD děrované , povrch CPL bílá
zárubeň: obložková
kování: klika - klika, bílá
FAB vložka

výrobek musí být konzultován v rámci AD



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, levé 800 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 003

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 800 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 001A

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 800 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 013

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 800 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 012

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, levé 800 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 006

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, levé 800 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 008

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 900 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 008

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, levé 900 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 007B

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, levé 900 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 007A

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 700 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 010

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 700 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 007C

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 800 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 014A

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, levé 700 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 009C

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 700 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 009D

1 KS



Dřevěné dveře s obložkovou zárubní, otočné, pravé 600 x 1970 mm

dtto T/1

Místnost 009A


1 KS



Vnější okno plastové jednokřídlové výklopné a otevíravé do interiéru 600 x 600 mm

Místnost 009A

1 KS



POHLED

Vnější okno plastové jednokřídlové výklopné a otevíravé do interiéru

Povrchová úprava: plast bílý

Materiál: plast

Kování: kliky a štitky ze slitin z lehkých kovů, třípolohová klika (zavřeno, mikrovent, otevřeno)

Zasklení: izolační dvojsklo $U=1,2W/m^2K$

Vnitřní parapetní deska: 120 mm.

Oplechování: Poplastovaný parapetní plech na délku 815mm, rozvinutá šířka 200 mm


výrobek musí být konzultován v rámci AD



Vnější okno plastové jednokřídlové výklopné a otevíravé do interiéru 600 x 600 mm

Místnost 009B

1 KS



POHLED

Vnější okno plastové jednokřídlové výklopné a otevíravé do interiéru

Povrchová úprava: plast bílý

Materiál: plast

Kování: kliky a štitky ze slitin z lehkých kovů, třípolohová klika (zavřeno, mikrovent, otevřeno)

Zasklení: izolační dvojsklo $U=1,2W/m^2K$

Vnitřní parapetní deska: 150 mm.

Oplechování: Poplastovaný parapetní plech na délku 600mm, rozvinutá šířka 200 mm


výrobek musí být konzultován v rámci AD



Vnější okno plastové jednokřídlové výklopné a otevíravé do interiéru 815 x 900 mm

Místnost 001A

1 KS



POHLED

Vnější okno plastové jednokřídlové výklopné a otevíravé do interiéru

Povrchová úprava: plast bílý

Materiál: plast

Kování: kliky a štitky ze slitin z lehkých kovů, třípolohová klika (zavřeno, mikrovent, otevřeno)

Zasklení: izolační dvojsklo $U=1,2W/m^2K$

Vnitřní parapetní deska: 450mm.

Oplechování: Poplastovaný parapetní plech na délku 815, rozvinutá šířka 200 mm


výrobek musí být konzultován v rámci AD



Venkovní vstupní dveře otevíravé do interiéru 1085 x 2100 mm

Místnost 005

1 KS



POHLED

Venkovní vstupní dveře.

Plastové jednokřídlové, pravé, otevíravé do interiéru plné.

Velikost stavebního otvoru 1085/2100.

Povrchová úprava: plast bílý

Materiál: plast

Kování: klika, koule a štitky ze slitin z lehkých kovů, bezpečnostní kování

výrobek musí být konzultován v rámci AD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - SCHÉMATA
REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ

3
M 1:50



Větrací mřížka děrovaná 150 x 150 materiál pozink

Místnost 001C
Místnost 001D
Místnost 002
Místnost 001A

16 KS