



### VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ KABELŮ S VODOVODEM PO DOBU REALIZACE STAVBY




## VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ KABELŮ S VODOVODEM PO DOKONČENÍ REALIZACE STAVBY



POZNÁMKA:

1. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTÝČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
2. V SITUACÍCH JSOU ZAKRESLENY TRASY KABELŮ A NIKOLIV POČET KABELŮ.
3. V PODÉLNÝCH PROFILECH STOK JSOU ZAKRESLENY VÝŠKOVÁ ULOŽENÍ KABELŮ PŘI KŘÍŽENÍ SE STOKOU/VODOVODEM. KÓTU ULOŽENÍ KABELŮ NEBYLO MOŽNO Z PODKLADŮ ZJISTIT, PROTO BYLA PŘEDPOKLÁDÁNA HODNOTA KRYTÍ DLE ČSN 73 6005.



JV PROJEKT VH s.r.o.  
Kosmákova 1050/49  
615 00 Brno  
[www.jvprojektvh.cz](http://www.jvprojektvh.cz)

Vedoucí projektu:	Miloslav JÍLEK	Schválil(a):	Paré:
Vypracoval(a):	Miloslav JÍLEK		
Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno		Číslo zakázky: 23 858  Stupeň PD: DUSP, PS  Datum: 05/2023  Měřítka: -  Číslo přílohy: <b>D.4.9</b>
<b>JDOŠOVA II</b>  <b>KANALIZACE A VODOVODU</b>  <b>(Mikšíčkova - Mikšíčkova)</b>			
<b>ŽENÍ KABELU</b>			