

ŘEZ B – B'

ŽB VĚNEC 450/200mm
VÝZT. 6x Ø12, TR. Ø6 á 250mm

DOZDĚNÍ OKEN CPP

OPLECHOVÁNÍ TIZN 0,7 RŠ 670 MM

DOZDĚNÍ

3000

2100

650

250

1050

1750

200

+2,900

+1,650

-0,100

K 01

K 01

NAVAZUJÍCÍ DVORNÍ KŘÍDLO SOUSEDNÍHO OBJEKTU ČEJL19

ŘEZ C - C'

ŽB VĚNEC 450/200mm
VÝZT. 6x Ø12, TŘ. Ø6 á 250mm

+2,900

DOZDĚNO

OPLECHOVÁNÍ TIZN 0,7 RŠ 670 MM

3000

1050

1750

200


PONECHÁNO

DRENÁŽNÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA FR. 13/32
CHRÁNĚNO NETKANOU GEOTEXTILIÍ 100-200g/m2

UT
-0,100

-1,000

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN100

INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO	 <p>Jana Babáka 11, 612 00 Brno tel.: +420 604 349 753 www.atelierdwg.cz</p>	
MÍSTO STAVBY	P.Č. 721/2, 723/1, K.Ú. ZÁBRDOVICE		
HIP	ING. ARCH. PETR KEITH		
PROJEKTANT	ING. ARCH. KAREL OTTO		
AKCE PD NA ODSTRANĚNÍ STAVEB VE VNITROBLOKU CEJL 21, 23		DATUM	07 / 2023
		STUPEŇ	ODSTRANĚNÍ STAVBY
		PROFESE	ARCH. STAVEBNÍ
		MĚŘÍTKO	1:75
SO-01 NOVÝ STAV – ČÁSTEČNÉ ŘEZY		VÝKRES D.1.1.B.11	PARÉ