

PŘEHLED NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

[illegible]

2) KONSTRUKCE ASF. VOZOVKA - ZABROKOVANÁ					
ASFALOTOVÝ POKRYV PO VELKÉ TĚLÉ VSTUPY	BETON BA +	C18m	25/55-60	30mm	ČSN EN 131808-2; TP448; ČSN 73 6121
SPONOVANÝ POKRYV 0,35 kg/m ²	PS-C				ČSN 73 6129
ASFALOTOVÝ POKRYV PO LOŽNÍ VSTUPY	ACL 16 +	FMB	25/55-60	70mm	ČSN EN 131808-2; ČSN 73 6121
SPONOVANÝ POKRYV 0,35 kg/m ²	PS-C				ČSN 73 6129
ASFALOTOVÝ POKRYV PO POKLOPNÝ VSTUPY	ACD 22 +	S/70		100mm	ČSN EN 131808-1; ČSN 73 6121
SPONOVANÝ POKRYV 0,50 kg/m ²	PS-C				ČSN 73 6129
SMĚS SMĚLNA GEMENTEM	SC	0/32; C ₅₀		170mm	ČSN 73 6126-1
STĚROKOT	S ₀₄	0/63; C ₄₀		min. 250mm	ČSN 73 6126-1

40) KONSTRUKCE SJEDU			
DLAŽBA BETONOVA ZÁMKOVÁ, ŠEDA BARVA	DL	200/100/80	80mm ČSN 73 6131-1
KAMENNA DŘT FRANCE 4/8	LC	4/8	40mm ČSN EN 12422
SMĚS STYMLENA CEMENTEM	S	0/32; C _{20/10}	150mm ČSN 73 6124-1
ŠTERKOPRŮT	SD _A	0/32; 6/1	min. 150mm ČSN 73 6126-1

6) KONSTRUKCE CHODNÍKU				
[DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ, ŠEDÁ BARVA	DL	200/200/60	60 mm ČSN 73 6131
	LOŽE Z KAMENNÉ DRŮ	L	4/8	40 mm ČSN 736126-1
	ŠTEPKOZIT	Š ₀₄	0/32; G ₆	min.250 mm ČSN 736126-1
	CELKEM			min.350 mm

POZNÁMKY:




- VÁROVNÉ A SOŠOVNÉ PASTY BUDÚ VÝTOBYNÉ PODMIŇOVANÉ BETÓNOVÉ DLAŽBY S REŠETENÍ (OPRAVOU BARRY, MONTÁŽI).
- NA KONSTRUKČNÝCH VÝKRESOCH ZDOKUMENTOVANÉ PRÁCE PRÁVY REZULENČNÝCH TYPŮ ADO ASISTOVANÝCH VÝSTEV OMEZENÝMI.
- SMESOVANÍ (OPRAVOU PASTY) (POSMYCH TUKOVÝCH PASTY) NOVOU OVLÁDANOU SMESOVACÍU PASTU POZDÝV VÝBEROM VÁLCEV V DOB
- TRUHOVNÍ NE VÝTOBYNÝM SMESOVACÍU TUKLIN V VÝKRESOVANOSTI 20 V (VÝKROV, VÝBEROM DISKOV, PORUŠENÍM APD.).
- REZULOVANÝM PASTY SA DO PODNÁVNEJ PASTY ILOVA NÁHRADA NESTESIELNÝCH VÝSTEV PO SPRÁVNÝCH VÝKRESOVANOSTI A
- TECHNOLOGICKÝCH PRÁVOKÝM PRÁVOKÝM ČSN A TYP A DOK PODNÁVNEJ REZULOVANÝM KOMUNIKACE.
- DO AKTÍVNOJ BÚDE PASTY REZULOVANÝM MATERIÁL (VÝKRESOVÝ VÝBEROM MATERIÁLU A NOVE REZULOVANÝ).

SO 101 UL. ZÁBRDOVICKÁ

D.1

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL			
<p align="center"> NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. Vědečská 1300/171, 110 00 Praha 1 </p>			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
<p align="center"> PK OSSENDORF s.r.o. Tomelova 1, 602 00 BRNO </p>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. NYKOLYM	ČÍSLO ZNAČKY	3719-H1
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. NOHEL	OPROJEKTOVÁ GRUPA	ATELIER II
ZODP. PROJEKTANT			
VYPRACOVAL	ING. MACZEK		
KONTROLOVAL	ING. ŠTEPANKOVÁ		
KONZ. INŽENÝRSKÝ	KAT. IZ. ZPISOVNICE, BRNO	DATA	11. 2022
ACESTAVBA	<p align="center"> ÚPRAVA TT ŽABRDOVIČKA, DOPRAVNÍ NÁPOJENÝ ULICE ŠÁMALOVY D.1 - STAVEBNÍ ČÁST 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ </p>		STUPENĚ STUPENĚ PD ČÍSLO ZNAČKY MĚŘITÍ ČÍSLO PÁNE
ČÍSLO PŘÍLOHA	<p align="center"> VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY </p>		11. 2022 11. 2022 3719-H1 1:50 ČÍSLO PŘÍLOHY <p align="center">04</p>