


# ULIČNÍ VPUST

## M 1:25



- VPUSTI BIDE PŘEVODNÁ V SOULADU S MĚSTSKÝMI STANDARDY PRO KANALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ V KOTLOVÉM ZNĚNÍ PRO MĚSTO BRNO
- SOUČASTI DODÁVKY VPUSŤI ZAŠTĚBNOU DO JEJEDNOTÉ KANALIZACE JE KANALIZAČNÍ ÚZVĚR Z V K 60° - 150 A K 90° - 150
- VPUSŤI VE VOZOVCE UMOŽNÍ TEŠNĚ PŘI OBKRUŽENÍ NEBO DO ÚZLAVI, MŘÍŽ OSADIT DELŠÍ STRANOU ŽEBER KOLOM NA SMĚR JÍZDY
- PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PLATÍ ČSN 75 061
- VÝKOPOVÁ JAMA PRO OSAZENÍ VPUSŤI JE PÁŽENÁ
- PŘÍPOJKY JSOU ULOŽENY V PÁŽENÉ RÝŽE SE SVISLÝMI STĚNAMI ŠÍŘKY 1,1 m HRODÍ PROTI SPÁDU
- TEŠNĚNÍ SPŮB TRUB - GUMOVÉ KROUŽKY
- ZÁSVY RYH SE PROVĚDĚJÍ DO ÚROVNĚ PLATE KOMUNIKACE
- MATERIÁL ZÁSVY: PŘÍSEK, ŠTERKOPLOSK NEBO HUNTOPISTOČKA ZEJMNA DLE ČSN 72 1002
- PRO HUTNĚNÍ ZÁSVY RYH V KOMUNIKACI PLATÍ MÍRY ZHUTNĚNÍ DLE ČSN 72 1006
- VÝTOKOVÁ MŘÍŽ BIDE PASTOVÁ

[illegible]

ŽULOVÝ OBRUBNÍK 100/20/25

500

KOMUNIKACE

VYTÝČOVACÍ BOD VPUSTI

LITINOVÁ MŘÍŽ DLE STANDARDU MĚSTA BRNA

500

a

140

[illegible]

# D.1 PDPS

ZODP. PROJEKTANT	ING. NOHEL	 <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div>		
VYPRACOVAL	BC. MACEK			
KONTROLOVAL	ING. ŠTĚPÁNKOVÁ			
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	KAT. (ÚZ. ZÁBRDOVICE, ŽIDENICE		DATUM	10 / 2022
AKCE: STAVBA	<div>ÚPRAVA TT ZÁBRDOVIČKA, DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE ŠÁMALOVY D.1 - STAVEBNÍ ČÁST 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ</div>		FORMÁT	4 A4
			STUPEŇ PD	PDPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2019-187
			MĚŘÍTKO	1:100/1:25
ČÁST PODPÍŠLOHA	<div>VZOROVÉ ŘEZY</div>		ČÍSLO PARE	ČÍSLO PODPÍŠLOHY <div>03</div>