

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| Revize | Popis revize | Datum revize |
|--------|--------------|--------------|

**AQUA PROCON s.r.o.**

Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
 tel.: +420 541 426 011
 E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |
| Vedoucí dílčího projektu | |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |

| | |
|-------------------|---|
| <i>Investor</i> | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| <i>Objednatel</i> | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------|--------|----|-------|---------|-----------------|------------|
| Formát | A4 | Měřítko | Stupeň | PS | Datum | 12/2023 | Zakázkové číslo | 1626223-50 |
|--------|----|---------|--------|----|-------|---------|-----------------|------------|

Projekt

BRNO, OLOMOUCKÁ II - REKONSTRUKCE
VODOVODU

D - Dokumentace stavebních objektů

D.2 - SO 340 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Souprava

| | | |
|-----------------|---------------|--------|
| Příloha | Číslo přílohy | Revize |
| VÝPIS MATERIÁLU | D.2.6 | 0 |

BRNO, OLOMOUCKÁ II

VÝPIS MATERIÁLU

SO 340 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

| POPIS | TYP, MATERIÁL | ROZMĚR | POČET | MJ |
|-------|---------------|--------|-------|----|
|-------|---------------|--------|-------|----|

POTRUBÍ

| | | | | |
|-----------|--|-------------|------|---|
| HDPE | | 40 x 3.7 mm | 25.0 | m |
| | | 50 x 4.6 mm | 16.0 | m |
| CHRÁNIČKA | | 63 x 5,8 mm | 9.5 | m |
| | | 90 x 5.4 mm | 10.0 | m |

ARMATURA, PŘÍSLUŠENSTVÍ. TVAROVKY

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---|----|
| NAVRTÁVACÍ PAS PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d40 OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA TLT POTRUBÍ | TLT, MOSAZ | DN 150 / 32 | 1 | ks |
| NAVRTÁVACÍ PAS PN 16 S KULOVÝM KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d50 OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA TLT POTRUBÍ | TLT, MOSAZ | DN 150 / 40 | 1 | ks |
| P 90° | | DN 80 | 1 | ks |
| ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA S VNITŘNÍM ZÁVITEM | | DN 80/40 | 1 | ks |
| ISO SPOJKA | | 1 1/4" | 2 | ks |
| | | 1 1/2" | 1 | ks |
| UZAVÍRACÍ PRYŽOVÁ MANŽETA | | | 4 | ks |
| UZAVÍRACÍ KOHOUT | MOSAZ | 1 1/4" | 3 | ks |
| | MOSAZ | 1 1/2" | 4 | ks |
| ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA | | | 3 | ks |
| POKLOP PRO ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY + PODKLADNÍ DESKA | ŠEDÁ LITINA | | 3 | ks |
| ORIENTAČNÍ TABULKA MODRÁ | | | 3 | ks |

DEMONTÁŽ MATERIÁLU

| | | | | |
|--|----------|-------|------|----|
| POTRUBÍ | OCEL, PE | DN 40 | 13.0 | m |
| | OCEL, PE | DN 50 | 10.0 | m |
| UZÁVĚR VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY A POKLOPU | | DN 40 | 2 | ks |
| | | DN 50 | 1 | ks |