

BAZÉNOVA TECHNICKÁ
REKREAČNÍ BAZÉNY - ATRAKCE
TOBOGÁN

Datum : 02 / 2010

Stupeň PD: DSPS

START LEVEL
+9,60


GROUND LEVEL
±0.00

X=0,00
Y=0,00


±0,15

-0,200

±0.000




DOJEZDOVÁ VANA








WATER DISCHARGE Ø315 PIPE



T1200







TIP-1000



MONTAGE LIST	
NO	PART NAME
1	END
2	S-1000
3	S-2500
4	S-2500
5	REDUCTION
6	CC 06.00-06.40
7	S-2500
8	L06.00-22.50
9	L06.00-22.50
10	L06.00-22.50
11	L06.00-22.50
12	L03.00-45.00
13	L02.45-24.70
14	L02.45-45.00
15	L02.45-45.00
16	L02.45-45.00
17	L02.45-45.00
18	L02.45-45.00
19	L02.45-45.00
20	L02.45-45.00
21	L02.45-45.00
22	L02.45-45.00
23	L06.00-22.50
24	S-1850
25	R06.00-22.50
26	R02.45-45.00
27	R02.45-45.00
28	R02.45-45.00
29	R02.45-45.00
30	R02.45-45.00
31	R02.45-45.00
32	R02.45-45.00
33	R02.45-45.00
34	R02.45-45.00
35	R02.45-45.00
36	R03.00-45.00
37	R03.00-45.00
38	R06.00-22.50
39	S-1500
40	R09.00-15.00
41	S-2500
42	R06.00-22.50
43	CC 06.00-15.10
44	CV 06.00-22.50
45	START-2(0°)


COLUMN NO	COORDINATE X (m)	COORDINATE Y (m)	BASE LEVEL (m)	BASE PLATE DIMENSIONS (mm)	FOUNDATION DIMENSION (cm)	ANCHOR BOLT
A1	0,94	-2,69	0,00	Ø250x10	100X100X60	4M16
A2	-3,23	-0,90	0,00	Ø250x10	120X120X60	6M16
A3	-2,35	3,66	0,00	Ø1050x20	290X290X100	12M24
A4	4,69	3,71	0,00	Ø1050x20	290X290X100	12M24



7	S-2500
8	L06.00-22.50
9	L06.00-22.50
10	L06.00-22.50
11	L06.00-22.50
12	L03.00-45.00
13	L02.45-24.70
14	L02.45-45.00
15	L02.45-45.00
16	L02.45-45.00
17	L02.45-45.00
18	L02.45-45.00
19	L02.45-45.00
20	L02.45-45.00
21	L02.45-45.00
22	L02.45-45.00
23	L06.00-22.50
24	S-1850
25	R06.00-22.50
26	R02.45-45.00
27	R02.45-45.00
28	R02.45-45.00
29	R02.45-45.00
30	R02.45-45.00
31	R02.45-45.00
32	R02.45-45.00
33	R02.45-45.00
34	R02.45-45.00
35	R02.45-45.00
36	R03.00-45.00
37	R03.00-45.00
38	R06.00-22.50
39	S-1500
40	R09.00-15.00
41	S-2500
42	R06.00-22.50
43	CC 06.00-15.10
44	CV 06.00-22.50
45	START-2(0.)

$\pm 0,000 = 348,500 \text{ m n.m.}$

TOBOGÁN



SKUTEČNÉ PROVEDENÍ

spOrtakcent		Realizace :	
Vypracoval :	ing. Kmeč	Kontroloval :	ing. Malecha
Stavba :	BAZÉN KOHOUTOVICE BRNO - KOHOUTOVICE		
Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		
Část :	BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE		
Obsah :	REKREAČNÍ BAZÉNY - ATRAKCE TOBOGÁN		
		Sportakcent, spol. s r.o. Svépravická 2 198 00 Praha 9 - Hloubětín www.sportakcent.cz tel: 281 021 740 fax: 281 021 745	
		Datum :	02 / 2010
		Stupeň PD:	DSPS