



Legenda

- Záchytné síť do výšky 4 a 6m nad hrací plochu, oka 100/100 mm
- Mantinely 180/40 mm, do výšky 85 cm nad hrací plochu
- Prostý beton
- Železobeton
- Rostlý terén
- Záchytné síť
- Vstup na hřiště

Poznámka

- A1 Základová patka oplocení rozměry: 0,8x0,8x1,05m, beton C20/25
- A2 Základová patka oplocení rozměry: 1x1x1,2m, beton C20/25
- A3 Základová patka oplocení rozměry: 1x1,2x1,1m, beton C20/25
- A4 Základová patka oplocení rozměry: 0,6x0,6x0,8m, beton C20/25
- A5 Základová patka oplocení rozměry: 0,6x0,8x0,8m, beton C20/25
- A6 Základový pás opěrné stěny rozměry: 7,9m² tl. 0,3m, beton C20/25

- A7 Základový prstenec nafukovací haly rozměry: 0,5mx1,2m tl. D=134m, beton C20/25
- A8 Základová patka stožáru osvětlení rozměry: 1x1m, beton C20/25, výztuž dle výkresu
- B Na konstrukci pro zapuštěné branky (Ø76/4 mm) musí být navržena oka s kulatinou pro vyplnění sítě.
- C V místě opěrné stěny budou mantinely kotveny přes trámký 30/50 na opěrnou stěnu.
- U všech patek bude po obvodu vložena KARI-sít Ø6mm 150/150, krytí 7 cm.

Poznámka
Modré čáry značí pozici nafukovací haly. Výška haly cca 8,5m

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt po vyrovnání
±0,000 = 303,500 m.n.m.

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Filip Svoboda
Investor: SK Žebětín, z.s., ul. Prokopův kopec 141/7, 641 00 Brno		
Akce: Minihráči s umělou trávou SK Žebětín		
Par.č. 2712/1, k.ú. Žebětín		
Obsah: Oplocení a základy		

Datum	08/2023
Formát	8xA4
Stupeň	DUR+DSP
Měřítko	1:100
Číslo paré	Číslo výkr.
	D.1.05