



VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL: ING. ROMAN KOPLÍK 664 51 ŠLAPANICE BRNĚNSKÁ 28 rkoplik@centrum.cz	
ING. ROMAN KOPLÍK	ING. ROMAN KOPLÍK		
			
KONTROLOVAL:	INVESTOR:	ZAKÁZKA:	23_012
ING. ROMAN KOPLÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	STUPEŇ:	DSP, DPS
	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO	DATUM:	11/2023
NÁZEV AKCE:	OPRAVA STŘECHY KRAVÍ HORA 1 P.Č. 819 V K.Ú. VEVEŘÍ, BRNO	Č. VÝKRESU	D.116
NÁZEV VÝKRESU:		VÝPIS PRVKŮ	

OPRAVA STŘECHY KRAVÍ HORA 1

ING. ROMAN KOPLÍK
BRNĚNSKÁ 28, 664 51, ŠLAPANICE

PRÁCE:

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

STRANA Č.:

1

OZNAČENÍ		SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
				PŮDA	STŘECHA	CELKEM	
K	1		POOKAPNÍ ŽLAB Š. 150 mm 9,9 BM		1	1	VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,8 mm A BUDOU V SOULADU S KLEMPÍŘSKOU NORMOU ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
K	2		PODOKAPNÍ ŽLAB Š. 150 mm 13,3 BM		1	1	
K	3		DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU 5,5 BM		1	1	
K	4		DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU 6,2 BM		1	1	
K	5		UKONČUJÍCÍ OKAPNICE STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE RŠ 350mm 9,85 BM		1	1	VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU A BUDOU V SOULADU S KLEMPÍŘSKOU NORMOU ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU ODSTÍN ANTRACIT
K	6		UKONČUJÍCÍ OKAPNICE STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE RŠ 350mm 13,20 BM		1	1	
K	7		UKONČUJÍCÍ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 300 mm 6,10 BM		4	4	
K	8		UKONČUJÍCÍ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 300 mm 1,70 BM		2	2	
K	9		UKONČUJÍCÍ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 300 mm 5,60 BM		2	2	VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,8 mm A BUDOU V SOULADU S KLEMPÍŘSKOU NORMOU ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
K	10		LEMOVÁNÍ KOMÍNA RŠ 300 mm 2,2 BM		2	2	
K	11		LEMOVÁNÍ KOMÍNA RŠ 300 mm 2,8 BM		2	2	
K	12		LEMOVÁNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU RŠ 300 mm 3,16 BM		1	1	
K	13		STŘEŠNÍ CHRÁNIČKA S LÍMCEM PRO NAVAŘENÍ STŘEŠNÍ FOLIE RŠ 300 mm D 100 mm		1	1	VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,8 mm A BUDOU V SOULADU S KLEMPÍŘSKOU NORMOU ROZMĚRY DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
K	14		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU RŠ 650 mm 0,65 BM		2	2	

