




- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘÍPUSOBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENÍŠTI
- U OKAPU A HŘEBENE NUTNO V PLOŠE OSADIT PROVĚTRÁVACÍ STŘEŠNÍ TAŠKY
- U SPODNÍ OKAPNICE NUTNO INSTALOVAT ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKU SE SÍTKOU PROTI HMYZU
- HŘEBEN PŘEVEDEN POMOCÍ ODVĚTRÁVACÍHO HŘEBENÁČE
- STŘECHA BUDE OPATŘENA SYSTÉMEM SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY
- VEŠKERÉ PROSTUPY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY
- PŘEVEDENÍ HROMOSVODU - VIZ. PROJEKT HROMOSVODU
- NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- PŘED ZAŘÁZENÍM NUTNO PROVÉST KONTROLNÍ SONDY A OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ SKLADBU STŘECHY.
- V PŘÍPADĚ ROZDÍLŮ NUTNO KONTAKTOVAT GP A PROVÉST ÚPRAVU NÁVRHU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ

0,000 = PODLAHA 1.NP

VEDOUcí PROJEKTU:		VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL:  ING. ROMAN KOPLÍK BRNĚNSKÁ 28 664 51 ŠLAPANICE rkoplik@centrum.cz
ING. ROMAN KOPLÍK		ING. ROMAN KOPLÍK	
			
KONTROLOVAL:		INVESTOR:	
ING. ROMAN KOPLÍK		STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	
		DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO	ZAKÁZKA: 23_011
NÁZEV AKCE:			STUPEŇ PROJEKTU: SP, DPS
OPRAVA STŘECHY STAŇKOVA 47  STAŇKOVA 47 BRNO, p.č. 473 v K.Ú. PONAVA			DATUM: 10/2023
			MĚŘÍTKO: 1 : 100
NÁZEV VÝKRESU:			Č. VÝKRESU: D.105
POHLED VÝCHODNÍ ULIČNÍ - NOVÝ			