

KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODU

LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK
A - HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODOBOČKOU
E - TVAROVKA PŘÍRUBA / HRDLO
Š - ŠOUPÁTKOVÝ UZÁVĚR
ZS - ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPÁTKOVÉ UZÁVĚRY

LEGENDA ZNAČENÍ POTRUBÍ
— NAVRŽENÉ POTRUBÍ
- - - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
— PRŮBĚŽNÁ TROUBA, HRDLOVÝ SPOJ S TĚSNĚNÍM

POZNÁMKA
VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD JE TŘEBA UPRAVIT DLE SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÉ HLoubKY PO ODKRYTÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU.
PRO SPOJOVÁNÍ PŘÍRUBOVÝCH TVAROVEK A ARMATUR BUDE POUŽITO ŠROUBŮ (TYP A2) A MATEK (TYP A4) S NEREZ OCELI S OŠETŘENÍM VHODNÝM MONTÁŽNÍM MAZIVEM ODLONÝM PROTI VODĚ, PŘÍRUBOVÝ SPOJ BUDE OPATŘEN NBR TĚSNĚNÍM.
V MÍSTECH LOMOVÝCH BODŮ, PO VZDÁLENOSTI 50 m A V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDOU DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ OSAZENY MARKERY.

PROFIL STÁVAJÍCÍHO VODMĚRU SE UVAŽUJE SE ZÁVITOVÝM SPOJEM 3/4".
PROFIL ŠROUBENÍ A UZÁVĚRU PŘED VODOMĚREM JE NUTNÉ V RÁMCI STAVBY PROVĚŘIT A V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘIZPUSOBIT SKUTEČNĚ DIMENZ VODMĚRU.

NAVŘEL/VYPRACOVAL: ING. ILLE		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIŠ.		VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA		TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIŠ.		<div><div>LB PROJEKT</div></div> <div>Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div>	
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ		KATASTR. OZEMÍ: STRÁNICE [610330]							
INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárčeka 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno									DATUM: 04/2024
AKCE: BRNO, WURMOVA – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU									STUPEŇ: DPS
OBJEKT: SO 330 VODOVODNÍ ŘADY									FORMÁT: 5xA4
KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODU								MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.3.6

