

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **11-24-02** **SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno**

Objekt: **0001** **Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP**

Rozpočet: **01220424** **Stavební část**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 11-24-02 - SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno

Popis objektu: 0001 - Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP

Popis rozpočtu: 01220424 - Stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Upozornění	HSV			0,00	
005,6	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
800	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-02	SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno
O:	0001	Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
R:	01220424	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 000		Upozornění				0,00		0,00000		0,00000		
1	R 000-00	Upozornění - neoceňovat !!!		0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných :
prací a materiálů. :
2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta ! :
3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA. :
Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese :
www.cenovasoustava.cz. :
4. V cenách bourání a demontáží je i třídění odpadu. :
5. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a :
všechny R-položky. :
6. V ceně příslušných položek je i dílenská dokumentace. :
7. Pokud se v položce vyskytne obchodní název :
materiálu, jedná se pouze o informaci a lze použít i :
výrobek jiný, stejných vlastností. : 0

Díl: 005,6		Vedlejší a ostatní náklady				0,00		0,00000		0,00000		
2	R 005,6-01	Vedlejší a ostatní náklady celkem (předpoklad 5% z rozpočtu)	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Zařízení staveniště, kompletační činnost, omezení plynoucí :
z provozu v budově, průběžný úklid, zábor plochy pro skládku :
sutí a materiálu apod. : 1

1,00000

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		0,00000		0,00000		
3	R 11-01	Zakrývání konstrukcí vhodným způsobem před poškozením během stav.prací	m2	85,36500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

např.Pe folií, vč.přesahů, demontáže, likvidace atd. :

001 - zrcadlová stěna : 5,8*2,5

14,50000

- dřevěné desky : 0,5*(14,9-1,24-1,19)

6,23500

- okna : 1,6*(0,5+0,5)*2

3,20000

- dveře : (0,8+1,1)*2

3,80000

002 - dveře : (1,1+0,9+0,8)*2

5,60000

003 - dveře : 0,8*2*2

3,20000

- dřev.desky : 0,9*4,65*2

8,37000

- věšáky : 5,2*1,5*2

15,60000

004 - umyvadla : 1,5*1

1,50000

- obkladačky : 1,6*2,1

3,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-02	SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno
O:	0001	Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
R:	01220424	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostatní (předpoklad) : 20		20,00000								
4	R 11-02	Zakrývání podlah vhodným způsobem před poškozením během stav.prací např. geotextilií a deskami OSB apod. Montáž, amortizace, : demonťáž, uvedení podlahy do původního stavu atd. : 001 : 5,5*14,9+(1,24+1,19)*1,23 002 : 3,64*4,83+1,6*0,6 003 : 1,76*4,59+2,84*0,6+0,9*0,15*2 004 : 1,3*1,67+1,22*2+0,42*0,94+1,95*2,8 005,6,7 : 1,01*0,81+(0,95+0,94)*1,3+0,7*0,13*2 ostatní např.schodiště (předpoklad) : 30	m2	157,45540		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				84,93890								
				18,54120								
				10,05240								
				10,46580								
				3,45710								
				30,00000								
5	R 11-03	Protiprachové vlhčené rohožky cca 800/600 mm - montáž, amortizace, demontáž	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 342		Sádkartonové konstrukce				0,00		0,00000		0,00000		
6	R 342-01	D+M plastové mřížky 150/150 mm dle pozn.0.2	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	R 342-02	D+M plastových revizních dvířek 400/400 mm dle pozn.0.3	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	R 342-03	D+M SDRK předstěny v mč 004 dle popisu na půdorysu nového stavu Interiérová stěna z desek potažených dkelnou tkaninou : 3,33*2,5-0,53*0,4	m2	8,11300		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				8,11300								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		0,66000		0,00000		
9	319211322RT4	Utěsnění zdíva - těsnící stěrka na svislé ploše tl. do 10 mm Označení povrchu "S2" : 004 - zed' : 3,33*(2,5-0,12)	m2	7,92540		0,00	0,02100	0,17000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
				7,92540								
10	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 002 : (0,3+1,3)*2,3	m2	3,68000		0,00	0,04766	0,18000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				3,68000								
11	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 002 : 26	m2	26,00000		0,00	0,01063	0,28000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
				26,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-02	SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno
O:	0001	Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
R:	01220424	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	612481211RT7	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,90800		0,00	0,00431	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

004 - nová SDRK stěna :

3,33*2,5-0,53*0,4-0,4*0,4-0,15*0,15*2

7,90800

13	R 61-01	S1 - D+M dvouvrstvého sanačního systému	m2	44,12000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	---------	---	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Kompletní provedení všech vrstev dle popisu na půdorysu nového :
stavu, mimo otlučení omítek, mimo očištění zdiva a mimo malbu. :

dle otlučení : 44,12

44,12000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					0,00	0,00000	0,00000	0,00000			
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

14	R 63-01	Vyčištění a utěsnění venkovní spáry mezi budovou a okapním chodníkem	m	16,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	---------	--	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

dle popisu v pozn.č.7 : 16

16,00000

15	R 63-02	Doplnění celé skladby podlahy dle pozn.0.4	m2	0,39000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Včetně přesného zaříznutí, odstranění zbytků suti, očištění :
podkladu, včetně všech vrstev popsanych v pozn.0.4, včetně :
doplnění soklové lišty, napojení nových vrstev na stávající atd. :
1,3*0,3

0,39000

Díl: 800	Hodinová zúčtovací sazba					0,00	0,00000	0,00000	0,00000			
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

16	900	R03	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6	h	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
----	-----	-----	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Průzkum, sondy, nepředvídané práce zjistitelné až po :
odkrytí stávajících konstrukcí, vyklízecí práce apod. :
předpoklad 3 pracovníci x 8 hodin x 2 dny : 3*8*2

48,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00	0,16000	0,00000	0,00000			
----------------	---	--	--	--	--	-------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

17	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	127,45540		0,00	0,00121	0,15000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

001 : 5,5*14,9+(1,24+1,19)*1,23

84,93890

002 : 3,64*4,83+1,6*0,6

18,54120

003 : 1,76*4,59+2,84*0,6+0,9*0,15*2

10,05240

004 : 1,3*1,67+1,22*2+0,42*0,94+1,95*2,8

10,46580

005,6,7 : 1,01*0,81+(0,95+0,94)*1,3+0,7*0,13*2

3,45710

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-02	SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno
O:	0001	Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
R:	01220424	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	196,80000		0,00	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

12,3*16

196,80000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					0,00		0,00000		4,43000			
19	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči			m2	52,04400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I

20	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	4,18300		0,00	0,00067	0,00000	0,13400	0,56000	801-3	RTS 24/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.9 : (0,18*3+1,24)*2,35												
				4,18300								

21	962036124R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	1,12500		0,00	0,00033	0,00000	0,04734	0,05000	801-3	RTS 24/ I
pozn.2, mč 004 : 0.45*2.5				1.12500								

22	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	3,57200		0,00	0,00000	0,00000	0,05500	0,20000	801-3	RTS 24/ I
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.9 : (1,24+0,28)*2,35												
				3,57200								

23	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	26,00200		0,00	0,00000	0,00000	0,00400	0,10000	801-3	RTS 24/ I
				26,00200								
				002 : (3.64*2+4.83*2-1.6)*2.3-2*(0.8+0.9+1.1)-2.3*(1.3+0.3)								

24	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	55,72400		0,00	0,00000	0,00000	0,04600	2,56000	801-3	RTS 24/ I
001 - řez a : (1+0,3)*14,9				19,37000								
- řez b : (14,9-1,24-1,19+0,45*4)*0,42				5,99340								
- ve dveřích : 0,68*1*4				2,72000								
- zadní stěna : 6,25*1				6,25000								
003 - sokly : (4,59+0,54)*0,42*2				4,30920								
- zeď : (2.84-0.8+0.6*2)*1				3,24000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-02	SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno
O:	0001	Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
R:	01220424	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		004 - sokly : (1,67+0,6+0,53+1,95)*0,4+2,8*0,12		2,23600								
		Mezísoučet		44,11860								
		004 - zeď : 3,33*(2,5-0,12)		7,92540								
		002 - rozvaděč : (0,3+1,3)*2,3		3,68000								
25	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	6,28000		0,00	0,00000	0,00000	0,01400	0,09000	801-3	RTS 24/ I
		002 : 26*0,1+(1,3+0,3)*2,3		6,28000								
26	978023411V01	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín., pro sanační opatření	m2	52,04400		0,00	0,00000	0,00000	0,01400	0,73000		Vlastní
		001 - řez a : (1+0,3)*14,9		19,37000								
		- řez b : (14,9-1,24-1,19+0,45*4)*0,42		5,99340								
		- ve dveřích : 0,68*1*4		2,72000								
		- zadní stěna : 6,25*1		6,25000								
		003 - sokly : (4,59+0,54)*0,42*2		4,30920								
		- zeď : (2,84-0,8+0,6*2)*1		3,24000								
		004 - sokly : (1,67+0,6+0,53+1,95)*0,4+2,8*0,12		2,23600								
		004 - zeď : 3,33*(2,5-0,12)		7,92540								
27	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	7,97000		0,00	0,00000	0,00000	0,01000	0,08000	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,										
		odsekání soklíků dle pozn.6 :										
		004 : 2,8+1,95+0,53+1,22-0,8+0,6+1,67		7,97000								
28	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,92700		0,00	0,00000	0,00000	0,06800	0,06000	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,										
		pozn.1, mč 004 : 0,45*2,06		0,92700								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,81755		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00		0,00000		0,00000		
30	R 730-01	Vypuštění topného systému	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-02	SŠ uměleckomanažerská, Tábořská 1297/185, Brno
O:	0001	Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
R:	01220424	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	R 730-02	Demontáž stáv. otopných těles a armatur	kpl	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	R 730-03	Dodávka a montáž rozvodu z Cu potrubí vč. tlakové zkoušky	m	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	R 730-04	Dodávka a montáž tepelné izolace z Pe tl. 25 mm	m	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	R 730-05	Montáž stávajících topných těles a armatur	kpl	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	R 730-06	Napuštění topného systému	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		0,00000		0,00000		
36	R 771-01	D+M keramického soklíku v. 80 mm, materiál a barva dle stávajícího soklíku 004, pozn.0.1 : 1,67*0,6+1,22-0,8+0,53+1,75+2,8	m	6,50200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				6,50200								
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		0,00000		0,00000		
37	776401800V01	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, Šetrná demontáž bez poškození podlahy	m	52,38000		0,00	0,00000	0,00000	0,00008	0,00000		Vlastní
		001 : 14,9*2+5,5+0,45*4+0,68*4-0,8-1,1		37,92000								
		003 : 2,84*2+5,19*2-0,8*2		14,46000								
38	R 776-01	D+M systémové lišty pro PVC podlahoviny dle demontáže : 52,38	m	52,38000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				52,38000								
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		0,00000		0,00000		
39	R 781-01	Přesné zařiznutí keramického obkladu v mč 004 vč. likvidace suti	m	2,06000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 784		Malby				0,00		0,00000		0,00000		
40	R 784-01	Výmalba interiérová silikátová dle specifikace na půdorysu nového stavu Včetně penetrace na nových omítkách, včetně odstranění : nesoudržných vrstev na stávajících površích, včetně sádrování : drobných otvorů atd., barva bílá i černá. : stěny : 001 : (14,9*2+6,25)*2,52 002 : (3,64*2+4,83*2-1,6)*2,3 003 : (2,84+5,19)*2*2,34	m2	373,24750		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				90,84600								
				35,28200								
				37,58040								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-02	SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno
O:	0001	Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
R:	01220424	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		004 : (3,33+4,64)*2*2,5-2,06*(1,55+1,01+0,15+0,42+0,35)		32,68120								
		Mezisoučet		196,38960								
		stropy :										
		001 : 6,25*(14,9+0,34*14)		122,87500								
		002 : 3,64*(4,83+0,25*4)		21,22120								
		003 : 2,84*(5,19+0,25*4)		17,57960								
		004 : 1,9*4,64+1,43*2,55+0,26*(1,9*2+3,33*2)		15,18210								
		Mezisoučet		176,85790								

Díl: M21	Elektromontáže					0,00		0,00000		0,00000		
41 R M21-01	NN dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000			0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					0,00		0,00000		0,00000		
42 R M24-01	VZT celkem dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000			0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					0,00		0,00000		0,00000		
43 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,44101			0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

44 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,44101			0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.											

45 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	84,37926			0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
-----------------	--	---	----------	--	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

46 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,44101			0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
-----------------	---	---	---------	--	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

47 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	26,64608			0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
-----------------	---	---	----------	--	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

48 979990001T00	Poplatek za skládku sutí - průměrná cena	t	4,44101			0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-----------------	--	---	---------	--	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Celkem						0,00						
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--