

POHLED NA FASÁDU DVORNÍHO OBJEKTU OD SEVEROVÝCHODU – NOVÝ STAV



LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- REŽNÉ ZDIVO Z HLADKÝCH, BÍLÝCH LÍCOVÝCH CIHEL ROZMĚRŮ 240 x 115 x 71 mm NA SYSTÉMOVOU ZDÍCI MALTY – ŠEDÝ ODSTÍN (NASÁKAVOST max. DO 6%)
- KONSTRUKCE RAMPY Z POHLEDOVÉHO ŽELEZOBETONU C 30/37, PŘÍČNĚ KARTÁČOVANÉHO VYTUŽENÉHO SVAŘOVANOU SÍTÍ #6 mm, OKA 100/100 mm
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO, NEBO SLABĚ VYTUŽENÉHO BETONU
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NEBO ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP

POZNÁMKA

- PŘI OSAZOVÁNÍ NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ JE TŘEBA POSTUPOVAT OPATRNĚ, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVOTU A VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z LITEHO TERACA
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- V SOUVISLOSTI S BOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH A OSAZOVÁNÍM NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ SE POČÍTÁ S OPRAVOU STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH OMÍTEK OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU NOVOU JÁDROVOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU A CELOPLOŠNÝM VÁPENNÝM ŠTUKEM
- MONTÁŽ A ZPŮSOB OSAZENÍ VEŠKERÝCH NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S ČSN 74 6077:2018 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE – POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- NAPOJENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA OMÍTKY BUDE PROVEDENO APU LIŠTAMI – VNITŘNÍMI I VENKOVNÍMI
- POVRCH NOVÉ ZIDKY Z LÍCOVÝCH CIHEL A VŠECHNY NOVÉ VIDITELNÉ BETONOVÉ POVRCHY BUDOU OPATŘENY TRANSPARENTNÍM HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY, VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENÉ K ÚROVNI ČISTÉ PODLAHY 1.NP OBJEKTU
- SOUČÁSTÍ VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU I KOTVÍCÍ A POMOČNÉ PRVKY
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ ODSOUHLASÍ GP NA ZÁKLADĚ ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S GP
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJIŠTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD

±0,000 = HORNÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC			
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV SRNEC			
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLÁŽKEOVÁ			
INVESTOR :		Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	FORMÁT	6 A4
NÁZEV AKCE:		<div>BRNO, OBJEKT ÚDOLNÍ 389/10</div> <div>VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VE FASÁDĚ DVORNÍ BUDOVY</div>	DATUM	DUBEN 2024
<div>ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001</div> <div>NÁZEV VÝKRESU</div>			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	0324
			SPECIALIZACE	
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
POHLED OD SEVEROVÝCHODU – NOVÝ STAV			1:50	D.1.1–202