



VÝKAZ OCELOVÉ KONSTRUKCE							
Ozn.	Počet kusů	Název	Délka [mm]	Šířka [mm]	Materiál	Hmotnost pro 1 kus [kg/kus]	Hmotnost [kg]
01	4	RHS160x80x5	8300	80	S235JR	145.9	583.8
02	3	RHS160x80x5	8160	80	S235JR	143.5	430.5
03	27	RHS160x80x5	790	80	S235JR	13.9	375.1
04	12	RHS160x80x5	240	80	S235JR	4.2	50.6
05	7	RHS160x80x5	1360	80	S235JR	23.9	167.4
06	4	RHS140x80x4	3000	80	S235JR	38.9	155.4
07	2	RHS140x80x4	2390	80	S235JR	31.0	61.9
08	10	RHS140x80x4	790	80	S235JR	10.2	102.3
09	2	RHS140x80x4	240	80	S235JR	3.1	6.2
10	8	P20x200x200	200	200	S235JR	6.3	50.2
11	14	P10x200x200	200	200	S235JR	3.1	44.0
14	2	L50X5	790	50	S235JR	3.0	6.0
15	10	L50X5	790	50	S235JR	3.0	29.8
16	8	L50X5	1360	50	S235JR	5.1	41.0
Celková hmotnost [kg]							2104.1
Celková hmotnost včetně přírážky 5% na svary a spoje [kg]							2209.3

OCEL  
MATERIÁL S235 JR  
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2  
VÝROBA A MONTÁŽ PODLE ČSN EN 1090-2+A1  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, Brno, 612 00		STAVEBNÍK: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
I		DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU BRNO - BYSTRC	
ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Jiří Chláb Wurmova 8, 602 00 Brno +420 604 577 386, jiri.chlan@seznam.cz		A.R. 0,00 310,50 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)	
PROJEKTANT (autorizovaný) Ing. Jiří Chláb Číslo a typ autorizace: OKAIT 1006262 +420 604 577 386, jiri.chlan@seznam.cz		ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
VYPRACOVAL Ing. Jiří Chláb		OBJEKT	
		OK VSTUPU	
		MĚŘITKO 1:50	VÝKRES
		DATUM 02/2024	PARÉ
		REVIZE -	D.1.2_30
		STUPEŇ DPS	