SK-9-15

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	0.75 | 7.35



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.72
KÓTA DNA POTRUBÍ	223.77	223.05
KÓTA TERÉNU	223.77	223.77
STAVEBNÍ [m]	0.00	8.10
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–8.10	
SKLON [promile]–OČKA [m]	15.0–8.10	

SK-9-16

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	1.50 | 7.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.71
KÓTA DNA POTRUBÍ	223.37	222.66
KÓTA TERÉNU	223.98	224.37
STAVEBNÍ [m]	0.00	9.00
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–9.00	
SKLON [promile]–OČKA [m]	20.0–9.00	

SK-9-17

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	1.49 | 6.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.70
KÓTA DNA POTRUBÍ	224.63	223.93
KÓTA TERÉNU	224.63	224.63
STAVEBNÍ [m]	0.00	7.99
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–7.99	
SKLON [promile]–OČKA [m]	19.0–7.99	

SK-9-18

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	0.73 | 50.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.68	0.82	0.78	0.71	0.71	0.71	0.72	0.66
KÓTA DNA POTRUBÍ	221.19	221.71	222.43	222.00	222.56	223.68	223.57	223.43	223.63
KÓTA TERÉNU	221.87	222.39	223.21	222.78	223.27	224.39	224.28	224.14	224.29
STAVEBNÍ [m]	0.00	0.73	8.22	12.76	21.55	29.85	34.85	34.85	51.23
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–51.23								
SKLON [promile]–OČKA [m]	43.5–51.23								

SK-9-19

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	0.75 | 5.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.70
KÓTA DNA POTRUBÍ	221.71	221.01
KÓTA TERÉNU	222.46	222.46
STAVEBNÍ [m]	0.00	4.25
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–4.25	
SKLON [promile]–OČKA [m]	21.5–4.25	

SK-9-20

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	0.75 | 5.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.70
KÓTA DNA POTRUBÍ	222.00	221.30
KÓTA TERÉNU	222.75	222.75
STAVEBNÍ [m]	0.00	4.25
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–4.25	
SKLON [promile]–OČKA [m]	15.5–4.25	

SK-9-21

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	0.75 | 5.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.70
KÓTA DNA POTRUBÍ	223.26	222.56
KÓTA TERÉNU	223.77	223.77
STAVEBNÍ [m]	0.00	4.25
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–4.25	
SKLON [promile]–OČKA [m]	5.5–4.25	

SK-9-22

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	0.75 | 5.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.70
KÓTA DNA POTRUBÍ	223.68	222.98
KÓTA TERÉNU	223.70	223.72
STAVEBNÍ [m]	0.00	4.25
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–4.25	
SKLON [promile]–OČKA [m]	8.0–4.25	

SK-9-23

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	0.75 | 5.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.71
KÓTA DNA POTRUBÍ	223.57	222.86
KÓTA TERÉNU	224.32	224.32
STAVEBNÍ [m]	0.00	4.25
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–4.25	
SKLON [promile]–OČKA [m]	8.0–4.25	

SK-9-24

M[ĚŘÍTKO:1:100/100

KATASTR	BRNO, STŘÍŽE
ČÍSLO PARCELY	1822/1
POVRCH OZEM	ASFALT
VZDÁLENOST ŠACHET	0.75 | 5.50



HLOUBKA DNA VÝKOPU	0.0	0.70
KÓTA DNA POTRUBÍ	223.43	222.73
KÓTA TERÉNU	224.18	224.18
STAVEBNÍ [m]	0.00	4.25
DN [mm]–MATERIÁL–OČKA [m]	150–CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SN8–4.25	
SKLON [promile]–OČKA [m]	5.5–4.25	

D.1.2 FÁZE 3

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP :	ING. PETR BUDIK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. JIŘÍ VÍTEK
VYPRACOVAL :	LENKA RYBNÍČKOVÁ
KONTROLOVAL :	ING. ARCH. MICHAELA VACKOVÁ, PH.D.
KRAJ / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :	JIHOMORAVSKÝ / STŘÍŽE
OBJEDNATEL, INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Dominikánské nám. 1901, 602 00 Brno

projekt VB a.s.
Zak. č. 20757

NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ASFALTOVÝCH CEST NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ MĚSTA BRNA
NÁZEV OBJEKTU:	SO301 AREÁLOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM
NÁZEV VÝKRESU:	PODÉLNÉ PROFILY ODVODNĚNÍ HROBOVÝCH SKUPIN SK-9 - ČÁST 2

DATUM	ÚNOR 2022
FORMÁT	10 x A4
MĚŘÍTKO	1:100/100
STUPEŇ	PDPS
ZAK. ČÍSLO	200180
Č. SOUPISKY	Č. VÝKRESU: 03.35