



ŘEZ



PŪDORYS



POZNÁMKY

POKLOP	U POJIŽDĚNÉ ŠACHTY BUDE OSAZEN KANALIZAČNÍ LITINOVÝ POKLOP TŘÍDY D400 – VZOR BRNO, U ŠACHT OSAZENÝCH V NEZPEVNĚNÝCH KRAJNICÍCH BUDE OSAZEN POKLOP TŘÍDY D400, V ZELENNÝCH, NEPOJIŽDĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE OSAZEN LITINOVÝ NEBO NEKOVOVÝ POKLOP TŘÍDY A15 DOPLNĚNÝ DVOJŘÁDKEM Z ŽULOVÝCH KOSTEK, KTERÝ BUDE VYTAŽEN O CCA 0,10m NAD ÚROVEŇ NAVRŽENÉHO TERÉNU.
--------	---

TĚSNĚNÍ VNITŘNÍ SPÁRY A TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÝCH SPOJŮ BUDOU PŘI VÝSTAVBĚ KANALIZAČNÍCH ŠACHET VYMAZANÁNY VHODNOU MALTOVOU SMĚSÍ (NAPŘ. ERGELIT).

NADPIS


- | | |
|---|--|
| (200) KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET – PLASTOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA | (349) ZÁSYP ŠTĚRKOPISKEM HUTNĚNÝ |
| (204) OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM OBALEM DL=218mm, DIN 19555 | (352) ZÁSYP ZEMINOU HUTNĚNÝ PO 30cm |
| (205) OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM OBALEM DL=183mm, DIN 19555 | (398) HUTNĚNÝ ZÁSYP RECYKLÁTEM |
| (273) POKLOP KANALIZAČNÍ – VZOR BRNO, TŘÍDA D400 | (649) ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ MEZI SKRUŽEMI |
| (331) KONSTRUKCE VOZOVKY | (697) SKRUŽ BETONOVÁ, STĚNA TL=120mm, S TĚSNĚNÍM |
| (337) OHUMUSOVÁNÍ V TLOUŠŤCE 30cm, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM, VE SVAHU OPATŘENO PROTIEROZNÍ ROHOŽÍ | (698) SKRUŽ BETONOVÁ PŘECHODOVÁ DN 1000/625mm, STĚNA TL=120mm, S TĚSNĚNÍM |
| (341) PAŽENÍ | (700) VYROVNÁVACÍ PRSTENEC, STĚNA TL=120mm |





SO 333 - ÚPRAVA KANALIZACE SŽ

D.1

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

<div>OBJEDNATEL</div> <div>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</div> <div>Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1</div>		<div></div>	
<div>HLAVNÍ PROJEKTANT</div> <div>PK OSSENDORF s.r.o.</div> <div>Tomešova 1, 602 00 BRNO</div>		<div></div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</div>	
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. NÝKODYM		ČÍSLO ZAKÁZKY
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. NOHEL		
			2020 204.9

VEDOUČÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL					
ING. NOHEL		ING. KLIMŠA		ING. KLIMŠA		ING. PAVLÍK, PH.D.					
											
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ŽÁBRDOVICE						DATUM		12 / 2023	
STAVBA		DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ D.1 - STAVEBNÍ ČÁST						FORMÁT		2xA4	
								STUPEŇ PD		PDPS	
								ČÍSLO ZAKÁZKY		121013A	
								MĚŘÍTKO		1:50	
ČÁST PD		VZOROVÝ VÝKRES ÚPRAVY VSTUPU KANALIZAČNÍ ŠACHTY						ČÍSLO PARÉ		ČÍSLO PŘÍLOHY	
										03	