

ŘEZ



ZÁSYP ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NÁHRADNÍM ZÁSYPOVÝM MATERIÁLEM BUDE PROVEDEN DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU. FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ BUDOU PROVEDENY V RÁMCI SO 100 NEBO BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ.

VZNIKLÁ ZEMINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILO NA OKOLNÍ TERÉN.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE URČENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VYTÝČENY A OVĚŘENY RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.

JEDNOTLIVÉ ODSTRANĚNÉ PRVKY Z KANALIZAČNÍ ŠACHTY (POKLOP, PRSTENCE, STUPADLA ATD.) BUDOU ULOŽENY NEBO ZLIKVIDOVÁNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE KANALIZACE.

NADPIS

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 200 | KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET – PLASTOVÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA | 352 | ZÁSYP ZEMINOU HUTNĚNÝ PO 30cm |
| 204 | OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM
OBALEM DL=218mm, DIN 19555 | 398 | HUTNĚNÝ ZÁSYP RECYKLÁTEM |
| 205 | OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM
OBALEM DL=183mm, DIN 19555 | 697 | SKRUŽ BETONOVÁ, STĚNA TL=120mm, S TĚSNĚNÍM |
| 273 | POKLOP KANALIZAČNÍ | 698 | SKRUŽ BETONOVÁ PŘECHODOVÁ DN 1000/625mm,
STĚNA TL=120mm, S TĚSNĚNÍM |
| 341 | PAŽENÍ | 700 | VYROVNÁVACÍ PRSTENEC, STĚNA TL=120mm |
| 349 | ZÁSYP ŠTĚRKOPISKEM HUTNĚNÝ | | |


SO 334 - ZRUŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NZ1

D.1

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

<div>OBJEDNATEL</div> <div><div>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</div><div>Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1</div></div>		<div><div>NOVÁ ZBROJOVKA</div></div>	
<div>HLAVNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>PK OSSENDORF s.r.o.</div><div>Tomešova 1, 602 00 BRNO</div></div>		<div><div></div><div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</div></div></div>	
<div>HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU</div>	<div>ING. NYKODYM</div>		
<div>VEDOUČÍ PROJEKTANT</div>	<div>ING. NOHEL</div>	<div>ČÍSLO ZAKÁZKY</div>	<div>2020 204.9</div>

VEDOUČÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		<div>AQUATIS</div>	
ING. NOHEL		ING. KLIMŠA		ING. KLIMŠA		ING. PAVLÍK, PH.D.			
									
KRAJ:	JIHO-MORAVSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ZÁBRDOVICE						DATUM	12 / 2023
STAVBA		<div>DOPRAVNÍ NAPOJENÍ</div> <div>ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ</div> <div>D.1 - STAVEBNÍ ČÁST</div>						FORMÁT	2xA4
								STUPEŇ PD	PDPS
								ČÍSLO ZAKÁZKY	121013A
								MĚŘITKO	1:50
ČÁST PD	<div>VZOROVÝ VÝKRES ZRUŠENÍ</div> <div>VSTUPNÍCH KOMÍNŮ PROVIZORNÍCH ŠACHET</div>						ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY	
								04	