



REPLIKA PŮVODNÍCH DVEŘÍ:

- M 1:20
- DVEŘE BUDOU PLNÉ
 - PRO REPLIKU BUDE ODLITÁ KOPIE KOVOVÉ KLIKY

DETAIL OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNÍ

PRO REPLIKU DVEŘÍ,
ŘEZ A-A', M 1:5



1. VÝMĚNA DVEŘÍ – VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU DO VÝŠKY 2200 MM A POSUNUTÍ DLE VÝKRESU. PRO REPLIKU OBLOŽENÍ VIZ DETAIL.
2. V MÍSTĚ NAPOJENÍ PŘÍČKY NA KLENBU BUDE PROVEDENA OPRAVA OLOUPENÉ OMÍTKY
3. V PŘÍPADĚ VEDENÍ ELEKTROINSTALACE V PODLAŽE, VŠECHNY ROZVODY BUDOU UMÍSTĚNÉ POD VLYSY, V MÍSTECH VÝVODŮ URČITÉ VLYSY BUDOU ODEBRANÉ A VRACENÉ. PŮVODNÍ VLYSY BUDOU PŘERYTÉ KOBERCEM BÉŽOVĚ ŠEDÉ BARVY, ZÁTĚŽOVÝ: VÝBĚR DESIGN OPTIMAL, Ing. Gotwald, 606 601 155
4. VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ZÁSUVK JE NUTNĚ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. Světlo závěsné LED 427W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, opálový difuzor, délka a počet dílů dle pojektu, DIR/INDIR stmívatelné DALI dim.

PRO URČENÍ A NÁVRH BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRU ZASEDACÍ MÍSTNOSTI BUDOU PROVEDENÉ BAREVNÉ ZKOUŠKY PŮVODNÍHO ODSŤINU INTERIÉROVÉ OMÍTKY.



DODÁVKA NOVÉHO MOBILIÁŘE NENÍ SOUČÁSTI ROZPOČTU PROJEKTU.

SOUČÁSTI ROZPOČTU JE VÝMĚNA ELEKTROSILNOPROUDU, DODÁVKA ZÁSUVK, SVÍTEL, VYPÍNAČŮ A PŘÍVOD INTERNETU DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI. UMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI BUDE UMÍSTĚN CCA 10 M OD ROZVÁDĚČE NA PODLAŽÍ.

LEGENDA BAREV:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

FOTOGRAFIE PŮVODNÍ KLIKY PRO VÝROBU REPLIKY



ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	PAM ARCH kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz tel.: 777 872 493	
Ing.arch. Robert Ševčík		Bc.Olena Ovelian		
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno			Formát	594x420
Místo stavby: Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno			Datum	09/2020
Název stavby: ÚPRAVA INTERIÉRU ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NOVÉ RADNICE V BRNĚ			Účel dokumentace	DPS
Stavební objekt:			Číslo zakázky	
Obsah:			D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM			Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:50	D.1.1-2