

Architectural cross-section drawing of a window installation, showing the interior (INTERIÉR) and exterior (EXTERIÉR) views. The drawing includes dimensions and annotations for construction details.

**Dimensions:**

- Window height: 2300
- Window width: 200
- Window sill height: 750
- Window frame width: 380
- Window frame depth: 100
- Window frame offset: 350

**Annotations:**

- ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA (Removal of existing window)
- ODSTRANĚNÍ PARAPETU (Removal of sill)
- STÁV. VÝPLŇOVÉ ZDIVO TEP. IZOLACE TL 150 MM (Construction of filling masonry with thermal insulation TL 150 mm)
- ODSTRANĚNÍ KRYTU RADIÁTORU (Removal of radiator cover)
- PŘEMÍSTĚNÍ RADIÁTORU (Moving of radiator)
- VYBOURÁNÍ PODLAHY PO NOSNOU KONSTRUKCI (Removal of floor to load-bearing structure)

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  BOURANÉ KONSTRUKCE
-  NOVÉ KONSTRUKCE


POZNÁMKA:

- Z OTOČNÉHO OKNA BUDOU ODMONTOVANÉ KLIKY, OKNO PEVNĚ ZAVŘENÉ, OTEVÍRÁVÉ SPÁRY PŘELÍŠTOVANÉ HLINÍKOVOU ŠROUBOVANOU LIŠTOU NEBO OTOČNÉ KRÍDLO PŘÍVAŘENÉ K PEVNÉMU RÁMU
- NOVÝ PARAPET BUDE ODMĚŘEN V VÝŘEZÁNÍ NA MÍSTĚ, SPÁRA MEZI PARAPETEM A PŘEDSTĚNOU ZATMĚLENA

$$\pm 0,000 = 220,15 \text{ BPV}$$

Obsah: PŘÍČNÝ ŘEZ - DETAIL SVISLÉHO  
POŽÁRNÍHO PÁSU

OVÉ PODLAHY  
E PROFILY  
(EM) BUDOU

10,000 – 220,15 Brn			<div></div> <div>kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, <a href="https://www.pamarch.cz">https:// www.pamarch.cz</a> tel: +420 775 377 554</div>	
Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval		
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. arch. Olena Slawinski	Ing. arch. Olena Slawinski		
Stavebník: Statutární město Brno Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno			Formát	A2
Místo stavby: Pastviny 70, 624 00 Brno-Komín			Datum	11/2022
Název stavby: Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny, Brno-Komín			Účel dokumentace:	DSP, DPS
			Číslo zakázky:	1314
Stavební objekt: SO 01			D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
Obsah: PŘÍČNÝ ŘEZ - DETAIL SVISLÉHO POŽÁRNÍHO PÁSU			Měřítko:  1:25	Číslo výkresu:  D.1.1-17