

LEGENDA:

←← KANALIZACE SPLAŠKOVÁ


S ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

T ODPADNÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE

POZN.1  
ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm  
NAD STŘECHOU HLAVICÍ  
min.3,0m OD TERAS A OKEN  
NEBO 3,0m NAD ÚROVEŇ TERASY

SCHEMA PŮDORYSU:

ŘEŠENÁ ČÁST



±0,000= 220,15 BPV

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	<div>PAMARCH</div> <div>kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz tel: +420 775 377 554</div>	
Ing. Miriam Panicová	Ing. arch. Olena Slawinski	Ing. Miriam Panicová		
Stavebník:	Statutární město Brno Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno		Formát	3×A4
Místo stavby:	Pastviny 70, 624 00 Brno-Komín		Datum	07/2023
Název stavby:	Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín		Účel dokumentace:	DSP, DPS
			Číslo zakázky:	
Stavební objekt:	SO 01		D.1.4 a - ZTI	
Obsah:	PŮDORYS STŘECHY		Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:100	D.1.4.a-05