



ŘEZ 1-1'

ŘEZ 2-2'


ÚPRAVA ZHLAVÍ V NEZP.TRERÉNU
(MIMO KOMUNIKACE)



ŘEZ 3-3'




ÚPRAVA ZHLAVÍ VE VOZOVCE



HL.VÝKOPU V m	b (mm)
< 4	850
4 – 6	1050
> 6	1250

BETON DLE ČSN EN 206-1

- C30/37 – XD2, XA2 – CI 0,20 – Dmax 22 – S1
max. průsak 35mm dle ČSN EN 12 390-8
- C12/15 – X0 – CI 1,0 – Dmax 22 – S1

HIP	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	<div>ING.JIŘÍ MACHOVEC</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> <div>VENHUDOVA 31,61300 BRNO</div> <div>IČ: 724 00 935</div> <div>TEL.:+420 515 546 053</div> <div>mjprojekt@technic.cz</div> <div>http://www.mjprojekt.eu</div> <div>http://www.mjprojekt.technic.cz</div> <div></div>		
ING.ARCH. KEITH	ING.MACHOVEC	ING.MACHOVEC	ING.MACHOVEC			
atelier DWG s.r.o.		<i>Machovec</i>	<i>Machovec</i>			
MÍSTO AKCE: Požární 32/1, 620 00 Brno, Pozemek p.č. 129, 130, k.ú. Holásky						
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno–Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno, IČ 44992785/22				FORMÁT		2A4
<div>AKCE:</div> <div>ZŠ Požární, přístavba tělocvičny</div> <div>OBJEKT: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>				DATUM		11/2023
				ÚČEL		PDPS
				Č.ZAKÁZKY		08–2022
				ARCH.Č.		08–2022
PŘÍLOHA:				MĚŘITKO		VÝKRES Č.
REVIZNÍ ŠACHTA DN1000				1:50		15

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora .©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.