


ŘEZ B-B

[illegible]

ÚPRAVA ZHLAVÍ VE VOZOVCE



HL-VÝKOPU V m	b (mm)
< 4	850
4 – 6	1050
> 6	1250

- C30/37 – XD2, XA2 – Cl 0,20 – Dmax 22 – S1
max. průřez 35mm dle ČSN EN 12 390-8
- C12/15 – X0 – Cl 1,0 – Dmax 22 – S1

HIP	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL
ING.ARCH. KEITH	ING.MACHOVEC	ING.MACHOVEC	ING.MACHOVEC
atelier DWG s.r.o.		<i>Machovec</i>	<i>Machovec</i>
MÍSTO AKCE: Požární 167/12, Brno-Tuřany, kat. území Holásky, parc. č. 129, 130			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno, IČ 44992785/22			
AKCE:			
ZŠ Požární, přístavba tělocvičny			
OBJEKT: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
PŘÍLOHA:	REVIZNÍ ŠACHTA DN1000		

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.