


D.1.1.702

|          |   |     |     |     |     |     |     |     |    |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| KA<br>01 | <div><div><div>- KAMENNÝ PARAPET OKEN VNĚJŠÍ</div><div>- PÍSKOVEC, OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM</div><div>- ROZMĚRY: ŠXVXD 100X50X1020 MM</div><div>- PŘESAŘ 50 MM</div><div>- POLODRÁŽKA 10X10 MM</div><div>- umístění: EXTERIÉR</div></div></div> |     |     |     |     |     |     |     |    |
|          |   | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ | Σ  |
|          |   | -   | 1   | 6   | 7   | -   | -   | -   | 14 |

DETAIL OKAPOVÉHO ŽLÁBKU:



|          |  |     |     |     |     |     |     |     |   |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| KA<br>02 | <div><div><div>- REPASE KAMENNÉHO OSTĚNÍ KOLEM DVEŘÍ - PÍSKOVEC</div><div>- DOPLNĚNÍ PROFILACE KAMENICKÝM TMELEM, BAREVNÉ RETUŠE</div><div>- OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM (PRO SLADĚNÍ S NOVOU OMÍTKOU)</div><div>- VE DVEŘÍCH D3 (VSTUP DO SKLEPA) PROVRTÁNÍ PRO SKRYTÉ PŘÍVEDENÍ ELEKTROINSTALACE ZÁMKU,</div><div>- ZAPUŠTĚNÍ KABELOVÉ PRŮCHODKY DO ZÁRUBNĚ</div></div></div> |     |     |     |     |     |     |     |   |
|          |  | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ | Σ |
|          |  | 4   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 4 |


POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

|      |                       |          |
|------|-----------------------|----------|
| POL. | SCHEMA, ROZMĚR, POPIS | POZNÁMKA |
|------|-----------------------|----------|

|          |  |   |     |     |     |     |     |     |     |   |
|----------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| KA<br>03 | <div>KAMENICKÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH KAMENŮ ARMOVÁNÍ PRŮJEZDU A SOKLŮ - PÍSKOVEC</div> <div>- DOPLNĚNÍ KAVEREN, BAREVNÉ RETUŠE, PŘÍPADNĚ VÝMĚNA SOKLOVÝCH KAMENŮ</div> <div>- PLOCHA OPRAV (PO DÍLČÍCH ÚSECÍCH POŠKOZENÍ - BUDE FAKTUROVÁNO PODLE SKUTEČNÉHO ROZSAHU) CELKEM 4 m²</div> <div>- OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM (PRO SLADĚNÍ S NOVOU OMÍTKOU)</div> | 1PP   | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ | Σ |
|          |  | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | 3 |
|          |  |  |     |     |     |     |     |     |     |   |

|          |  |  |     |     |     |     |     |     |     |   |
|----------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| KA<br>04 | <div>- REPASE KAMENNÉHO OSTĚNÍ KOLEM OKEN - PÍSKOVEC</div> <div>- ZEJMÉNA OČIŠTĚNÍ, OPRAVA TMELNÍ SPÁR</div> <div>- OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM (PRO SLADĚNÍ S NOVOU OMÍTKOU)</div> | 1PP  | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ | Σ |
|          |  | 1  | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | 3 |
|          |  |  |     |     |     |     |     |     |     |   |

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


|   |   |   |     |     |     |     |     |                     |     |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|--|---|
| NÁZEV ZAKÁZKY:<br>MĚNÍNSKÁ BRÁNA  |   |   |     |     |     |     |     |                     |     |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| DOKUMENT:<br>VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ  |   |   |     |     |     |     |     | DATUM:<br>07 / 2024 |     | STRANA:<br>03 |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| POL.  |   | SCHEMA, ROZMĚR, POPIS   |     |     |     |     |     |                     |     | POZNÁMKA      |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| KA<br>05  | <div>REPASE KAMENNÉHO PRAHU – PÍSKOVEC</div> <div>- VYZDVIŽENÍ PRAHU A OPĚTOVNÉ OSAZENÍ O CCA 110 mm VÝŠE – DLE NÁVAZNOSTI NOVÉ PODLAHY V INTERIÉRU (DVEŘE BUDOU ZKRÁCENY)</div> <div>- DOPLNĚNÍ PROFILACE KAMENICKÝM TMELEM</div> <div>- OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM</div> <div>- SKLON PRO ODTOK VODY 3%</div>   | <table><tr><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>5NP</td><td>6NP</td><td>STŘ</td><td>Σ</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>                       |     |     |     |     |     |                     | 1NP | 2NP           | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ | Σ   | 1 | - | - | - | - | - | - | 1  |  |   |
|   |   | 1NP   | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ                 | Σ   |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   |                     |     |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| KA<br>06  | <div>PARAPET OKEN VNITŘNÍ – TERACO</div> <div>- OPATŘENO 1x HYDROFOBIZACÍ</div> <div>- ROZMĚRY: ŠxVxD 180x50x1150 mm, SEŘÍZNUTÉ DLE SEŠIKMENÉHO OSTĚNÍ</div> <div>- PŘESAŘ 50 MM</div> <div>- POLODRÁŽKA 10X10 MM</div> <div>- VČETNĚ KOTVENÍ</div>   | <table><tr><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>5NP</td><td>6NP</td><td>STŘ</td><td>Σ</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>3</td><td>6</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td></tr></table>                      |     |     |     |     |     |                     | 1NP | 2NP           | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ | Σ   | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 10 |  |   |
|   |   | 1NP   | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ                 | Σ   |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| -   | 1   | 3   | 6   | -   | -   | -   | 10  |                     |     |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| KA<br>07  | <div>PARAPET OKEN VNITŘNÍ – TERACO</div> <div>- "PRACOVNÍ DESKA"</div> <div>- OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ</div> <div>- ROMĚRY: ŠxVxD 750x50x1300 mm, SEŘÍZNUTÉ DLE SEŠIKMENÉHO OSTĚNÍ</div> <div>- V JEDNOM Z NIH BUDE VÝŘEZ NA DŘEZ A PROSTUP PRO INSTALACE KÁVOVARU (cca DN 100) – BUDE ŘEŠENO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PŘEDLOŽENO AD K ODSOUHLASENÍ</div> <div>- PŘESAŘ 50 MM</div> <div>- POLODRÁŽKA 10X10 MM</div> <div>- UMÍSTĚNÍ: INTERIÉR (305)</div> <div>- ZOBRAZENÍ V PŮDORYSE A U T04</div> | <table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>5NP</td><td>6NP</td><td>STŘ</td><td>Σ</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td></tr></table> |     |     |     |     |     |                     | 1PP | 1NP           | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ | Σ | - | - | - | 2 | - | - | -  | -  | 2 |
|   |   | 1PP   | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP                 | STŘ | Σ             |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| -   | -   | -   | 2   | -   | -   | -   | -   | 2                   |     |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| KA<br>08  | <div>PARAPET OKEN VNITŘNÍ – TERACO</div> <div>- OPATŘENO 1x HYDROFOBIZACÍ</div> <div>- ROMĚRY: ŠxVxD 470x50x770 mm,</div> <div>- PŘESAŘ 50 MM</div> <div>- POLODRÁŽKA 10X10 MM</div> <div>- VČETNĚ KOTVENÍ</div>  | <table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>5NP</td><td>6NP</td><td>STŘ</td><td>Σ</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td></tr></table> |     |     |     |     |     |                     | 1PP | 1NP           | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STŘ | Σ | - | - | 1 | 1 | 1 | - | -  | -  | 3 |
|   |   | 1PP   | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP                 | STŘ | Σ             |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| -   | -   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | 3                   |     |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |
| POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM. |   |   |     |     |     |     |     |                     |     |               |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |    |  |   |

KA  
09

KAMENNÝ PRÁH – ZÁKLAD DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ – PÍSKOVEC

- MASIVNÍ BLOK, ŠÍŘE 1300,
- TVAR CCA DLE NÁKRESU – BUDE ROZKRESLENO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI SPOLU S DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ SCHODIŠTĚ – DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU STRPŮ PO ODBOURÁNÍ DOSAVADNÍCH OBKLADŮ
- PŘIKOTVEN K ZÁKLADU POD PODLAHOU – KOTVY V MÍSTECH, KDE BUDDOU NÁSLEDNĚ PŘEKRYTY OSAZENÍM SCHODNIC
- KE KAMENNÉMU BLOKU PŘIKOTVENY 2 SCHODNICE, KOTVEÍ NÁSLEDNĚ PŘEKRYTO DŘEVĚNÝM STUPNĚM
- OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM

| 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STR | Σ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   | 1 |



POZN. NUTNÉ VYHOTOVIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE KOORDINACI VÝROBY A ODSOUHLASENÍ AD

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.



NÁZEV ZAKÁZKY:

MĚNÍNSKÁ BRÁNA

DOKUMENT:

VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

DATUM:

07 / 2024

STRANA:

05

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POZNÁMKA





KA  
10

- KAMENNÁ INFORMAČNÍ DESKA – SOCHAŘSKY SEKANÁ – PÍSKOVEC
- MASIVNÍ DESKA, 1000 x 1000 x 50 mm,
  - SEKANÝ RELIÉF PÍSMO V TRADIČNÍM ŘEMESLNÉM PROVEDENÍ
  - NÁPIS V ROZSAHU CCA DLE FOTKY + 10%, OBSAH TEXTU DODÁ MUZEUM MĚSTA BRNA, BUDE ROZKRESLENO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI (VČETNĚ VÝBĚRU PÍSMO A UKÁZKY PROVEDENÍ NA VZORKU MIN 20 X 30 CM S ČÁSTÍ TEXTU ALESPŮŇ 20 PÍSMEN, PŘEDLOŽENO AD K ODSOUHLASENÍ
  - VČETNĚ OSAZENÍ A KOTVENÍ
  - PŘIKOTVENA KE STĚNĚ NA 4 KAMENICKÉ KOTVY (MASIV ŽELEZO, NATŘENO ČERNĚ JAKO DVEŘE)
  - OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM (BAREVNĚ SLADĚNO S OMÍTKOU FASÁDY A OSTATNÍMI KAMENNÝMI PRVKY)

| 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STR | Σ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1 |



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

|  |   |     |     |     |     |     |                     |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| NÁZEV ZAKÁZKY:<br>MĚNÍNSKÁ BRÁNA   |   |     |     |     |     |     |                     |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| DOKUMENT:<br>VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ   |   |     |     |     |     |     | DATUM:<br>07 / 2024 |     | STRANA:<br>06 |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| POL.   | SCHEMA, ROZMĚR, POPIS   |     |     |     |     |     |                     |     | POZNÁMKA      |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| KA<br>11   | <div>REPASE KAMENNÉHO OSTĚNÍ KOLEM DVEŘÍ - PÍSKOVEC</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ OBROUŠENÍM</li><li>- DOPLNĚNÍ PROFILACE KAMENICKÝM TMELEM, BAREVNÉ RETUŠE</li><li>- OPATŘENO 1x HYDROFOBIZACÍ</li><li>- 2x KAMENNÉ OSTĚNÍ O VELIKOSTI PROFILU 170x200mm, DÉLKA 1960mm</li><li>- 1x KAMENNÉ NADPRAŽÍ O VELIKOSTI PROFILU 200x200mm, DÉLKA 1400mm</li></ul> <div></div>  |     |     |     |     |     |                     |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|  |   |     |     |     |     |     |                     |     |               | <table><tr><td>2PP</td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>5NP</td><td>6NP</td><td>STR</td><td>Σ</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table> | 2PP | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STR | Σ |
| 2PP  | 1PP   | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP                 | STR | Σ             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| 1  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -                   | -   | 1             |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| KA<br>12   | <ul style="list-style-type: none"><li>- NOVÝ KAMENNÝ PRÁH VSTUPNÍCH DVEŘÍ</li><li>- PÍSKOVEC MASIV, 150 X200, DÉLKA 1200</li><li>- OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM (BAREVNĚ SLADĚNO S OMÍTKOU FASÁDY A OSTATNÍMI KAMENNÝMI PRVKY)</li><li>- NÁHRADA MÍSTO DNEŠNÍCH 3 KAMENŮ</li></ul> <div></div>  |     |     |     |     |     |                     |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|  |   |     |     |     |     |     |                     |     |               | <table><tr><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>5NP</td><td>6NP</td><td>STR</td><td>Σ</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>   | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STR | Σ   | 1   | - |
| 1NP  | 2NP   | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STR | Σ                   |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| 1  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1                   |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| KA<br>13   | <div>KAMENNÁ DESKA - HLAVA KOMÍNA</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- MASIVNÍ DESKA, PÍSKOVEC, 1170 x 750 x 100 mm,</li><li>- PO OBVODU OKAPOVÁ DRÁŽKA</li><li>- VYVRTÁN OTVOR PRO PRŮCHOD KOMÍNA, DN 125, POLOHA DLE REÁLNÉ POZICE KOUŘOVODU, PRŮMĚR DLE DODAVATELEM VYBRANÉHO KOMÍNA</li><li>- VČETNĚ OSAZENÍ A KOTVENÍ</li><li>- OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM (BAREVNĚ SLADĚNO S OMÍTKOU FASÁDY A OSTATNÍMI KAMENNÝMI PRVKY)</li></ul> <div><div><div>ŘEZ</div><div></div></div><div><div>POHLED</div><div></div></div></div> |     |     |     |     |     |                     |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|  |   |     |     |     |     |     |                     |     |               | <table><tr><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>5NP</td><td>6NP</td><td>STR</td><td>Σ</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>   | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STR | Σ   | -   | - |
| 1NP  | 2NP   | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STR | Σ                   |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| -  | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | 1                   |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| <div>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div> |   |     |     |     |     |     |                     |     |               |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |

NÁZEV ZAKÁZKY:  
MĚNÍNSKÁ BRÁNA

DOKUMENT:  
VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

DATUM:  
07 / 2024

STRANA:  
07

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POZNÁMKA


KA  
14

- KAMENNÝ RELIÉF RUČNĚ SOCHAHŘSKY SEKANÝ - PÍSKOVEC
- MASIVNÍ BLOK, KRUH 800 mm,
  - TVAR CCA DLE NÁKRESU - BUDE ROZKRESLENO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PŘEDLOŽENO AD K ODSOUHLASENÍ
  - RELIÉF NA PODKLADU , TLOUŠŤKA CCA 100mm (50 PODKLAD, 50 RELIÉF)
  - PŘIKOTVEN KE STĚNĚ SKRYTÝM KOTVENÍM
  - KE KAMENNÉMU BLOKU PŘIKOTVENY 2 SCHODNICE, KOTVEÍ NÁSLEDNĚ PŘEKRYTO DŘEVĚNÝM STUPNĚM
  - OPATŘENO 2x HYDROFOBIZACÍ A VÁPENNÝM PAČOKEM (BAREVNĚ SLADĚNO S OMÍTKOU FASÁDY A OSTATNÍMI KAMENNÝMI PRVKY)

| 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | 5NP | 6NP | STR | Σ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| -   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | 1 |



Nejstarší pečeť města Brna z roku 1247,  
označovaná jako velká pečeť.



Barevná rekonstrukce podoby nejstarší pečeti.

Nejstarší pečeť města Brna je zároveň nejstarší dochovanou pečeti na našem území. Její první doklad se vztahuje k listině brněnského rychtáře Alrama vydané roku 1247, k níž je přivěšená. Pečetní typář byl zhotoven pravděpodobně po roce 1243, kdy město dostalo od krále Václava I. řadu práv a svobod, mezi jinými právo postavit hradby.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.