

TABULKA MÍSTNOSTÍ

3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
301	prostor schodiště	15,24	2,93	teraco litě, teracové stupně litě	omítka vápenná	omítka vápenná
302	technická místnost - vzduchotechnika	8,3	2,95 - 1,50	beton + nátěr	omítka vápenná	omítka vápenná
303	předsíň	3,30	2,50	teraco litě	omítka vápenná	SDK
304	WC	1,31	3,00	teraco litě	keramický obklad	SDK
305	výstavní prostor	61,07	2,76	teraco litě	omítka vápenná	akustická omítka na ak. podklad

Legenda standardizovaných značek používaných na výkresech PO

- ⊗ - požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- → 333 - označení směru úniku | s počtem unikajících osob
- PK - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- REI 45 DP1 - požadovaná požární odolnost stropu
- 21A 55B - hasicí přístroj práškový | CO_2
- N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- — · — - hranice požárního úseku
- TS - vypínací prvek TOTAL STOP
- EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr
- EPS - požární úsek vybaven hlásiči EPS
- klíčový trezor požární ochrany
- zábleskový maják pro KTPO
- OPPO - obslužné pole požární ochrany
- ústředna EPS

Barevné schéma označování požární odolnosti stavebních konstrukcí

MODRÁ

stavební konstrukce a prvky, u kterých je nutno doložit požadovanou požární odolnost doklady dle vyhl. 246/2001 Sb.,
např.: SDK konstrukce, požární prosklení, požární uzávěry, konstrukce opatřené požárními nátěry, obklady apod.

REI 45 DP1 — REI 45 DP1

ČERVENÁ

konstrukce, jejichž požární odolnost je prokázána normativní hodnotou nebo výpočtem,
např.: monolitické ŽB konstrukce, zdivo ze silikátových a keramických tvárnic apod.

REI 45 DP1 — REI 45 DP1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	RADIM STAVIAŘ autorizovaný technik ČKAIT 1007258	STAVIAŘ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	Ing. Ondřej Hruboň		
INVESTOR	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Měnínská 525/7, 602 00 Brno, p.č. 250 k.ú. Město Brno	STUPEŇ	DSP
AKCE	Rekonstrukce Měnínské brány	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	PŮDORYS 3NP	12/2023	23-01047